

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
A							
Abdeckkappen	für Sechskantmuttern		0590	Kunststoff			4.33
			0590	Kunststoff			6.50
			0590	Kunststoff			8.26
	für Holzbauschrauben		0590	Kunststoff			8.40
		für Turboschrauben		0590 906 17	Kunststoff		10.34
			0906	Kunststoff			10.32
	für 10er Metallrahmendübel		0906	Kunststoff			10.33
	für 8er Metallrahmendübel		0906 415	Kunststoff			10.31
	Abstandsbolzen			0865	Stahl	verzinkt (A2K)	
			0866	Stahl	verzinkt (A2K)		3.29
Abzweigverbinder			0555	E-Cu / PVC			14.1
Aderendhülsen			0557	E-Cu	verzinkt (J2N)		14.1
			0557 0	E-Cu / PVC			14.2
Aktivator			0983 109 300				9.167
			0983 510 05				9.164
Ankerstangen	VMU-A		0911 5	Stahl	verzinkt (A2K)		10.36
		VMU-AH		0911 5	Stahl	verzinkt (A2K)	10.37
	VMU-A		0911 9	Edelstahl A4			10.37
		VMU-AH		0911 9	Edelstahl A4		10.38
			0912 2	Stahl	verzinkt (A2K)		10.48
			0914 5	Stahl	verzinkt (A2K)		10.43
			0914 6	Stahl	verzinkt (A2K)		10.46
			0914 9	Edelstahl A4			10.42
			1915	Stahl	verzinkt (A2K)		10.66
			1915 2	Edelstahl A4			10.67
Ansatzsschrauben			0234 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.29
Anschweißenden	525		0952	Stahl	blank		14.92
Augenschrauben	444 A		1234	Stahl	blank	FKL 4.6	3.48
	444 B		1235 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	3.49
Ausgleichsscheiben	522		0420	Stahl	blank		9.32
Auspresspistole für 2K-Klebstoffe			0983				9.168
Auspresspistolen			0891 021 912				10.49
			0891 022 912				10.49
			0891 023 912				10.50
			0911 001 297				10.50
B							
Balkenschuhe			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.100
Balkenschuhe Typ A			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.102
Balkenschuhe Typ I			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.101
Balkenschuhe Typ S			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.101
Balkenträger			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.114
Becherniete RECA			0931	Edelstahl A2			11.21
			0937 0	Aluminium / Stahl			11.8
			0939 1	Aluminium / Edelstahl A2			11.16
			0940 0	Kupfer / Stahl			11.27
	7337 A		0940 1	Kupfer / Edelstahl A2			11.28
Becherschrauben			0231	Stahl	verzinkt (A2K)		7.29
			1231	Edelstahl A2			12.112
Betonnägel			0864	Stahl	blank		14.37
Betonschellen			0864	Stahl	verzinkt (A2K)		14.36
Betonwinkel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.112

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
B								
Bit für Gipskartondübel			0905 801 001	Chrom-Vanadium-Stahl			10.21	
Bit für Isolierdübel			0902 001 051	Chrom-Vanadium-Stahl			10.23	
Blechmuttern			0500	Federstahl	verzinkt (A2K)		6.49	
Blechrondellen			0904 70	Stahlblech	verzinkt (A2K)		10.20	
Blechschauben		14585	2115	Stahl	verzinkt (A2K)		6.47	
		14585	2119	Edelstahl A2			12.88	
		14586	2116	Stahl	verzinkt (A2K)		6.48	
		14586	2123	Edelstahl A2			12.89	
		7971 C	0110	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.44	
		7972 C	0111	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.45	
		7972 C	0118	Edelstahl A2			12.78	
		7973 C	0108	Edelstahl A2			12.79	
		7973 C	0112	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.46	
		7976 C	0114	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.42	
		7976 C	0122	Edelstahl A2			12.80	
		7976 C	0129	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.43	
		7981 C	0115	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.37	
		7981 F	0115 1	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.39	
		7981 C	0119	Edelstahl A2			12.81	
		7981 C	0119 0	Edelstahl A4			12.82	
		7981 C	0134	Stahl	schwarz verzinkt (A2S)	einsatzgehärtet	6.38	
		7982 C	0116	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.40	
		7982 C	0123	Edelstahl A2			12.84	
		7982 C	0123 0	Edelstahl A4			12.85	
		7983 C	0117	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.41	
		7983 C	0124	Edelstahl A2			12.87	
		968 C	0134 0	Stahl	schwarz verzinkt (A2S)	einsatzgehärtet	6.51	
Blechschauben mit Linsenkopf	7971 C		0109	Edelstahl A2			12.77	
Blindniete RECA	7337 A		0931	Edelstahl A2			11.22	
	7337 A		0932	Edelstahl A2	verzinkt (J2N)		11.23	
	7337 A		0935	Stahl	verzinkt (A2K)		11.25	
	7337 B		0936	Stahl	verzinkt (A2K)		11.27	
	7337 A		0937	Aluminium / Stahl			11.9	
	7337 A		0937 81	Aluminium / Stahl			11.11	
	7337 A		0937 82	Aluminium / Stahl			11.12	
	7337 B		0938	Aluminium / Stahl			11.14	
	7337 A		0939	Aluminium / Edelstahl A2			11.17	
	7337 A		0940	Kupfer / Stahl			11.28	
	7337 A		0941	Kupfer / Bronze			11.29	
	~7337 A		0944	Aluminium / Stahl			11.13	
	Blindnietmuttern			0948 1	Aluminium			11.30
				0948 2	Aluminium			11.30
			0948 3	Stahl	verzinkt (A2K)		11.31	
			0948 4	Stahl	verzinkt (A2K)		11.32	
			0948 40	Stahl	verzinkt (A2K)		11.32	
			0948 5	Edelstahl A2			11.33	
			0948 6	Edelstahl A2			11.34	
			0948 7	Stahl	verzinkt (A2K)		11.33	
Bulldog-Verbinder Typ D		rund		0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.116
	quadratisch		0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.117	
Bulldog-Verbinder Typ E	rund		0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.115	
	oval		0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.116	

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
C							
Cordclips			0502 7	Polyamid			14.20
D							
Dachpappstifte			1479	Stahl	feuerverzinkt		14.56
Dämmstoffhalter -Dübel			0902 10	Polyamid			10.6
Deckennägel			0904 00	Stahl	verzinkt (A2K)		10.29
Dichtmittel für Haarrisse			0987				9.160
Dichtringe	7603 A		0460	Kupfer			9.36
	7603 A		0463	Aluminium			9.35
	7603 A		0465	Vulkanfaser			9.38
Dichtscheiben			0214 7	Stahl	verzinkt (A2K)		6.20
Diebstahlsichere Schrauben			0265 2	Stahl	verzinkt (A2K)		8.34
			0265 3	Stahl	verzinkt (A2K)		8.34
			0266 5	Edelstahl A2			12.125
			0266 6	Edelstahl A2			12.125
Distanzmuffen			0974	Stahl	verzinkt (A2K)		14.82
			0974 0	Stahl	verzinkt (A2K)		14.81
Doppelflachsteckhülsen			0558	E-Cu / PVC			14.4
Dosierspitze			0983	Kunststoff			9.168
Drahtstifte			1479	Eisen	blank		14.54
			1480	Eisen	feuerverzinkt		14.55
Druckfedern	2095		0506 0	Federstahl	verzinkt (A2K)		14.94
E							
Eckverbinderschrauben			0276	Stahl	verzinkt (A2K)		8.31
			0276 4	Stahl	verzinkt (A2K)		8.32
Einschlagmuttern			0376	Stahl	verzinkt (A2K)		4.71
Eisendraht			1481	Eisen	verzinkt (A2K)		14.53
			1481 0	Eisen	blank		14.52
			1481 1	Eisen	blank		14.53
Endkonen für Ankerstangen			0912 3	Kunststoff			10.48
Epoxidkleber			0983				9.167
ES-Bolzen			0260	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		14.98
Euro-Schrauben			0276 0	Stahl	vernickelt (E2J)		8.32
			0276 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.33
Evo-Grip-Nageldübel RECA			0903 80	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.14
			0903 81	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.15
			0903 82	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2			10.14
			0903 83	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2			10.16
			0903 84	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.16
			0903 85	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2			10.17
			0903 86	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2			10.17

Produkt						
E						
Evo-Grip-Nageldübel RECA		0903 87	Dübel: Nylon; Nagel: Edelstahl A2 verkupfert (C2)			10.18
		0903 88	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, ver- zinkt (A2K)			10.18
Expressnägel RECA		0904 69	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		10.20
F						
Fächerscheiben	6798 I	0425	Federstahl	blank		9.60
	6798 A	0426	Federstahl	blank		9.59
	6798 V	0427	Federstahl	blank		9.61
	6798 V	0427 0	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.61
	6798 V	0427 002	Edelstahl A2			12.137
	6798 V	0427 5	Federstahl	Geomet 321A ®		9.62
	6798 I	0428	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.60
	6798 A	0429	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.59
	6798 A	0431 1	Edelstahl A2			12.136
	6798 I	0431 2	Edelstahl A2			12.137
	6798 A	0431 3	Edelstahl A4			12.138
Fassadenbauschrauben		0200 63	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.53
		0200 65	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.52
	Typ A	0201	Edelstahl A2			12.90
	Typ BZ	0201	Edelstahl A2			12.91
Fassadendübel		0905	Nylon			10.7
		0905 92	Dübel: Nylon; Schraube: Stahl, verzinkt (A2K)			10.10
		0905 922	Dübel: Nylon; Schraube: Stahl, verzinkt (A2K)			10.9
		0905 93	Nylon			10.8
Fassonscheiben		1299	Stahl	schwarz verzinkt (A2S)		9.32
		1299	Stahl	vernickelt (E2J)		9.33
Federklappdübel		0904 1	Stahl	verzinkt (A2K)		10.23
		0904 2	Stahl	verzinkt (A2K)		10.24
		0904 3	Stahl	verzinkt (A2K)		10.24
Federmuttern		0500	Stahl	blank		6.49

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
F								
Federringe	127 B		0440	Federstahl	blank		9.65	
	127 B		0441	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.66	
	127 B		0441 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.67	
	127 B		0441 5	Federstahl	Geomet 321A ®		9.67	
	127 B		0447	Edelstahl A2			12.138	
	127 A		1440	Federstahl	blank		9.62	
	127 A		1441	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.63	
	127 A		1441 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.64	
	127 A		1441 5	Federstahl	Geomet 321A ®		9.65	
	127 B		1447	Edelstahl A4			12.139	
	127 A		3441	Federstahl	feuerverzinkt		9.64	
	128 A		0440 8	Federstahl	blank		9.68	
	128 B		0441 70	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.69	
	128 A		0441 8	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.68	
	128 A		0441 800	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.69	
	128 A		0447 8	Edelstahl A2			12.139	
	128 A		1447 8	Edelstahl A4			12.140	
	74361 C		0444	Federstahl	blank		9.70	
	7980		0443	Federstahl	blank		9.70	
	7980		1443	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.71	
	7980		1443 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.71	
	7980		1443 5	Federstahl	Geomet 321A ®		9.72	
	7980		2443	Edelstahl A2			12.141	
	7980		2443 0	Edelstahl A4			12.142	
	Federscheiben	137 A		0432	Federstahl	blank		9.72
		137 A		0432 002	Edelstahl A2			12.140
137 B			0433	Federstahl	blank		9.73	
137 B			0433 002	Edelstahl A2			12.141	
137 A			0434	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.73	
137 B			0435	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.74	
Federstecker			0473	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.74	
			0473 2	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.75	
Fensterbankschrauben RECA			0126 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.50	
FIX-Rohrschellen mit Gummieinlage RECA			0862 1	Stahl, Dichtung EPDM	verzinkt (A2K)		14.59	
Flachbundmuttern	74361 B		0361	Stahl	blank	FKL 10	4.69	
	74361 B		0361 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.69	
Flächendichtung hochfest			0987				9.158	
Flächendichtung mittelfest			0987				9.158	
Flächendichtung niedrigfest			0987				9.158	
Flache Sechskantmuttern	439 B	~4035	0318 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 04	4.23	
Flachkopfschrauben			2082 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	2.61	
Flachschmiernippel	3404 A		2697	Stahl	verzinkt (A2K)		14.88	
Flachsteckhülsen			0558 9	E-Cu / PVC			14.3	
Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauch			0555 905	E-Cu / PVC			14.4	
Flachsteckhülsen vollisoliert			0558	E-Cu / PVC			14.4	
Flachsteckzungen			0558	E-Cu / PVC			14.5	
Flachsteckzungen mit Schrumpfschlauch			0555 94	E-Cu / PVC			14.5	
Flanschmuttern	6923		1273 7	Edelstahl A2			12.74	

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
F							
Flügelmuttern	315		0340	Temperguss	blank		7.22
	315		0341	Messing	blank		13.11
	315		0342	Temperguss	verzinkt (A2K)		7.23
	~315		1340	Edelstahl A2			12.111
	~315		2340	Edelstahl A4			12.112
Flügelgeschrauben	316		0237	Temperguss	verzinkt (A2K)		7.21
	316		0237 0	Temperguss	gelb verzinkt (A2C)		7.22
	316		1237	Temperguss	blank		7.20
	~316		1237 2	Edelstahl A2			12.111
	316		2237	Messing	blank		13.12
Fügeverbindung hochfest			0987				9.161
Fügeverbindung mittelfest			0987				9.160
G							
Gabelkabelschuhe			0558	E-Cu / PVC			14.6
Gabelköpfe	71752		0261	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		14.97
Gasbeton-Dübel			0904 0	Stahl	verzinkt (A2K)		10.27
Gerberverbinder	Typ G Typ W		0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.113
			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.112
Gestellschrauben	571		0192	Stahl	verzinkt (A2K)		8.6
	571		0193	Edelstahl A2			12.116
	571		0193 0	Edelstahl A4			12.117
	571		3192	Stahl	feuerverzinkt		8.7
Gewindefurchende Schrauben	~7500 CE		0209 10	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.15
	~7500 ME		0209 20	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.19
	~7500 DE		0209 3	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.17
	~7500 CE		0997	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.16
	~7500 ME		0997 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.18
	7513 BE		0206	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	7.24
Gewindestangen	metr. Feingewinde	976	0950	Stahl	blank		3.1
		976	0950	Stahl	blank		3.3
		976	0951	Messing	blank		13.3
		976	0954	Edelstahl A2			12.34
		976	0954 3	Edelstahl A2			12.35
		976	0958	Stahl	verzinkt (A2K)		3.2
		976	0958 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		3.2
		976	1950	Stahl	blank		3.8
		976	1951	Stahl	blank	FKL 8.8	3.4
		976	1951	Stahl	blank	FKL 8.8	3.5
	metr. Feingewinde metr. Linksgewinde	976	1951	Stahl	blank	FKL 8.8	3.6
		976	1951 3	Stahl	blank	FKL 8.8	3.9
		976	1952	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.4
	metr. Linksgewinde	976	1952	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.6
		976	1952 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	3.5
		976	1952 3	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.9
		976	1954	Edelstahl A4			12.35
		976	1954 3	Edelstahl A4			12.36
		976	1958	Stahl	verzinkt (A2K)		3.8
		976	1958 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		3.9
	976	2951	Stahl	blank	FKL 10.9	3.7	
	976	3952	Stahl	feuerverzinkt	FKL 8.8	3.5	

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
G							
Gewindestangen	976		4958	Polyamid			13.19
Gewindestifte	551	~4766	0258	Stahl	blank	FKL 14 H	3.25
	551	~4766	1258	Edelstahl A1-50			12.36
	551	~4766	1258 0	Edelstahl A4			12.37
	553	~7434	0259	Stahl	blank	FKL 14 H	3.26
	913	~4026	0255	Stahl	blank	FKL 45 H	3.11
	913	~4026	0255	Stahl	blank	FKL 45 H	3.15
	913	~4026	0255 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.14
	913	~4026	1255	Edelstahl A2			12.38
	913	~4026	1255 0	Edelstahl A4			12.40
	914	~4027	0256	Stahl	blank	FKL 45 H	3.16
	914	~4027	0256 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.18
	914	~4027	1256	Edelstahl A2			12.41
	914	~4027	1256 0	Edelstahl A4			12.42
	915	~4028	0257	Stahl	blank	FKL 45 H	3.19
	915	~4028	0257 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.21
	915	~4028	1257	Edelstahl A2			12.43
	916	~4029	0254	Stahl	blank	FKL 45 H	3.22
	916	~4029	0254 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.24
	916	~4029	1254	Edelstahl A2			12.44
916	~4029	1254 0	Edelstahl A4			12.46	
Gewindestücke	976-1 A		0958 9	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	3.10
Gipskartondübel Fiber-Jet			0905 801 010	Kunststoff			10.21
Gipskartondübel Jet-Plug			0905 801 012	Druckguss			10.21
Gipskartonschrauben			0189 6	Stahl	phosphatiert		8.24
Griffschrauben			0045	Stahl	verzinkt (A2K)		8.30
H							
Haken für Spannschlösser			1530	Stahl	verzinkt (A2K)		14.49
	Linksgewinde		1530	Stahl	verzinkt (A2K)		14.50
Hammerschlag-Niete RECA			0945	Aluminium / Edelstahl A2			11.34
Halbrundkerbnägel	1476	~8746	1249	Stahl	blank		5.16
	1476	~8746	1249 0	Stahl	verzinkt (A2K)		5.17
Halbrundniete	660	~1051	0913	Eisen	blank		11.1
	660	~1051	0916	Kupfer			11.2
	660	~1051	0919	Aluminium			11.3
HE-Anker			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.113
Holzbauschrauben RECA			0176	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.25
Holzbauschrauben RECA			0176	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.24
Holzbauschrauben Dual-Drive RECA			0191 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.26
Holzbauschrauben Komplex RECA			0191 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.27
Holzbauschrauben S22/S27 RECA			0191 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.28
Holz-Distanzschrauben			0233	Stahl	verzinkt (A2K)		8.35
Holzschrauben	7996		0166	Stahl	verzinkt (A2K)		8.3
	7997		0167	Stahl	verzinkt (A2K)		8.5
	7997		1167	Edelstahl A2			12.115
	95		0140	Messing	blank		13.13
	95		0146	Messing	verchromt (F2J)		13.14
	95		0155	Stahl	verzinkt (A2K)		8.1
	96		0141	Messing	blank		13.15
	96		0156	Stahl	verzinkt (A2K)		8.2
	96		1156	Edelstahl A2			12.113
	96		1156 0	Edelstahl A4			12.114
	97		0142	Messing	blank		13.16
	97		0157	Stahl	verzinkt (A2K)		8.4

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
H							
Hutmuttern	1587		0348	Edelstahl A2			12.72
	1587		0348 0	Edelstahl A4			12.73
	1587		0350	Messing	blank		13.6
	1587		0354	Stahl	blank	FKL 6	4.59
	1587		0356	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 6	4.60
	1587		4356	Polyamid			13.20
	917		0351	Messing	blank		13.5
	917		0355	Stahl	blank	FKL 6	4.58
	917		0357	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 6	4.58
	917		1355	Edelstahl A4			12.71
			1355 0	Edelstahl A2			12.71
HV-Muttern	EN 14399-4		2329	Stahl	feuerverzinkt	FKL 10	1.97
HV-Scheiben	EN 14399-6		1451	Stahl	feuerverzinkt	C 45	1.97
HV-Schrauben	EN 14399-4		2079	Stahl	feuerverzinkt	FKL 10.9	1.95
HV-Vierkantscheiben	6917		1452	Stahl	feuerverzinkt	C 45	1.98
	6918		1453	Stahl	feuerverzinkt	C 45	1.98
Hydraulikdichtung mittelfest			0987				9.162
I							
Injektionsmörtel			0911				10.36
			0912 1				10.46
			0914				10.41
Innengewindehülsen	VMU-IG		0911 5	Stahl	verzinkt (A2K)		10.38
	VMU-IGH		0911 5	Stahl	verzinkt (A2K)		10.39
	VMU-IG		0911 9	Edelstahl A4			10.39
	VMU-IGH		0911 9	Edelstahl A4			10.40
			0912 4	Stahl	verzinkt (A2K)		10.49
			0914 4	Stahl	verzinkt (A2K)		10.44
			0914 8	Edelstahl A4			10.45
Isolierdübel			0902 001	Polyethylen			10.22
K							
Kabelband-Dübel			0902 502 9	Polyamid			14.21
Kabelband-Spannzangen			0502	Kunststoff			14.21
Kabelbinder	natur schwarz		0502 2	Polyamid			14.16
			0502 2	Polyamid			14.17
			0502 261 1	Polyamid			14.19
			0502 271 1	Polyamid			14.20
			0502 3	Polyamid			14.17
			0502 4	Polyamid			14.19
			0502 5	Polyamid			14.19
			0502 6	Polyamid			14.18
			0502 7	Polyamid			14.18
			0502 8	Polyamid			14.18
Kabeldurchführungsstüben			0561	Kautschuk	schwarz		14.24
Kabelverbinderzangen			0558	Werkzeugstahl			14.15
Kammnägel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.111
Karabinerhaken	5299 C		0524	Stahl	verzinkt (A2K)		14.39
	5299 C		0524 0	Edelstahl A2			12.162
Kegelkerbstifte	1471		1248	Stahl	blank		5.13
Kegelpfannen	6319 D		0436 4	Stahl	blank		9.19
	6319 G		0436 7	Stahl	blank		9.19

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
K							
Kegelschmiernippel	metrisch UNF-Gewinde Rohrgewinde	71412 A	2697 4	Stahl	verzinkt (A2K)		14.82
		71412 A	2697 4	Stahl	verzinkt (A2K)		14.83
		71412 A	2697 4	Stahl	verzinkt (A2K)		14.84
		71412 B	2697 403	Stahl	verzinkt (A2K)		14.85
	metrisch Rohrgewinde	71412 C	2697 404	Stahl	verzinkt (A2K)		14.86
		71412 C	2697 404	Stahl	verzinkt (A2K)		14.87
		71412 A	2697 455	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		14.84
		71412 B	2697 456	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		14.86
		71412 C	2697 457	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		14.87
Kegelstifte	1 B		1245	Stahl	blank		5.9
	7977		2362	Stahl	blank		5.11
	7978	~8736	2363	Stahl	blank		5.12
Keilsicherungsscheiben			1275 0	Stahl	Delta-Protitekt®		9.94
			1275 1	Edelstahl A4			12.147
			1275 2	Edelstahl A4			12.147
			1275 9	Stahl	Delta-Protitekt®		9.95
Kerbstifte	1472		2248	Stahl	blank		5.14
Kippdübel			0904 4	Stahl	verzinkt (A2K)		10.25
			0904 5	Stahl	verzinkt (A2K)		10.25
Klappstecker			0472	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.75
Klebpatronen für Verbundanker			1916				10.65
Klebesockel für Kabelbänder			0502 6	Polyamid			14.20
Klemmen			0556	Polyester			14.15
Klemmplatten			0485 001	Stahl	verzinkt (A2K)		14.52
Knaggen			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.106
Kotflügelscheiben			0411	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.34
			0411	Stahl	verzinkt (A2K)		9.33
			2411	Edelstahl A2			12.136
Kreuzlochschrauben	404		0279 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	7.23
Kronenmuttern	metr. Feingewinde	935	0345	Stahl	blank	FKL 8	4.36
		935	0345	Stahl	blank	FKL 8	4.38
		935	0345 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.36
	metr. Feingewinde	935	0345 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.39
		935	0345 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8	4.37
		935	0345 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.37
		935	1345	Edelstahl A2			12.66
	metr. Feingewinde	937	0346	Stahl	blank	FKL 17 H	4.39
		937	0346	Stahl	blank	FKL 17 H	4.40
		979	0347	Stahl	blank	FKL 04	4.41
		979	0347 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.42
Kugelbundmuttern	74361 A		0360	Stahl	blank	FKL 10	4.68
Kugelscheiben	6319 C		0436 3	Stahl	blank		9.18
Kunststoff-Siebhülsen			0911 3	Kunststoff			10.40
			0912 5	Kunststoff			10.47

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
L							
Laschenschrauben			0860 1	Stahl	verzinkt (A2K)		14.67
Lastböcke VLBG			0521 806	Stahl			3.45
Linsenkopfschrauben mit Innen- sechskant		7380-1	2084 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10.9	2.57
		7380-2	2081 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10.9	2.60
Linsenschrauben		7380-1	2084	Stahl	blank	FKL 10.9	2.56
		7380-1	2084 7	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	2.58
		7380-1	2090	Edelstahl A2			12.27
		7380-1	2090 0	Edelstahl A4			12.28
		7380-2	2081	Stahl	blank	FKL 10.9	2.59
		7380-2	2091	Edelstahl A2			12.29
	7985		0046	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.13
	7985		0046 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.14
	7985		0283	Edelstahl A2			12.109
	7985		1283	Edelstahl A4			12.110
	7985		4046	Polyamid			13.23
	85		0002	Messing	blank		13.8
	85		0041	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.1
	85		0288	Edelstahl A2			12.97
	85		1288	Edelstahl A4			12.98
Linsensensschrauben		964	0005	Messing	blank		13.10
		964	0021	Messing	vernickelt (E2J)		13.11
		964	0044	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.2
		964	0290	Edelstahl A2			12.99
		964	1290	Edelstahl A4			12.100
		966	0049	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.3
		966	0282	Edelstahl A2			12.101
Lochbänder			0681	Edelstahl A1-50			14.108
			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.107
Lochbleche			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.107
Lochblechstreifen			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.106
Lochsteindübel			0905 901	Nylon			10.13
Lock-Rändelspannscheiben RECA			0275	Federstahl	mechanisch verzinkt		9.104
			0275 3	Federstahl	Geomet 321A ®		9.105
Lock-Sperrzahnmuttern RECA <small>metr. Feingewinde</small>	~6923		0273 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10	9.103
	~6923		0273 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10	9.104
	~6923		0273 10	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	9.103
	~6923		0273 100	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	9.102
Lock-Sperrzahnschrauben RECA	~6921		0273	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	9.98
	~6921		0274	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	9.99
	~6921		0274	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	9.100
	~6921		0274 6	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	9.101
Lötverbinder mit Zinneinlage			0555 926	E-Cu / PVC			14.10
Lusterhaken			0235	Stahl	verzinkt (A2K)		14.39
Lüsterklemmen			0556	Polyethylen			14.15
M							
Messing-Spreizdübel			0907	Messing	blank		10.28
Metall-Hohlraumdübel			0905	Stahl	verzinkt (A2K)		10.26
Metallrahmendübel			0906 08	Stahl	verzinkt (A2K)		10.32
			0906 210	Stahl	verzinkt (A2K)		10.30
			0906 310	Stahl	verzinkt (A2K)		10.31
			0906 510	Stahl	verzinkt (A2K)		10.33
Metallreiniger			0983				9.168

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
M							
Metall-Siebhülsen			0912 6	Stahl	verzinkt (A2K)		10.47
Mischer für 2K-Klebstoffe			0983				9.169
MKT Bolzenanker B			0909 0	Edelstahl A4			10.57
			1904	Stahl	verzinkt (A2K)		10.53
			1904 9	Stahl	feuerverzinkt		10.55
MKT Bolzenanker BZ plus			0910	Stahl	verzinkt (A2K)		10.58
MKT Bolzenanker Z			0904 9	Edelstahl A4			10.69
MKT Einschlaganker E			0910 9	Edelstahl A4			10.59
			1905	Stahl	verzinkt (A2K)		10.68
MKT Hohldeckenanker EASY			0908 7	Stahl	verzinkt (A2K)		10.70
MKT Schwerlastanker SZ-B			0908 1	Stahl	verzinkt (A2K)		10.62
MKT Schwerlastanker SZ-S			0908 0	Stahl	verzinkt (A2K)		10.60
MKT Schwerlastanker SZ-SK			0908 2	Stahl	verzinkt (A2K)		10.64
Montagelochbänder			0972	Stahl	verzinkt (A2K)		14.38
Montagezangen			0905 4				10.27
Multi-Blindniete RECA	~7337 A		0915	Aluminium / Stahl			11.6
	~7337 A		0915	Aluminium / Stahl			11.7
	~7337 A		0916	Aluminium / Edelstahl A2			11.18
	~7337 A		0916	Aluminium / Edelstahl A2			11.19
	~7337 A		0916	Aluminium / Edelstahl A2			11.20
	~7337 A		0916	Aluminium / Edelstahl A2			11.21
Multidübel RMU RECA			0903 5	Nylon			10.2
Multidübel RMU - Schüttenkartons RECA			0903 5	Nylon			10.2
Multi-Monti®-Schraubanker			0194 1	Stahl	verzinkt (A2K)		10.71
			0194 2	Stahl	verzinkt (A2K)		10.76
			0194 3	Stahl	verzinkt (A2K)		10.76
			0194 6	Stahl	verzinkt (A2K)		10.73
			0194 7	Stahl	verzinkt (A2K)		10.77
			0194 9	Edelstahl A4			10.72
Multi-Monti®-Schwellenanker			0194 5	Stahl	verzinkt (A2K)		10.75
Multi-Monti®-Stockanker			0194 4	Stahl	verzinkt (A2K)		10.74
Mutterschrauben	601		0078	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	1.79
	601		3078	Stahl	feuerverzinkt	FKL 4.6	1.81
N							
Nageldübel mit Senkkragen			0905 0	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.19
Nageldübel mit zylindrischem Kragen			0905 0	Dübel: Nylon; Nagel: Stahl, verzinkt (A2K)			10.19
Norma-Schellen			0540	Stahl	verzinkt (A2K)		14.33
Nutensteine	508		0398 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.67
	508		0398 3	Stahl	blank	FKL 10	4.68
Nutmuttern	1804 W		1375	Stahl	blank	FKL 5	4.64
	1804 W		1375 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5	4.65
	981		0374	Stahl	blank		4.63
	981		0374 0	Stahl	verzinkt (A2K)		4.64
	981		1374	Edelstahl A2			12.74
Nylondübel RECA			0905	Nylon			10.1
Nylondübel RND Quattro RECA			0903 3	Nylon			10.3

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
O							
O-Ringe			6012	FKM 80			9.50
			6012	NBR 70			9.39
			6012	NBR 80			9.46
			6012	NBR 90			9.47
Ö							
Ösen für Spannschlösser <small>Linksgewinde</small>			1529	Stahl	verzinkt (A2K)		14.50
			1529	Stahl	verzinkt (A2K)		14.51
P							
Palmuttern	7967		0377	Federstahl	blank		4.70
	7967		0378	Federstahl	verzinkt (A2K)		4.70
	7967		3378	Federstahl	feuerverzinkt		4.71
Passfedern	6885 AB		0477	Stahl	blank	C 45 K	9.79
	6885 A		1477	Stahl	blank	C 45 K	9.76
	6885 B		2477	Stahl	blank	C 45 K	9.80
	6885 C		3477	Stahl	blank	C 45 K	9.81
Pass-Scheiben	988		0437	Stahl	blank		9.82
	988		1437	Edelstahl A2			12.142
Pass-Schrauben	609		0050 1	Stahl	blank	FKL 8.8	1.59
	610		0050 5	Stahl	blank	FKL 8.8	1.60
Pass-Schulter-schrauben		7379	2080	Stahl	blank	FKL 12.9	2.46
Passverbinder			0681	Aluminium			14.100
Pfettenanker			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.110
Pflugschrauben	608		0228	Stahl	blank	FKL 4.6	1.90
	608		1228	Stahl	blank	FKL 8.8	1.91
Pflugschrauben mit Vierkantansatz	608		1228 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.92
Porenbeton-Dübel GB			0902 3	Polyamid			10.35
Press'n'go-Rohrschellen mit Gummieinlage			0863 0	Stahl, Dichtung EPDM	verzinkt (A2K)		14.58
Primer			0983				9.164
Q							
Quetschzangen			0557 10	Werkzeugstahl			14.16
R							
Rändelmutter	466		1396	Stahl	blank	FKL 5	4.66
	467		1397	Stahl	blank	FKL 5	4.66
Rändelschrauben	464		1296	Stahl	blank	FKL 5.8	7.25
	464		1296 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	7.26
	653		1297	Stahl	blank	FKL 5.8	7.27
	653		1297 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	7.28
Rändelschraubköpfe			1590 11	Kunststoff			2.61
recamo-2-Schraub-Rohrschellen mit Gummieinlage			0862 8	Stahl, Dichtung EPDM	verzinkt (A2K)		14.60
recamo-Baustopfen			0860 8				14.77
recamo-Bolzen für Doppelhalter			0859 4	Stahl	verzinkt (A2K)		14.73
recamo-Doppelhalter			0859 4	Stahl	verzinkt (A2K)		14.72
recamo-Gleitschlitten			0859 3	Stahl	verzinkt (A2K)		14.71
recamo-Gleitstücke			0859 3				14.71
recamo-Grundplatten			0859 4	Stahl	verzinkt (A2K)		14.62
recamo-Hammerkopfschrauben			0859 2	Stahl	verzinkt (A2K)		14.68
recamo-Kaltschrumpfband			0859 5	Butyl			14.76
recamo-Luftkanalklammern			0859 5	Stahl	verzinkt (A2K)		14.75
recamo-Luftkanalwinkel			0859 5	Stahl	verzinkt (A2K)		14.74

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
R							
recamo-Schienenendkappen			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		14.62
recamo-Schienenengummi			0859 5				14.72
recamo-Schienenhalter			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		14.64 - 14.65
recamo-Schienenschuhe			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		14.65 - 14.66
recamo-Schienenverbinder			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		14.61
recamo-Sicherheitsklammern			0859 2	Stahl	verzinkt (A2K)		14.69
recamo-Trägerklammern			0859 3	Stahl	verzinkt (A2K)		14.70 - 14.71
recamo-Trägerkrallen			0859 3	Stahl	verzinkt (A2K)		14.70
recamo-Trapezblechhänger			0859 4	Stahl	verzinkt (A2K)		14.74
recamo-Twistfix			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		14.67 - 14.68
recamo-Wandkonsolen			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		14.63
recamo-Waschtisch-Befestigungssets			0905 920				14.78
recamo-WC-Befestigungssets			0903 999				14.78
recamo-Winkel			0859 2	Stahl	verzinkt (A2K)		14.64
recamo-Winkelkonsolen			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		14.63
recamo-Lüftungskanal-Dichtband			0859 5	Polyethylen			14.76
recamo-Lüftungrohrhalter			0859 5	Stahl	verzinkt (A2K)		14.75
recamo-Lüftungs-Trapezblechhänger			0859 5	Stahl	verzinkt (A2K)		14.75
recamo-Parallelverbinder			0859 3				14.79
recamo-Pendel-Höhenversteller			0859 4	Stahl	verzinkt (A2K)		14.73
recamo-Schiebmuttern			0859 2	Stahl	verzinkt (A2K)		14.69
recamo-Schienen			0859 1	Stahl	verzinkt (A2K)		14.61
Reduzierstücke			0865 1	Stahl	verzinkt (A2K)		3.27
Reparatur-Knetmasse			0983				9.167
Ringkeildübel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.121
Ringmuttern	582		0395 03	Stahl	blank	C 15 E	3.42
	582		0395 04	Stahl	verzinkt (A2K)	C 15 E	3.43
	~582		1395	Edelstahl A2			12.51
Ringschrauben	580		0295 03	Stahl	blank	C 15 E	3.40
	580		0295 04	Stahl	verzinkt (A2K)	C 15 E	3.41
	~580		1295	Edelstahl A2			12.51
Ringschrauben drehbar VRS			0521 807	Stahl			3.47
Ringschrauben RS			0521 803	Stahl		8.8	3.46
Ringzungen			0558	E-Cu / PVC			14.7
Ringzungen mit Schrumpfschlauch			0555 9	E-Cu / PVC			14.8
Rohrgewindedichtung hochfest			0987				9.160
Rohrgewindedichtung mittelfest			0987				9.159
Rohrgewindedichtung niedrigfest			0987				9.159
Rohrschellen mit Gummieinlage			0542	Stahl	verzinkt (A2K)		14.35
Rückwandschrauben			0175	Stahl	verzinkt (A2K)		8.31
Rundstecker			0558	E-Cu / PVC			14.8
Rundsteckhülsen			0558	E-Cu / PVC			14.9

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
S								
Schäkel			0523 2	Stahl	feuerverzinkt		14.42	
	82101 A		0523	Stahl	verzinkt (A2K)		14.41	
Scheiben		7089	0409 200	Edelstahl A2		200 HV	12.134	
		7089	2407 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	200 HV	9.8	
		1052	0451	Stahl	verzinkt (A2K)		9.15	
		125 B	0400	Messing	blank		13.17	
		125 B	0405	Stahl	blank	140 HV	9.5	
		125 B	0407	Stahl	verzinkt (A2K)	140 HV	9.6	
		125 B	0407 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	140 HV	9.7	
		125 B	0407 5	Stahl	Geomet 321A ®	140 HV	9.7	
		125 A	0409	Edelstahl A2		140 HV	12.126	
		125 A	0421	Polyamid			13.24	
		125 A	1400	Messing	blank		13.17	
		125 A	1409	Edelstahl A4		140 HV	12.127	
		125 A	2405	Stahl	blank	140 HV	9.1	
		125 A	2406	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	140 HV	9.3	
		125 A	2407	Stahl	verzinkt (A2K)	140 HV	9.2	
		125 A	2407 300	Stahl	verzinkt (A2K)	300 HV	9.4	
		125 A	3407	Stahl	feuerverzinkt	140 HV	9.4	
		126	1405	Stahl	blank		9.8	
		126	1407	Stahl	verzinkt (A2K)		9.9	
		134	0413	Stahl	blank		9.9	
		134	0418	Edelstahl A2			12.129	
		134	1401	Messing	blank		13.18	
		134	1413	Stahl	verzinkt (A2K)		9.10	
		134	1413 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.10	
		134	1413 5	Stahl	Geomet 321A ®		9.11	
		1440	0412	Stahl	blank		9.15	
		1440	0412 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.16	
		1440	0412 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.17	
		1440	0422	Edelstahl A2			12.131	
		1440	0422 0	Edelstahl A4			12.132	
		1441	0415	Stahl	blank		9.18	
		433	0401	Messing	blank		13.18	
		433	0414	Stahl	blank		9.11	
		433	1414	Stahl	verzinkt (A2K)		9.12	
		433	1414 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.12	
		433	1414 5	Stahl	Geomet 321A ®		9.13	
		433	3414	Edelstahl A2		140 HV	12.129	
		433	3414 0	Edelstahl A4		140 HV	12.130	
		440 R	~7094	1418	Stahl	blank		9.13
		440 R	~7094	1419	Stahl	verzinkt (A2K)		9.14
	440 R	~7094	1419 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.14	
	440 R	~7094	2418	Edelstahl A2			12.130	
	440 R	~7094	2418 0	Edelstahl A4			12.131	
	6340	0495	Stahl	blank			9.20	
	6340	0495 0	Stahl	verzinkt (A2K)			9.20	
	7349 A	1412	Stahl	blank			9.21	
	7349 A	2412	Stahl	verzinkt (A2K)			9.21	
	7349 A	2412 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)			9.22	

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
S							
Scheiben	7349 A		2412 300	Stahl	verzinkt (A2K)	300 HV	9.22
	7349 A		2412 5	Stahl	Geomet 321A ®		9.23
	7349 A		2414	Edelstahl A2			12.132
	7349 A		2414 0	Edelstahl A4			12.133
	7349 A		3412	Stahl	feuerverzinkt		9.23
	7989-1		0449	Stahl	blank		9.24
	7989-1		1449	Stahl	verzinkt (A2K)		9.24
	7989-1		1449 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.25
	7989-1		1449 5	Stahl	Geomet 321A ®		9.26
	7989-1		2449	Stahl	feuerverzinkt		9.25
	9021		0416 5	Stahl	Geomet 321A ®	100 HV	9.28
	9021	~7093	0416	Stahl	verzinkt (A2K)	100 HV	9.27
	9021	~7093	0416 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	100 HV	9.27
	9021	~7093	0417	Stahl	blank	100 HV	9.26
	9021	~7093	0419	Edelstahl A2		140 HV	12.133
	9021	~7093	0419 0	Edelstahl A4		140 HV	12.134
	9021	~7093	4416	Polyamid			13.26
Scheibenfedern	6888		1476	Stahl	blank	C 45 K	9.88
Schlauchklemmen			0538	Edelstahl A4			12.161
			0538 0	Edelstahl A4			12.160
			0539	Stahl	verzinkt (A2K)		14.28
			0549	Stahl	verzinkt (A2K)		14.31
Schlauchklemmen ABA			0541	Stahl	verzinkt (A2K)	14.32	
Schlauchklemmen-2-Ohr			0541	Stahl	verzinkt (A2K)	14.34	
Schnellbauschrauben			0189	Stahl	phosphatiert		8.23
			0189 0	Stahl	phosphatiert		8.22

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
S								
SCHNORR®-Sicherungsscheiben			0493	Federstahl	blank		9.95	
			0494	Federstahl	mechanisch verzinkt		9.96	
			0494 5	Federstahl	Geomet 321A ®		9.96	
			0496	Federstahl	blank		9.97	
			0496 0	Federstahl	mechanisch verzinkt		9.97	
			0497 0	Federstahl	Geomet 321A ®		9.98	
			1493	Edelstahl A2			12.146	
		1496	Edelstahl A2			12.146		
Schrauben für Thermoplaste			0138 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.54	
			0138 3	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.55	
Schraubensicherungen DUBO®			0436 1	Polyamid			9.58	
			0436 2	Polyamid			9.58	
Schraubensicherung hochfest			0987				9.170	
Schraubensicherung mittelfest			0987				9.170	
Schraubensicherung niedrigfest			0987				9.169	
Schrumpfschläuche			0771				14.26	
Schrumpfschläuche mit Kleber			0771				14.27	
Sechskant-Langmuttern	~6334		0974	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 6	4.32	
	~6334		0974 0	Stahl	blank	FKL 6	4.32	
	~6334		1974	Edelstahl A2			12.65	
	~6334		1974 0	Edelstahl A4			12.66	
Sechskantmuttern		4032	0300	Messing	blank		13.4	
		4032	0317 100	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.11	
		4032	0317 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.12	
		4032	0317 500	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8	4.12	
		4032	0322 1	Edelstahl A2			12.62	
		4032	1310 1	Stahl	blank	FKL 5-2	4.2	
		4032	1322 1	Edelstahl A4			12.62	
		8673	0317 500	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8	4.13	
	439 B		0301	Messing	blank		13.3	
	439 B	~4035	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.21	
	439 B	~4035	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.22	
	439 B	~4035	0318 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.23	
	439 B	~4035	2311	Edelstahl A2			12.55	
	439 B	~4035	2311 0	Edelstahl A4			12.57	
	439 B	~8675	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.24	
	439 B	~8675	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.25	
	439 B	~8675	2311	Edelstahl A2			12.56	
	~555		0328	Stahl	blank	FKL 5	4.25	
	6330 B		1362	Stahl	blank	FKL 10	4.31	
	6330 B		3362	Edelstahl A2			12.65	
	6331 B		1363	Stahl	blank	FKL 10	4.31	
	934		0300	Messing	blank		13.4	
	934		0300 0	Messing	vernickelt (E2J)		13.5	
	934		0309	Polyamid			13.20	
	934		0310	Stahl	blank	FKL 8	4.3	
	metr. Feingewinde	934		0310	Stahl	blank	FKL 8	4.7
	934		0317	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.4	
	metr. Feingewinde	934		0317	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.8
	934		0317 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.5	
	metr. Feingewinde	934		0317 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.9

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
S							
Sechskantmuttern							
	934		0320	Stahl	blank	FKL 10	4.14
metr. Feingewinde	934		0320	Stahl	blank	FKL 10	4.16
	934		0321	Stahl	blank	FKL 12	4.17
metr. Feingewinde	934		0321	Stahl	blank	FKL 12	4.18
	934		0322	Edelstahl A2			12.59
metr. Feingewinde	934		0322	Edelstahl A2			12.60
	934		0327	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10	4.15
metr. Feingewinde	934		0327	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10	4.16
	~934		0330	Stahl	blank	FKL 8	4.19
	~934		0330 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.19
	~934		0331	Stahl	blank	FKL 8	4.20
	934		0335	Stahl	blank	FKL 8	4.10
	934		0335 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.10
	934		0335 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.11
	934		1310	Stahl	blank	FKL 5-2	4.1
	934		1317	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5-2	4.1
	934		1317 9	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5-2	4.2
	934		1322	Edelstahl A4			12.61
	934		1322 2	Edelstahl A4			12.61
	934		3317	Stahl	feuerverzinkt	FKL 8	4.6
	936		0312	Stahl	blank	FKL 04	4.26
metr. Feingewinde	936		0312	Stahl	blank	FKL 04	4.28
	936		0319	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.27
metr. Feingewinde	936		0319	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.29
	936		0319 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.27
metr. Feingewinde	936		0319 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.30
	936		0319 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 04	4.28
metr. Feingewinde	936		0319 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 04	4.30
Sechskantschrauben							
			1071	Stahl	blank	FKL 8.8	1.76
			1072	Stahl	blank	FKL 8.8	1.72
			1072 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.74
			1072 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.75
	4014	0052 2		Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.37
	4014	0053 2		Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.34
	4014	0053 5		Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8.8	1.35
	4014	0095 1		Edelstahl A2			12.7
	4014	1051		Stahl	blank	FKL 5.6	1.32
	4014	1053		Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.33
	4017	0057 1		Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.55
	4017	0057 2		Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.56
	4017	0057 5		Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8.8	1.57
	4017	0096 1		Edelstahl A2			12.15
	4017	1055		Stahl	blank	FKL 5.6	1.53
	4017	1057		Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.54
	4017	1096 1		Edelstahl A4			12.16
	561		0054 2	Stahl	blank	FKL 8.8	1.58
	931	~4014	0051	Stahl	blank	FKL 8.8	1.4
	931	~4014	0052	Stahl	blank	FKL 10.9	1.22
	931	~4014	0052 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.28
	931	~4014	0053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.11
	931	~4014	0053 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.17

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
S								
Sechskantschrauben	931	~4014	0095	Edelstahl A2			12.1	
	931	~4014	1051	Stahl	blank	FKL 5.6	1.1	
	931	~4014	1053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.3	
	931	~4014	1095	Edelstahl A4			12.4	
	931	~4014	2051	Stahl	blank	FKL 12.9	1.31	
	931	~4014	3053	Stahl	feuerverzinkt	FKL 8.8	1.20	
	933	~4017	0055	Stahl	blank	FKL 8.8	1.40	
	933	~4017	0056	Stahl	blank	FKL 10.9	1.49	
	933	~4017	0056 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.51	
	933	~4017	0057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.43	
	933	~4017	0057 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.46	
	933	~4017	0058	Messing	blank		13.1	
	933	~4017	0096	Edelstahl A2			12.8	
	933	~4017	1055	Stahl	blank	FKL 5.6	1.38	
	933	~4017	1057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.39	
	933	~4017	1096	Edelstahl A4			12.11	
	933	~4017	2055	Stahl	blank	FKL 12.9	1.52	
	933	~4017	3057	Stahl	feuerverzinkt	FKL 8.8	1.48	
	933	~4017	4057	Polyamid			13.19	
	960	~8765	1063	Stahl	blank	FKL 8.8	1.61	
	960	~8765	1064	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.63	
	960	~8765	1064 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.64	
	960	~8765	2063	Stahl	blank	FKL 10.9	1.65	
	960	~8765	2064	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.66	
	961	~8676	1067	Stahl	blank	FKL 8.8	1.67	
	961	~8676	1068	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.68	
	961	~8676	1068 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.69	
	961	~8676	2067	Stahl	blank	FKL 10.9	1.70	
	961	~8676	2068	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.71	
	Sechskant-Schweißmuttern	929		0399	Stahl	blank		4.26
929			1399	Edelstahl A2			12.57	
929			1399 0	Edelstahl A4			12.58	
Sechskant-Sicherungsmuttern	metr. Feingewinde	980 V	~7042	0369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.43
		980 V	~7042	1369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.44
		980 V	~7042	1369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.46
		980 V	~7042	1369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.45
	metr. Feingewinde	980 V	~7042	1369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.46
		982		0371	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.48
	Feingewinde	982		1371	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.49
		982		1371 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.49
		985		0370	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.55
		985		0370	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.56
	Feingewinde	985		0370 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.54
		985		0370 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.56
Seilkauschen	6899 A		0522	Stahl	verzinkt (A2K)		14.43	
	6899 B		0522	Stahl	verzinkt (A2K)		14.43	
Seilklemmen	~741		0520	Stahl	verzinkt (A2K)		14.40	
Sekundenkleber Elastomer			0983 530 03				9.165	
			0983 592 53				9.166	
Sekundenkleber Gel			0983				9.163	

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
S							
Sekundenkleber Kunststoff			0983				9.165
	porös		0983				9.166
Sekundenkleber Metall			0983				9.164
	schlagfest		0983				9.165
Sekundenkleber SmartPen®			0983				9.162
Sekundenkleber Universal			0983				9.163
Senkernnägel	1477	~8747	2249	Stahl	blank		5.17
Senkkopfschrauben	~7991		0010 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	2.64
	~7991		1010 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.65
	~7991		1010 3	Stahl	blank	FKL 10.9	2.66
Senkniete	661	~1051	0914	Eisen	blank		11.4
	661	~1051	0920	Aluminium			11.6
	661	~1051	1920	Kupfer			11.5
Senkschrauben		~14581	2010 00	Edelstahl A2			12.34
	11014		0225	Stahl	blank	FKL 8.8	1.94
	7991		0089	Stahl	blank	FKL 8.8	2.47
	7991		0089 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.49
	7991		0089 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8.8	2.52
	7991		0089 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	2.51
	7991		1089	Stahl	blank	FKL 10.9	2.53
	7991		1089 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	2.55
	~7991	10642	2089	Edelstahl A2			12.32
	~7991	10642	2089 0	Edelstahl A4			12.33
	963		0000	Messing	blank		13.9
	963		0039	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.4
	963		0039 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.6
	963		0039 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 4.8	7.7
	963		0286	Edelstahl A2			12.102
	963		1286	Edelstahl A4			12.103
	963		4039	Polyamid			13.22
	965		0048	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.8
	965		0048 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.9
	965		0281	Edelstahl A2			12.105
Senkschrauben mit Nase	604		0224	Stahl	blank	FKL 4.6	1.88
	604		0224 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.6	1.89
Selbstbohrschrauben RECA	~7504 N		0211 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.2
	~7504 N		0211 8	BiMetall	Ruspert®-beschichtet		6.8
	~7504 P		0212	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.9
	~7504 P	mit Fräsrippen	0212 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.25
	~7504 P		0212 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.24
	~7504 P		0212 1	Edelstahl A2			6.11
	~7504 P		0212 19	Edelstahl A2			6.12
	~7504 P		0212 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.10
	~7504 Q		0213	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.13
	~7504 K		0214	BiMetall	Ruspert®-beschichtet		6.21
	~7504 K		0214	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.14
	~7504 K		0214 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.15
	~7504 L		0214 0	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.15
	~7504 K		0214 1	Edelstahl A2			6.16
	~7504 K		0214 1	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.20
~7504 K		0214 7	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.18	

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
S							
Selbstbohrschrauben RECA	~7504 K		0214 70	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.18
	~7504 K		0214 80	BiMetall	Ruspert®-beschichtet		6.19
	~7504 K		0214 81	BiMetall	Ruspert®-beschichtet		6.17
	~7504 K		0214 825 538	BiMetall	Ruspert®-beschichtet		6.17
	~7504 K		0214 895 538	BiMetall	Ruspert®-beschichtet		6.19
	~7504 K		0214 95	BiMetall	Ruspert®-beschichtet		6.21
	~7504 P		0215	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.28
	~7504 P		0215 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.29
	~7504 P		0215 8	BiMetall	Ruspert®-beschichtet		6.29
	~7504 K		0217 148	Stahl	Ruspert®-beschichtet	einsatzgehärtet	6.22
	~7985		0211 00	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.24
	~965		0212 004	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.25
	~965		0212 004	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.26
	~965		0212 014	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.26
	~965		0212 014	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.27
			0211 71	Edelstahl A2			6.27
			0217	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.33
			0217 0	Edelstahl A2			6.35
			0217 00	Edelstahl A4			6.35
			0217 2	Edelstahl A2			6.34
			0217 7	Edelstahl A2			6.23
			0218	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.4
			0218 2	Stahl	schwarz verzinkt (A2S)	einsatzgehärtet	6.5
			0219 1	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.30
			0219 2	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.31
			0219 4	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.31
			0219 5	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.32
	~7504 N		0210 21	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.3
	~7504 N		0211	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.1
	~7504 N		0211 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	einsatzgehärtet	6.23
~7504 N		0211 00	Stahl	verzinkt (A2K)	einsatzgehärtet	6.5	
~7504 N		0211 1	Edelstahl A2			6.6	
~7504 N		0211 19	Edelstahl A2			6.7	
Setzeisen für Betonnägel			0864				14.38
Setzmuttern			0384	Stahl, einsatzgehärtet	verzinkt (A2K)		4.72
Setzwerkzeuge für Einschlaganker			1905	Stahl	verzinkt (A2K)		10.68
Sicherheitsschrauben			0902 307	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		10.35
Sicherheitsschrauben für Fassadendübel <small>Sechskant-Antrieb</small>			0905	Stahl	verzinkt (A2K)		10.11
			0905	Stahl	verzinkt (A2K)		10.12

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
S								
Sicherungsbleche	432		1461	Stahl	blank		9.140	
	432		1461 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.141	
	432		1461 5	Stahl	Geomet 321A ®		9.142	
	432		1461 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.141	
	432		2461	Edelstahl A2			12.159	
	462		1462	Stahl	blank		9.142	
	463		1460	Stahl	blank		9.143	
	463		2460	Edelstahl A2			12.159	
	463		2460 0	Edelstahl A4			12.160	
	93		1463	Stahl	blank		9.138	
	93		1463 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.139	
	93		1463 5	Stahl	Geomet 321A ®		9.140	
	93		1463 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.139	
	93		2463	Edelstahl A2			12.158	
Sicherungs-Hutmuttern	986		0367	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.59	
	986		1367	Edelstahl A2			12.70	
Sicherungsmuttern	6927		0369 4	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.57	
	980 V	~7042	0369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.42	
	980 V	~7042	0369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.43	
	metr. Feingewinde	980 V	~7042	0369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.44
	metr. Feingewinde	980 V	~7042	1369 9	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10	4.45
	metr. Feingewinde	980 V	~7042	1369 9	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10	4.47
		~980 V	~7042	2369	Edelstahl A2			12.67
		~980 V	~7042	2369 0	Edelstahl A4			12.67
		982		0371	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.47
		982		0371 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.48
		982		2371	Edelstahl A2			12.68
		982		2371 0	Edelstahl A4			12.68
		985		0368	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.50
	metr. Feingewinde	985		0368	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.53
		985		0368 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.51
	metr. Feingewinde	985		0368 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.54
		985		0368 5	Stahl	Finigard ® 105	FKL 8	4.52
		985		0370 9	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10	4.55
		985		0391	Edelstahl A4			12.70
		985		0392	Edelstahl A2			12.69
Sicherungsmuttern Ganzstahl			0372 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.57	
Sicherungs-Nutmuttern	~981		0373	Stahl	blank		4.61	
	~981		0373 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		4.62	
Sicherungs-Ringe	471		0438	Federstahl	blank		9.106	
	471		1438	Edelstahl A2			12.149	
	471		3438	Federstahl	Microcor® 400		9.111	
	472		0439	Federstahl	blank		9.114	
	472		1439	Edelstahl A2			12.151	
	472		3439	Federstahl	Microcor® 400		9.118	
Sicherungsscheiben	6799		0490	Federstahl	blank		9.93	
	6799		1490	Edelstahl A2			12.145	

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
S							
Spannhülsen	1481	~8752	0475	Federstahl	blank		9.123
	1481	~8752	0475 0	Federstahl	Geomet 321A ®		9.127
	1481	~8752	2475	Edelstahl A2			12.154
	7346		0476	Federstahl	blank		9.128
Spannscheiben	6796		2413	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.90
	6796		2413 0	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.90
	6796		2413 7	Federstahl	Geomet 321A ®		9.91
	6796		2413 9	Federstahl	blank		9.89
	6796		2416	Edelstahl A2			12.144
	Spannschlösser	1480		2524	Stahl	blank	
1480			2524 0	Stahl	blank, Körper verzinkt (A2K)		14.45
1480			2526	Stahl	verzinkt (A2K)		14.46
1480			1525	Stahl	verzinkt (A2K)		14.46
Spannschlosskörper	1480		1525	Stahl	verzinkt (A2K)		14.46
Spannschlossmuttern	1478		1527	Stahl	blank		14.47
	1478		1527 0	Stahl	verzinkt (A2K)		14.47
	1479		1526	Stahl	blank		14.48
	1479		1526 0	Stahl	verzinkt (A2K)		14.48
	1479		1526 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		14.49
	1479		1526 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		14.49
Spannschrauben			1528	Stahl	verzinkt (A2K)		14.51
Spanplattenschrauben RECA			0176	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.20
			0176 1	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.19
			0178	Stahl	verzinkt (A2K)		8.18
			0178 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.17
			0182	Edelstahl A2			12.121
			0182 1	Edelstahl A2			12.120
			0183	Edelstahl A2			12.123
			0183 1	Edelstahl A2			12.122
			0184	Edelstahl A2			12.119
			0184 1	Edelstahl A2			12.118
			0186	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.16
			0186 1	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.15
			0191 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.21
			0195	Stahl	verzinkt (A2K)		8.8
			0195 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.9
			0196	Stahl	verzinkt (A2K)		8.10
			0196 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		8.11
			0196 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.9
			0197	Stahl	verzinkt (A2K)		8.12
			0197 1	Stahl	verzinkt (A2K)		8.11
		0198	Stahl	verzinkt (A2K)		8.13	
		0198	Stahl	verzinkt (A2K)		8.14	

mit Teilgewinde
mit Vollgewinde

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
S							
Sparrennägel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.111
Sparrenpfettenanker			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.99
Spengler-Blindniete	~7337 A		0935 00	Stahl	verzinkt (J2N)		11.24
Spengler-Dichtschrauben			0234 2	Edelstahl A2	verkupfert (C2)		12.92
			0234 3	Edelstahl A2			12.92
			0238 0	Edelstahl A2			12.93
			0238 5	Edelstahl A2	verkupfert (C2)		12.94
			0238 80	Edelstahl A2			12.95
Sperrkantringe			0444	Federstahl	Geomet 321A ®		9.122
			0444 1	Federstahl	gelb verzinkt (A2C)		9.121
			0448	Edelstahl A2			12.153
			1444	Federstahl	Geomet 321A ®		9.122
Sperrzahnmuttern	~6923		1273 2	Edelstahl A2			12.148
Sperrzahnschrauben	~6921		0263 1	Stahl	DBL 9440.40	FKL 10.9	9.102
Splinte	94	~1234	0471	Stahl	verzinkt (A2K)		9.130
	94	~1234	0471 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.132
	94	~1234	0474	Edelstahl A2			12.156
	94	~1234	0474 0	Edelstahl A4			12.157
Spreiz-Blindniete	~7337 A		0937 00	Aluminium / Stahl			11.15
Sprengringe			0490	Federstahl	blank		9.120
	~7993 B		0490	Federstahl	blank		9.119
Stabdübel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.118
Stahlbauschrauben	7990		1087	Stahl	feuerverzinkt	FKL 4.6	1.93
Steinschrauben	529 F		1217	Stahl	blank	FKL 3.6	1.78
	529 C		1218	Stahl	blank	FKL 3.6	1.78
Stellringe	705 A		1442	Stahl	blank		9.133
	705 A		1442 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.134
	705 A		2442	Edelstahl A2			12.158
Sterngriffköpfe			1590 21	Kunststoff			2.62
Stiftschrauben	938		0251	Stahl	blank	FKL 5.8	3.31
	938		0251 0	Stahl	blank	FKL 8.8	3.32
	938		0251 9	Stahl	blank	FKL 10.9	3.34
	938		0253 2	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.33
	938		1251	Edelstahl A2			12.47
	938		1251 0	Edelstahl A4			12.48
	939		0250	Stahl	blank	FKL 5.8	3.35
	939		0250 0	Stahl	blank	FKL 8.8	3.36
	939		0250 9	Stahl	blank	FKL 10.9	3.38
	939		0252 2	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	3.37
	939		1250	Edelstahl A2			12.49
	939		1250 0	Edelstahl A4			12.50
	Stockschrauben			0232 9	Stahl	verzinkt (A2K)	
			1232	Edelstahl A2			14.81
Stoßverbinder			0558	E-Cu / PVC			14.9
Strukturkleber Gel			0983				9.166
Stützenfüße	Vario I, IB, Typ ISB Typ PB		0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.109
			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.110
Stützenschuhe			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.108
Stütz-Scheiben	988		0437	Stahl	blank		9.87

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
T							
Tellerfedern	2093		2440	Federstahl	blank		9.135
Teller für Dachbauschrauben			0217 8	Stahl	verzinkt (A2K)		6.22
Tempergussdübel			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.120
Torbandschrauben	603		0223	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	1.82
	603		0223 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.86
	603		0223 3	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.87
	603		0226	Edelstahl A2			12.17
	603		0226 0	Edelstahl A4			12.18
Torbandschrauben mit Muttern	603		3223	Stahl	feuerverzinkt	FKL 4.8	1.85
TOX-TRI-Dübel			0906 8	Polyethylen			10.4
TOX-TRIKA-Dübel			0906 9	Polyethylen			10.5
Trichterkopf-Schmiernippel <small>Rohrgewinde</small>	3405 A		2697	Stahl	verzinkt (A2K)		14.89
	3405 A		2697	Stahl	verzinkt (A2K)		14.90
TT Abstandshalter RECA			0217 099 3	Kunststoff			6.36
TT-Ausgleichsfuß RECA			0217 099 4	Stahl	verzinkt (A2K)		6.37
TT Unterleger RECA			0217 099 2	PU-gebundenes Gummigranulat		ca. 56° ShA	6.36
Turboschrauben			0233 7	Stahl	verzinkt (A2K)		8.38
			0233 8	Stahl	verzinkt (A2K)		8.36
			0234 730	Stahl	verzinkt (A2K)		8.39
			0234 830	Stahl	verzinkt (A2K)		8.37
TWIN-Aderendhülsen			0557 2	E-Cu / PVC		14.3	
V							
Vergrößerungsstücke			0865 1	Stahl	verzinkt (A2K)		3.27
Verschluss-Schrauben	7604		0240	Stahl	blank	FKL 5.8	3.50
	7604		0240 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.50
	7604		0240 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.51
	906		1242	Stahl	blank	FKL 5.8	3.51
	906		1242 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.52
	906		1242 7	Messing	blank		13.2
	906		1242 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.52
	906		2242	Messing	blank		13.2
	906		2242	Stahl	blank	FKL 5.8	3.53
	906		2242 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.53
	906		2242 004	Edelstahl A4			12.52
VM-Multi plus Box RECA			0912 099				10.84

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
V								
Verschluss-Schrauben	906		2242 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.54	
	908		1243	Stahl	blank	FKL 5.8	3.55	
	908		1243 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.56	
	908		1243 004	Edelstahl A4			12.53	
	908		1243 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.57	
	908		2243	Stahl	blank	FKL 5.8	3.57	
	908		2243 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.58	
	908		2243 002	Edelstahl A2			12.52	
	908		2243 004	Edelstahl A4			12.53	
	908		2243 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.58	
	910		0241	Stahl	blank	FKL 5.8	3.59	
	910		0241 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.60	
	910		0241 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.60	
	910		1241	Stahl	blank	FKL 5.8	3.61	
	910		1241 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.8	3.61	
	910		1241 002	Edelstahl A2			12.54	
	910		1241 004	Edelstahl A4			12.54	
	910		1241 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 5.8	3.62	
	Vierkantmuttern	557		0390	Stahl	blank	FKL 5	4.33
		557		1390	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5	4.34
562			0337	Stahl	blank	FKL 04	4.34	
562			1337	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.35	
Vierkantscheiben		434		0450	Stahl	blank		9.28
	434		0450 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.29	
	434		2451	Edelstahl A2			12.135	
	434		2451 0	Edelstahl A4			12.135	
	434		3451	Stahl	feuerverzinkt		9.29	
	435		0452	Stahl	blank		9.30	
	435		0452 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.30	
	436		0453	Stahl	blank		9.31	
	436		0453 0	Stahl	verzinkt (A2K)		9.31	
	Vierkant-Schweißmuttern	928		0385 0	Stahl	blank	FKL 8	4.35
W								
Wagnerstifte			1480	Eisen	blank		14.57	
Wärmeschrumpfverbinder			0555 516	E-Cu / PVC			14.9	
Wellendichringe	3760 A		0469	NBR			9.34	
Windrispenband			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.108	
Winkelgelenke	71802 CS		0262 1	Stahl	blank		14.98	
	71802 CS		0262 2	Stahl	verzinkt (A2K)		14.99	
Winkel KR			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.103	
Winkelverbinder			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.103 - 14.104	
Winkelverbinder 160			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.105	
Winkelverbinder mit Rippe			0681	Stahl	verzinkt (A2K)		14.104 - 14.105	
Wirbelböcke			0521 800	Stahl			3.44	

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Z							
Zahnscheiben	6797 A		0423	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.92
	6797 A		0423 0	Federstahl	blank		9.91
	6797 A		0423 002	Edelstahl A2			12.144
	6797 I		0424	Federstahl	verzinkt (A2K)		9.93
	6797 I		0424 0	Federstahl	blank		9.92
	6797 I		0424 002	Edelstahl A2			12.145
Zierscheiben			1299 7	Stahl	schwarz pulverbeschichtet		14.122 - 14.126
			1299 7	Stahl	verzinkt (A2K)		14.122 - 14.126
Zubehör für Verbundmörtel-System			0911	Kunststoff			10.51
			0912/0914				10.50
			0912				10.51
			0912 1	Kunststoff			10.51
			0914				10.52
Zugfedern	2097		0506 2	Federstahl	verzinkt (A2K)		14.93
Zuschnitte Schrumpfschläuche			0771				14.27
Zylinderkerbstifte	1473		3248	Stahl	blank		5.15
Zylinderkopfschrauben		14580	0012 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	2.62
		14580	1012 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.63
Zylinderschrauben			0860	Stahl	verzinkt (A2K)		14.66
			1069	Stahl	blank	FKL 12.9	2.45
			1070	Stahl	blank	FKL 12.9	2.43
			1070 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 12.9	2.44
		4762	0084 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8.8	2.28
	6912		0085	Stahl	blank	FKL 8.8	2.29
	6912		0085 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.31
	6912		0085 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8.8	2.33
	6912		0085 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	2.32
	6912		1085	Edelstahl A2			12.25
	6912		1085 0	Edelstahl A4			12.26
	6912		2085	Stahl	blank	FKL 10.9	2.34
	6912		2085 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	2.35
	7984		0088	Stahl	blank	FKL 8.8	2.36
	7984		0088 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.38
	7984		0088 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8.8	2.40
	7984		0088 9	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	2.39
	7984		1088	Edelstahl A2			12.30
	7984		1088 0	Edelstahl A4			12.31
	7984		2088	Stahl	blank	FKL 10.9	2.41
	7984		2088 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	2.42
	84	~1207	0001	Messing	blank		13.7
	84	~1207	0040	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.10
	84	~1207	0040 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.11

A - Z Inhaltsverzeichnis

Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
Z							
Zylinderschrauben	84	~1207	0040 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 4.8	7.12
	84	~1207	0287	Edelstahl A2			12.106
	84	~1207	1287	Edelstahl A4			12.107
	84	~1207	4040	Polyamid			13.21
	912	~4762	0080 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	2.17
	912	~4762	0082	Stahl	blank	FKL 8.8	2.1
	912	~4762	0083	Stahl	blank	FKL 12.9	2.20
	912	~4762	0083 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 12.9	2.26
	912	~4762	0084	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.5
	912	~4762	0084 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	2.9
	912	~4762	0094	Edelstahl A2			12.19
	912	~4762	1094	Edelstahl A4			12.22
	912	~4762	2083	Stahl	blank	FKL 10.9	2.11
Zylinderstifte	6325		1246	Stahl	blank		5.4
	7		1247	Stahl	blank		5.1
	7		1247 0	Stahl	blank		5.3
	7		2247 0	Edelstahl A4			12.76
	7		2247 9	Edelstahl A1			12.75
	7979 D	~8735	2364	Stahl	blank		5.7