

ISO Inhaltsverzeichnis

ISO	Produkt	DIN	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite	
~1051	Halbrundniete	660	0913	Eisen	blank		11.1	
	Halbrundniete	660	0916	Kupfer			11.2	
	Halbrundniete	660	0919	Aluminium			11.3	
	Senkniete	661	0914	Eisen	blank		11.4	
	Senkniete	661	0920	Aluminium			11.6	
	Senkniete	661	1920	Kupfer			11.5	
~1207	Zylinderschrauben	84	0001	Messing	blank		13.7	
	Zylinderschrauben	84	0040	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	7.10	
	Zylinderschrauben	84	0040 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 4.8	7.11	
	Zylinderschrauben	84	0040 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 4.8	7.12	
	Zylinderschrauben	84	0287	Edelstahl A2			12.106	
	Zylinderschrauben	84	1287	Edelstahl A4			12.107	
~1234	Splinte	94	0471	Stahl	verzinkt (A2K)		9.130	
	Splinte	94	0471 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.132	
	Splinte	94	0474	Edelstahl A2			12.156	
	Splinte	94	0474 0	Edelstahl A4			12.157	
~4014	Sechskantschrauben	931	0051	Stahl	blank	FKL 8.8	1.4	
	Sechskantschrauben	931	0052	Stahl	blank	FKL 10.9	1.22	
	Sechskantschrauben	931	0052 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.28	
	Sechskantschrauben	931	0053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.11	
	Sechskantschrauben	931	0053 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.17	
	Sechskantschrauben	931	0095	Edelstahl A2			12.1	
	Sechskantschrauben	931	1051	Stahl	blank	FKL 5.6	1.1	
	Sechskantschrauben	931	1053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.3	
	Sechskantschrauben	931	1095	Edelstahl A4			12.4	
	Sechskantschrauben	931	2051	Stahl	blank	FKL 12.9	1.31	
	Sechskantschrauben	931	3053	Stahl	feuerverzinkt	FKL 8.8	1.20	
	4014	Sechskantschrauben		0052 2	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.37
		Sechskantschrauben		0053 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.34
		Sechskantschrauben		0053 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8.8	1.35
Sechskantschrauben			0095 1	Edelstahl A2			12.7	
Sechskantschrauben			1051	Stahl	blank	FKL 5.6	1.32	
Sechskantschrauben			1053	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.33	
~4017		Sechskantschrauben	933	0055	Stahl	blank	FKL 8.8	1.40
		Sechskantschrauben	933	0056	Stahl	blank	FKL 10.9	1.49
		Sechskantschrauben	933	0056 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.51
		Sechskantschrauben	933	0057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.43
	Sechskantschrauben	933	0057 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.46	
	Sechskantschrauben	933	0058	Messing	blank		13.1	
	Sechskantschrauben	933	0096	Edelstahl A2			12.8	
	Sechskantschrauben	933	1055	Stahl	blank	FKL 5.6	1.38	
	Sechskantschrauben	933	1057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.39	
	Sechskantschrauben	933	1096	Edelstahl A4			12.11	
	Sechskantschrauben	933	2055	Stahl	blank	FKL 12.9	1.52	
	Sechskantschrauben	933	3057	Stahl	feuerverzinkt	FKL 8.8	1.48	
	Sechskantschrauben	933	4057	Polyamid			13.19	
	4017	Sechskantschrauben		0057 1	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.55
Sechskantschrauben			0057 2	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.56	
Sechskantschrauben			0057 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8.8	1.57	
Sechskantschrauben			0096 1	Edelstahl A2			12.15	
Sechskantschrauben			1055	Stahl	blank	FKL 5.6	1.53	
Sechskantschrauben			1057	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 5.6	1.54	
	Sechskantschrauben		1096 1	Edelstahl A4			12.16	

ISO	Produkt	DIN	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
~4026	Gewindestifte	913	0255	Stahl	blank	FKL 45 H	3.11
	Gewindestifte Feingewinde	913	0255	Stahl	blank	FKL 45 H	3.15
	Gewindestifte	913	0255 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.14
	Gewindestifte	913	1255	Edelstahl A2			12.38
	Gewindestifte	913	1255 0	Edelstahl A4			12.40
~4027	Gewindestifte	914	0256	Stahl	blank	FKL 45 H	3.16
	Gewindestifte	914	0256 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.18
	Gewindestifte	914	1256	Edelstahl A2			12.41
	Gewindestifte	914	1256 0	Edelstahl A4			12.42
~4028	Gewindestifte	915	0257	Stahl	blank	FKL 45 H	3.19
	Gewindestifte	915	0257 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.21
	Gewindestifte	915	1257	Edelstahl A2			12.43
~4029	Gewindestifte	916	0254	Stahl	blank	FKL 45 H	3.22
	Gewindestifte	916	0254 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 45 H	3.24
	Gewindestifte	916	1254	Edelstahl A2			12.44
	Gewindestifte	916	1254 0	Edelstahl A4			12.46
4032	Sechskantmuttern		0300	Messing	blank		13.4
	Sechskantmuttern		0317 100	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.11
	Sechskantmuttern		0317 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.12
	Sechskantmuttern		0317 500	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8	4.12
	Sechskantmuttern		0322 1	Edelstahl A2			12.62
	Sechskantmuttern		1310 1	Stahl	blank	FKL 5-2	4.2
	Sechskantmuttern		1322 1	Edelstahl A4			12.62
	Sechskantmuttern						
~4035	Sechskantmuttern	439B	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.21
	Sechskantmuttern	439B	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.22
	Sechskantmuttern	439B	0318 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 04	4.23
	Flache Sechskantmuttern	439B	0318 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 04	4.23
	Sechskantmuttern	439B	2311	Edelstahl A2			12.55
	Sechskantmuttern	439B	2311 0	Edelstahl A4			12.57
	Sechskantmuttern						
~4762	Zylinderschrauben	912	0080 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	2.17
	Zylinderschrauben	912	0082	Stahl	blank	FKL 8.8	2.1
	Zylinderschrauben	912	0083	Stahl	blank	FKL 12.9	2.20
	Zylinderschrauben	912	0083 0	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 12.9	2.26
	Zylinderschrauben	912	0084	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.5
	Zylinderschrauben	912	0084 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	2.9
	Zylinderschrauben	912	0094	Edelstahl A2			12.19
	Zylinderschrauben	912	1094	Edelstahl A4			12.22
	Zylinderschrauben	912	2083	Stahl	blank	FKL 10.9	2.11
4762	Zylinderschrauben		0084 5	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8.8	2.28
~4766	Gewindestifte	551	0258	Stahl	blank	FKL 14 H	3.25
	Gewindestifte	551	1258	Edelstahl A1-50			12.36
	Gewindestifte	551	1258 0	Edelstahl A4			12.37
~7042	Sicherungsmuttern	980V	0369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.42
	Sechskant-Sicherungsmuttern	980V	0369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8	4.43
	Sicherungsmuttern	980V	0369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.43
	Sicherungsmuttern	980V	0369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8	4.44
	Feingewinde						
	Sechskant-Sicherungsmuttern	980V	1369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.44
	Sechskant-Sicherungsmuttern Feingewinde	980V	1369	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10	4.46
	Sechskant-Sicherungsmuttern	980V	1369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.45
	Sechskant-Sicherungsmuttern	980V	1369 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 10	4.46
	Feingewinde						
	Sicherungsmuttern	980V	1369 9	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10	4.45
Sicherungsmuttern Feingewinde	980V	1369 9	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10	4.47	

ISO Inhaltsverzeichnis

ISO	Produkt	DIN	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
~7042	Sicherungsmuttern	~980V	2369	Edelstahl A2			12.67
	Sicherungsmuttern	~980V	2369 0	Edelstahl A4			12.67
7089	Scheiben		0409 200	Edelstahl A2		200 HV	12.134
	Scheiben		2407 200	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	200 HV	9.8
~7093	Scheiben	9021	0416	Stahl	verzinkt (A2K)	100 HV	9.27
	Scheiben	9021	0416 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	100 HV	9.27
	Scheiben	9021	0417	Stahl	blank	100 HV	9.26
	Scheiben	9021	0419	Edelstahl A2		140 HV	12.133
	Scheiben	9021	0419 0	Edelstahl A4		140 HV	12.134
	Scheiben	9021	4416	Polyamid			13.26
~7094	Scheiben	440R	1418	Stahl	blank		9.13
	Scheiben	440R	1419	Stahl	verzinkt (A2K)		9.14
	Scheiben	440R	1419 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)		9.14
	Scheiben	440R	2418	Edelstahl A2			12.130
	Scheiben	440R	2418 0	Edelstahl A4			12.131
7379	Pass-Schulterschrauben		2080	Stahl	blank	FKL 12.9	2.46
7380-2	Linsenschrauben		2081	Stahl	blank	FKL 10.9	2.59
	Linsenkopfschrauben mit Innensechskant		2081 7	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10.9	2.60
	Linsenschrauben		2091	Edelstahl A2			12.29
7380-1	Linsenschrauben		2084	Stahl	blank	FKL 10.9	2.56
	Linsenkopfschrauben mit Innensechskant		2084 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 10.9	2.57
	Linsenschrauben		2084 7	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	2.58
	Linsenschrauben		2090	Edelstahl A2			12.27
	Linsenschrauben		2090 0	Edelstahl A4			12.28
~7434	Gewindestifte	553	0259	Stahl	blank	FKL 14 H	3.26
8673	Sechskantmuttern		0317 500	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 8	4.13
~8675	Sechskantmuttern	439B	0311	Stahl	blank	FKL 04	4.24
	Sechskantmuttern	439B	0318	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 04	4.25
	Sechskantmuttern	439B	2311	Edelstahl A2			12.56
~8676	Sechskantschrauben	961	1067	Stahl	blank	FKL 8.8	1.67
	Sechskantschrauben	961	1068	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.68
	Sechskantschrauben	961	1068 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.69
	Sechskantschrauben	961	2067	Stahl	blank	FKL 10.9	1.70
	Sechskantschrauben	961	2068	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.71
	Sechskantschrauben	961	2068	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.71
~8735	Zylinderstifte	7979D	2364	Stahl	blank		5.7
~8736	Kegelstifte	7978	2363	Stahl	blank		5.12
~8746	Halbrundkerbnägel	1476	1249	Stahl	blank		5.16
	Halbrundkerbnägel	1476	1249 0	Stahl	verzinkt (A2K)		5.17
~8747	Senkkerbnägel	1477	2249	Stahl	blank		5.17
~8752	Spannhülsen	1481	0475	Federstahl	blank		9.123
	Spannhülsen	1481	0475 0	Federstahl	Geomet 321A ®		9.127
	Spannhülsen	1481	2475	Edelstahl A2			12.154
~8765	Sechskantschrauben	960	1063	Stahl	blank	FKL 8.8	1.61
	Sechskantschrauben	960	1064	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	1.63
	Sechskantschrauben	960	1064 0	Stahl	gelb verzinkt (A2C)	FKL 8.8	1.64
	Sechskantschrauben	960	2063	Stahl	blank	FKL 10.9	1.65
	Sechskantschrauben	960	2064	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.66
	Sechskantschrauben	960	2064	Stahl	Geomet 321A ®	FKL 10.9	1.66
10642	Senkschrauben	~7991	2089	Edelstahl A2			12.32
	Senkschrauben	~7991	2089 0	Edelstahl A4			12.33
14580	Zylinderkopfschrauben		0012 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 4.8	2.62
	Zylinderkopfschrauben		1012 0	Stahl	verzinkt (A2K)	FKL 8.8	2.63
~14581	Senkschrauben		2010 00	Edelstahl A2			12.34

ISO	Produkt	DIN	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
14585	Blechschauben		2115	Stahl	verzinkt (A2K)		6.47
	Blechschauben		2119	Edelstahl A2			12.88
14586	Blechschauben		2116	Stahl	verzinkt (A2K)		6.48
	Blechschauben		2123	Edelstahl A2			12.89