

fällt weg!

Tipps zum Gebrauch des Befestigungstechnikcataloges

Sie möchten über die Produktbezeichnung suchen?

Im Inhaltsverzeichnis nach **A - Z** finden Sie alle Produkte in alphabetischer Reihenfolge mit der entsprechenden Seitenzahl!

A-Z Inhaltsverzeichnis							
Produkt	DIN	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
A							
Abdeckkappen für Sechskantmuttern für Fensterbankschrauben für Holzbauschrauben für Tuboschrauben für 10er Metallrahmendübel für 8er Metallrahmendübel für 10er Metallrahmendübel			0590	Kunststoff			4.34
			0590	Kunststoff			6.41
			0590	Kunststoff			8.27
			0590	Kunststoff			8.42
			0906	Kunststoff			10.30
			0906	Kunststoff			10.31
		0906 415	Kunststoff			10.29	
Abstandsbolzen			0865	Stahl	verzinkt		3.24
			0866	Stahl	verzinkt		3.26
Abzweigverbinder			0555	E-Cu / PVC			14.1
Aderendhülsen			0557	E-Cu / PVC			14.2
Ankerstangen			0557	E-Cu	verzinkt		14.1
			0911	Edelstahl A4			10.38
			1915 2	Edelstahl A4			10.52
			0911	Stahl	verzinkt		10.38
			0912 2	Stahl	verzinkt		10.32
Ankerstangen mit Innengewinde			1915	Stahl	verzinkt		10.51
			0911	Edelstahl A4			10.39
			0911	Stahl	verzinkt		10.38
Ansatzschrauben			0234 1	Stahl	verzinkt	8.30	
Anschweißenden	525		0952	Stahl	blank	FKL 4.6	14.57
Augenschrauben	444 A		1234	Stahl	blank	FKL 4.6	3.43
	444 B		1235 0	Stahl	verzinkt	FKL 4.6	3.44
Ausgleichsscheiben			0420	Stahl	blank		9.32

Sie möchten über eine Norm suchen?






Hier hilft Ihnen das **DIN- bzw. ISO-Verzeichnis** weiter!
In aufsteigender Reihenfolge finden Sie hier alle Normen nach DIN und ISO!

DIN Inhaltsverzeichnis							
DIN	Produkt	ISO	Art.-Vornr.	Werkstoff	Oberfläche	Festigkeit	Seite
1 B	Regelstifte		1245	Stahl	blank		5.9
7	Zylinderstifte		1247	Stahl	blank		5.1
	Zylinderstift		2247	Edelstahl A2			12.87
	Zylinderstift		2247 0	Edelstahl A4			12.88
	Zylinderstift		2247 9	Edelstahl A1			12.86
84	Zylinderschrauben		0031	Messing	blank		13.6
	Zylinderschrauben		0040	Stahl	verzinkt	FKL 4.8	7.9
	Zylinderschrauben		0949 0	Stahl	nicht verzinkt	FKL 4.8	7.12
	Zylinderschrauben		0287	Edelstahl A2			12.117
	Zylinderschrauben		1287	Edelstahl A4			12.118
	Zylinderschrauben		4040	Polycarbonat			13.22
85	Linseenschrauben		0002	Messing	blank		13.8
	Linseenschrauben		0041	Stahl	verzinkt	FKL 4.8	7.1
	Linseenschrauben		0288	Edelstahl A2			12.107
	Linseenschrauben		1288	Edelstahl A4			12.106
93	Sicherringbleche		1463	Stahl	blank		9.138
	Sicherringbleche		1463 0	Stahl	verzinkt		9.139
	Sicherringbleche		1463 9	Stahl	gültig verzinkt		9.140
	Sicherringbleche		2463	Edelstahl A2			12.160
94	Spindel	~1294	0471	Stahl	verzinkt		9.123
	Spindel	~1294	0474	Edelstahl A2			12.184
	Spindel	~1294	0474 0	Edelstahl A4			12.185
95	Holzschrauben		0140	Messing	blank		13.13
	Holzschrauben		0140	Messing	verzinkt		13.14
	Holzschrauben		0155	Stahl	verzinkt		8.3
96	Holzschrauben		0471	Messing	blank		13.15

Tipps zum Gebrauch des Befestigungstechnikcataloges

Sie kennen keine genaue Produktbezeichnung oder Norm, dann sind die Produktkapitel-Übersichtsblätter ein hilfreiches Instrument!

Auf der ersten Seite eines Kapitels finden Sie alle Artikel mit einer technischen Zeichnung. Die Artikel sind nach einzelnen Produktgruppen zusammengefasst worden.

A-Z Inhaltsverzeichnis		Seite
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant	Rändelschraubenköpfe passend für DIN 912	
 DIN 912 8.8	 Rändelschraubenköpfe	Seite
 DIN 912 10.9		Seite
 DIN 912 12.9	Sternschraubenköpfe	Seite
 DIN 6912 8.8	 Sternschraubenköpfe	Seite
 DIN 6912 10.9	Schrauben mit Innensechsrund	Seite
 DIN 7984 8.8	 ISO 14580 4.8	Seite
 DIN 7984 10.9	 ISO 14580 8.8	Seite
 UNC-Gewinde 12.9	 ISO 14581 4.8	Seite
 UNF-Gewinde 12.9	 ISO 14585 Stahl	Seite
 DIN 7379 12.9	 ISO 14586 8.8	Seite

Technische Informationen:

Im technischen Teil finden Sie umfangreiche Informationen zur Herstellung von Schrauben, Wärmebehandlung, mechanische Eigenschaften von Stahlschrauben, Oberflächenschutz von Stahlschrauben, HV-Verbindungen, Blechschrauben und gewindefurchende Schrauben, sebS und Bohrschrauben, DIN-ISO-Informationen und vieles mehr!

INFO	
Allgemeine technische Informationen zu Schrauben und Verbindungselementen	
1. Befestigungstechnik aus Stahl	4.4 Spanende Formung
1.1 Werkstoffe für Verbindungselemente	4.5 Wärmebehandlung
1.2 Mechanische Eigenschaften von Stahlschrauben	4.5.1 Vergüten
Begriffsdefinitionen	4.5.2 Einsatzhärten
1.2.1 Zugversuch	4.5.3 Glühen
1.2.2 Zugfestigkeit R_m (N/mm ²)	5. Oberflächenschutz von Stahlschrauben
1.2.3 Streckgrenze R_e (N/mm ²)	5.1 Bezeichnungssystem nach DIN ISO 4042
1.2.4 0,2%-Dehngrenze $R_{p0,2}$ (N/mm ²)	5.2 Korrosionsbeständigkeit in Abhängigkeit der Schutzschichten
1.2.5 Festigkeitsklassen	5.2.1 Vergleich der Beständigkeit unterschiedlicher Passivierungen
1.2.6 Bruchdehnung A_5 (%)	
1.2.7 Härte und Härteverfahren	
1.3 Festigkeitsklassen von Schrauben	6. Dimensionierung von metrischen Stahlverbindungen
1.3.1 Prüfkräfte	7. Schrauben für den Stahlbau
1.3.2 Eigenschaften von Schrauben bei erhöhten Temperaturen	7.1 Was heißt HV-Verbindung
1.4 Festigkeitsklassen von Mutter	7.2 Abmessungen und Klemmlängen
1.5 Paarung von Schrauben und Muttern	7.3 Atmosphärische Korrosion
1.6 Anzugsdrehmoment und Vorspannkraft von metrischen Schrauben	7.3.1 Atmosphärische Korrosion
1.6.1 Anzugsdrehmoment und Vorspannkraft von – Sicherungsschrauben und Muttern	7.3.2 Wasserstoffinduzierte Spannungskorrosion
– Flanschschrauben und Muttern	7.4 Verbindungen nach DIN 18800 (Nov. 1990)
1.6.2 Anzugsdrehmomente für Linsenschrauben mit Innensechskant und angepresstem Flansch	7.5 Montage / Vorspannen
1.7 Kennzeichnung von Schrauben und Muttern	7.6 Prüfen
1.8 Zollgewinde Umrechnungstabelle Zoll/mm	7.7 Generelle Bauprodukte der Bauverleiste A Teil 1

Tipps zum Gebrauch des Befestigungstechnikataloges

Aufbau der Katalogseite:

14

1

DIN 933 Form DIN **3**

Sechskantschrauben **1**

hexagon head screws **2**

Stahl **4**
FKL 8.8 **5**
 feuerverzinkt **6**

Gewinde bis annähernd Kopf **8**

~ ISO 4017 **7**

Art.-Nr. 3057 **9**

	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27
e	14,38	18,9	21,1	26,75	33,53	39,98	45,20
k	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15	17
s	13	17	19	24	30	36	41
d	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27
l (mm)							
16 VPE		3057 10 16 200					
20 VPE	3057 8 20 200	3057 10 20 200					
25 VPE	3057 8 25 200	3057 10 25 200	3057 12 25 100				
30 VPE	3057 8 30 200	3057 10 30 100	3057 12 30 100	3057 16 30 50			
35 VPE	3057 8 35 200	3057 10 35 100	3057 12 35 100	3057 16 35 50			
40 VPE	3057 8 40 200	3057 10 40 100	3057 12 40 100	3057 16 40 50	3057 20 40 25		
45 VPE	3057 8 45 200		3057 12 45 100	3057 16 45 50	3057 20 45 25		
50 VPE	3057 8 50 200	3057 10 50 100	3057 12 50 100	3057 16 50 50	3057 20 50 25	3057 24 50 25	
55 VPE			3057 12 55 100	3057 16 55 50	3057 20 55 25		
60 VPE	3057 8 60 200	3057 10 60 100	3057 12 60 100	3057 16 60 50	3057 20 60 25	3057 24 60 25	3057 27 60 10
65 VPE			3057 12 65 100	3057 16 65 25	3057 20 65 25		
70 VPE		3057 10 70 100	3057 12 70 50	3057 16 70 25	3057 20 70 25	3057 24 70 25	3057 27 70 10
80 VPE		3057 10 80 100	3057 12 80 50	3057 16 80 25	3057 20 80 25	3057 24 80 25	3057 27 80 10
90 VPE				3057 16 90 25	3057 20 90 25	3057 24 90 25	
100 VPE					3057 20 100 25		
120 VPE					3057 20 120 25		
140 VPE					3057 20 140 25		
160 VPE					3057 20 160 10		
180 VPE					3057 20 180 10		

Bei den Nenndurchmessern M 10, M 12, M 14 und M 22 unterscheiden sich zwischen ISO und DIN die Schlüsselweiten. Feuerverzinkung ISO-passend

reca

1.48

Kellner & Kunz AG

- 1** Produktbezeichnung
- 2** Produktbezeichnung Englisch
- 3** DIN Norm und Form*
- 4** Werkstoff
- 5** Festigkeitsklasse
- 6** Oberfläche
- 7** ISO Norm*
- 8** Ausführung, Beschreibung
- 9** Art.-Vornummer: Teil der Kellner & Kunz Artikelnummer
- 10** Lieferbare Artikel: gekennzeichnet durch Angabe der Artikelnummer (z.B. setzt sich zusammen aus Art.-Vornummer + Nennmaß x Länge 3057 M12 x Länge 30 mm = 3057 12 30)
- 11** Angabe der Verpackungseinheit
- 12** Weitere Hinweise zum Produkt
- 13** Bedeutet, dass der Artikel auf der nächsten Seite fortgesetzt wird
- 14** Kapitelmarkierung

Falls nicht anders angeführt, sind alle Abmessungen in mm angegeben.

* Ist die Norm mit dem Symbol "≈" gekennzeichnet, können geringfügige Abweichungen zwischen DIN und ISO bestehen.

Wichtige Hinweise

Sämtliche in diesem Katalog gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen im Katalog angegeben. Bei den Artikeln dieses Kataloges haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können.

Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Der Katalog bleibt Eigentum der Kellner & Kunz AG. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!

Bestellung: Bei Auftragserteilung bitten wir Sie, folgende Eckdaten anzugeben. Somit können zeitaufwändige Rückfragen vermieden werden.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Abmessungen Menge

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Anwendungsbereich

- 1.1 Die nachstehenden Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen einschließlich Beratungsleistungen und Auskünften.
- 1.2 Sie gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Besteller sowie für zukünftige an ihm zu erbringende Lieferungen und sonstige Leistungen.
- 1.3 Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen wird widersprochen.

2. Vertragsabschluss

Die Annahme der Warenbestellung erfolgt durch Lieferung oder Auftragsbestätigung. Für den vertraglichen Lieferungs- und Leistungsumfang ist ausschließlich der Inhalt der Auftragsbestätigung, bei deren Fehlen, des Lieferscheines und der Rechnung maßgeblich. Weicht dieser vom Inhalt der Bestellung ab, so gilt das Einverständnis des Kunden als gegeben, wenn er nicht binnen 4 Tagen ab Zugang mit Einschreiben widerspricht.

3. Preise

Der Mindestbestellwert beträgt Eur 40,- netto.
An unser Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden. Nach dieser Zeit berechnen wir unsere am Tag der Lieferung gültigen Preise.
Falls kein besonderes Angebot vorliegt, gelten grundsätzlich die am Tag der Lieferung laut unserer Preisliste gültigen Preise. Sie beruhen auf den zu diesem Zeitpunkt gültigen Kalkulationsunterlagen. Die Mehrwertsteuer ist im Preis nicht enthalten und wird in der jeweils gesetzlichen Höhe gesondert in Rechnung gestellt. Material- und Kostensteigerungen, Preiserhöhungen unserer Lieferanten, erhöhte Steuern und Abgaben sowie Preiserhöhungen durch höhere Gewalt berechtigen uns auch zur Berichtigung vereinbarter Preise.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum bei Vergütung von 2% Skonto, innerhalb von 20 Tagen ohne Abzug. Der Kaufpreis ist jedoch sofort fällig, wenn der Besteller uns gegenüber mit anderen Zahlungsverpflichtungen in Zahlungsvorzug gerät.
- 4.2 Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind wir berechtigt, für die Zeit vom Fälligkeitstag bis zum Zahlungseingang monatlich 1% vom Rechnungsbetrag an Verzugszinsen zu berechnen.
Allfällige Teilzahlungsabmachungen haben nur solange Gültigkeit, als die vereinbarten Zahlungen geleistet werden. Wir haben das Recht, bei Nichteinhaltung von Teilzahlungsabmachungen ohne Rücksicht auf die Fälligkeit etwa gegebener Wechsel, sofortige Bezahlung zu fordern.
- 4.3 Wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bezahlung nicht nachkommt oder über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, so wird die gesamte restliche Schuld fällig, auch soweit Wechsel mit einer späteren Fälligkeit laufen. Wird diese Restschuld nicht sofort beglichen, so sind wir berechtigt, die Herausgabe des Kaufgegenstandes unter Ausschluss jeglicher Rückbehaltungsrechte zu verlangen.
- 4.4 Die Fälligkeit des Entgeltes wird durch die Geltendmachung von Gewährleistungs-, Schadenersatz-, Produkthaftungs- oder sonstiger Ansprüche nicht aufgeschoben. Wegen derartiger Ansprüche stehen dem Kunden auch keinerlei Zurückbehaltung, Zurückhaltung der Zahlung oder Aufrechnung zu. Forderungen gegenüber uns aus anderen Geschäftsfällen können nur nach rechtskräftiger gerichtlicher Feststellung oder nach Anerkennung unsererseits gegen unsere Ansprüche aufgerechnet werden.
- 4.5 Mit Zustimmung des Kunden zur elektronischen Rechnungslegung bekommt er sämtliche Rechnungen mit digitaler Signatur auf elektronischem Weg an die von ihm bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt (per EDI, pdf). Der Kunde verzichtet damit auf die Zusendung der Rechnung per Post.

5. Lieferbedingungen

- 5.1 Unsere Lieferverpflichtung besteht unter dem Vorbehalt vollständiger und richtiger Selbstbelieferung, es sei denn, die Nichtbelieferung oder Verzögerung ist durch uns verschuldet.
- 5.2 Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% zulässig und werden in der Rechnung berücksichtigt.
- 5.3 Bezüglich der für unsere Liefergegenstände angegebenen Maße behalten wir uns die handelsüblichen Abweichungen vor, es sei denn, wir hätten die Einhaltung der Maße ausdrücklich zugesichert.
- 5.4 Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt.
- 5.5 Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für Beschädigungen und Verluste während des Transportes haften wir nicht. Eine Versicherungspflicht unsererseits gegen Transportschäden besteht nicht.
- 5.6 Verzögert sich die Versendung der bestellten Liefergegenstände aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- 5.7 Für Aufträge ab einem Warennettowert von Eur 299,- liefern wir frei Haus. Versandart nach unserer Wahl. Für Aufträge unter einem Warennettowert von Euro 299,- werden die üblichen Fracht- und Verpackungsspesen in Anrechnung gebracht. Die Außenverpackung wird zu Selbstkosten verrechnet und außer bei EURO-Paletten nicht zurückgenommen.
- 5.8 Die Abfertigung von Expresssendungen erfolgt zu Lasten des Empfängers.

6. Lieferfrist

Die Angaben über Lieferfristen sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferpflicht unsererseits ruht, solange der Kunde mit einer fälligen Zahlung oder anderen Verpflichtungen uns gegenüber in Verzug ist. Bleibt der Besteller mit der Zahlung länger als 30 Tage im Rückstand, werden bei ihm Pfändungen durchgeführt oder verschlechtert sich seine Vermögenslage beträchtlich, sind

wir berechtigt, von allen noch nicht erfüllten Lieferverträgen zurückzutreten oder Vorauszahlungen zu verlangen. Ansprüche des Kunden wegen allfälliger Verzugschäden oder -folgen sind gänzlich ausgeschlossen, d.h. es wird keine Haftung für verspätete Lieferung als auch Folgeschäden übernommen, insbesondere wenn diese auf Verschulden Dritter, wie Lieferanten oder Transportunternehmen zurückzuführen sind.

7. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Abdeckung sämtlicher Verbindlichkeiten des Kunden uns gegenüber, gleich aus welchem Grund diese entstanden sein mögen, unser Eigentum. Wenn der Kunde mit Scheck oder Wechsel zahlt, gilt die Verbindlichkeit uns gegenüber erst abgedeckt, wenn diese Papiere eingelöst sind. Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Die nicht vollständig bezahlten Waren dürfen nicht weiter veräußert oder verpfändet oder zur Sicherungsbereignung herangezogen werden. Sollte ein Gerichtsvollzieher die gelieferte Ware pfänden wollen, so ist gegenüber dem Gerichtsvollzieher unser Eigentum unter Nennung unserer Firma und unserer Anschrift zu behaupten. Von eventuellen Pfändungen müssen wir sofort in Kenntnis gesetzt werden. Falls die von uns gelieferten Waren entgegen dem Verbot des Kunden veräußert werden, so erstreckt sich unser Eigentumsvorbehalt auf die aus dieser Veräußerung entstehenden Forderungen des Kunden. Sofort nach Entstehung der Forderungen des Kunden gegenüber dem Dritten, gelten diese als an uns unwiderruflich abgetreten und der Kunde ist verpflichtet, uns bei aufrechten verlängertem Eigentumsvorbehalt auf Verlangen seine Kunden mitzuteilen.

8. Gewährleistung, Schadenersatz, Produkthaftung

- 8.1 Die gelieferten Waren sind vom Kunden im Sinne der §§ 377, 378 HGB sofort sorgfältig zu überprüfen und feststellbare Mängel bei sonstigem Ausschluss sämtlicher Ansprüche - insbesondere auch Schadenersatzansprüche - auf dem Lieferschein oder Frachtbrief detailliert zu beschreiben. Kann bei Übernahme keine sofortige Prüfung stattfinden, muss dieser Umstand bei sonstigem Abschluss sämtlicher Ansprüche auf dem Lieferschein oder Frachtbrief vermerkt werden. Bei nachfolgender Prüfung feststellbarer Mängel, muss binnen 4 Tagen ab Anlieferung detailliert schriftlich gerügt werden.
- 8.2 Hat die gelieferte Ware Mängel oder zeigen sich innerhalb der Gewährleistungsfrist Fehler, so erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung innerhalb angemessener Frist. Andere oder weitere Ansprüche, insbesondere Entgeltminderung, bestehen nicht. Natürlicher Verschleiß, sachwidrige Behandlung, übermäßige Inanspruchnahme, Nachlässigkeit und Änderungen ohne unsere Genehmigung schließen jede Gewährleistung aus.
- 8.3 Eine Haftung für allfällige Mangel- oder Folgeschäden unsererseits ist ausgeschlossen.
- 8.4 Zugunsten Dritter sind Schutzvorschriften aus diesem Vertrag ausgeschlossen. Wenn sich uns gegenüber Ansprüche für den Kunden ergeben, anerkennt der Kunde, dass ihm Ansprüche nur nach Maßgabe dieser Bedingungen und nur in jenem Umfang zustehen, in dem uns Ansprüche gegen die Herstellerfirma des jeweils mangelhaften Produktes eingeräumt sind.
- 8.5 Erfolgt eine Bestellung anhand von Vorgaben des Kunden in Abweichung einer Standardversion unseres Liefersortimentes, so erfolgt die Ausführung ohne jegliche Haftung unsererseits für die Belastbarkeit dieser Sonderanfertigung auf Risiko des Kunden. Uns trifft dabei keine wie immer geartete Warn-, Prüf- oder Aufklärungspflicht hinsichtlich der Eignung oder der Belastbarkeit dieser Sonderfertigung für bestimmte Einsatzgebiete. Jegliche Schadenersatzansprüche, insbesondere Mangelfolgeschäden sind ausgeschlossen.
- 8.6 Bei Verbindungselementen mit galvanischen Überzügen, welche auf die Festigkeitsklasse 10.9 oder höher vergütet sind, besteht die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Auch bei thermischer Nachbehandlung kann ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden. Es wird ausdrücklich auf die dadurch allfällig einhergehende Belastbarkeitsminderung hingewiesen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf Wunsch und Risiko des Kunden. Jegliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche uns gegenüber sind dabei ausgeschlossen.
- 8.7 Kunden, welchen wir zur vereinfachten Abwicklung ihrer Bestellungen bei uns ein EDV-Programm zur Verfügung stellen, ist es nicht gestattet, dieses zu verändern, zu kopieren, weiter zu geben oder anderweitig zu nutzen. Die Installation (bzw. Deinstallation) und die Zurverfügungstellung erfolgt unsererseits je kostenlos. Für allfällige Störungen im EDV-System des Kunden haften wir keinesfalls. Im Falle der Beendigung der Geschäftsbeziehung ist es uns - korrespondierend zur Installation - ausdrücklich zu gestatten, dieses Programm im EDV-System des Kunden zu deinstallieren. Im Falle des Zuwiderhandelns gegen diese Bestimmung gilt vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Ansprüche eine Pönale von Euro 100.000,- als vereinbart.

9. Retouren

Eine Rücksendung gelieferter Ware an uns kann nur mit schriftlichem Einverständnis und zu den von uns zuvor festgelegten Bedingungen stattfinden. Jedenfalls hat die Rücksendung franko und ohne Nachnahme auf Gefahr und Kosten des Kunden zu erfolgen. Bei Sonderfertigungen sind keine Warenrücknahmen möglich.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

- 10.1 Als Erfüllungsort gilt Wels vereinbart.
- 10.2 Als Gerichtsstand gilt das jeweils sachlich zuständige Gericht in Wels vereinbart.
- 10.3 Es kommt österreichisches Recht zur Anwendung. Regelungen aufgrund internationaler Kaufrechtsübereinkommen kommen nicht zur Anwendung.

AGB der Kellner & Kunz AG
Stand Dezember 2006

