

Nowoczesne systemy magazynowania

reca iSTORAGE

Szafy iSTORAGE to w pełni zautomatyzowany system zamawiania, stała dostępność produktów i łatwa obsługa urządzenia.



Automatyczny system zamówień ogranicza koszty zamawiania i magazynowania



Dostęp do narzędzi przez całą dobę 24/7 dla wygody pracowników i oszczędności czasu



Sprawną obsługę automatu za pomocą kodu PIN, karty pracowniczej lub chipa



Przejrzystość procesu i podgląd kosztów zapewniają protokoły pobrań



reca SECO



Uporządkujemy Twój magazyn!

- Regały Reca Seco to wielofunkcyjne narzędzie wspomagające procesy utrzymania ruchu
- System Seco eliminuje samodzielne czasochłonne zamawianie towaru, a także poszukiwanie różnych artykułów
- Czytelny sposób przechowywania towaru wpływa na usprawnienie pracy wielu działów Twojej firmy oraz oszczędności czasu i pieniędzy



Wiertła niestandardowe krótkie/długie/ dwustronne ze stali szybko tnącej i kobaltowe

- Wiertła do niestandardowych zastosowań, gdzie ważna jest precyzja i komfort pracy
- Art. 0635... (DIN 1897) wiertła krótkie HSS oraz HSS-CO
- Art. 0636/0635... (DIN 1897) wiertła krótkie podwójne HSS oraz HSS-CO
- Art. 0629... (DIN 340) wiertła przedłużane HSS oraz HSS-CO
- WieArt. 0629 00... (DIN 1869) wiertła długie HSS



Wiertło HSS-O

Art. 0620 ...

- Wiertło HSS pokryte warstwą oksydacyjną, która utwardza i wygładza powierzchnię wiertła
- Umożliwia pracę z dużą szybkością, usprawnia odprowadzanie ciepła
- Szlif krzyżowy sprzyja pracy bez punktowania
- Dostępne w kasetach [1-10mm] i [1-13mm] oraz pojedynczo od 2.5mm do 20mm



Wiertło HSS-CO5

Art. 0626 ...

- Wiertło w pełni kobaltowe, precyzyjne, stabilizowane przez wewnętrzny rdzeń
- Idealne do stali szlachetnych, żelazkowych, wysokostopowych
- Zapewnia szybkie i dokładne wiercenie otworów
- Dostępne w kasetach [1-10mm] i [1-13mm] oraz pojedynczo od 1.0mm do 14mm (większe rozmiary na stożku Morse'a)



Wiertło HSS-CO5 Ultra-Inox

Art. 0627 000 ...

- Wiertło kobaltowe o dużej agresywności i prędkości skrawania
- Idealne do stali szlachetnych, tytanu, stopów metali kolorowych
- Chwyt TRICON (od Ø4,0mm) zapobiega przekręcaniu się wiertła w uchwycie, a szlif krzyżowy sprzyja pracy bez punktowania
- Dostępne w kasetach [1-10mm] i [1-13mm] oraz pojedynczo od 1.0mm do 13mm.



Wiertło HSSX-O Tip-Top

Art. 0619 ...

- Pokryte warstwą oksydacyjną utwardzającą i wygładzającą powierzchnię wiertła
- Końcówka Tip-Top (od Ø2,5mm) zapewnia precyzyjne centrowanie
- Łatwe rozwiercanie istniejących otworów, brak zakleszczeń w materiale
- Wysoka elastyczność i odporność cieplna. Chwyt TRICON (od Ø4,0mm) zapobiega przekręcaniu się wiertła w uchwycie
- Dostępne w kasetach oraz pojedynczo.



Chłodziwo arecal BIO CUT

Art. 0896 410 400

- Ekologiczne chłodziwo na bazie rafinowanego oleju rzepakowego
- Zapewnia należyte smarowanie i odprowadzanie temperatury w procesach wiercenia, toczenia, gwintowania, frezowania, cięcia itp.
- Przedłuża trwałość narzędzi oraz zapobiega przegrzewaniu materiału
- Zapobiega powstawaniu korozji oraz tworzenia się narostów



Narzynki

Art. 0652 ...

- Wykonane ze stali HSS
- Do wykonywania gwintu metrycznego lub metrycznego drobnostrojowego
- Dostępne w średnicach od M2 do M48
- Tolerancja 6G, zgodne z DIN EN 22568
- W ofercie również narzynki metryczne lewotnące, BSW, G, UNC, UNF oraz HSS-E



SKRAWANIE



Zestaw otwornic Extreme HSS-CO8 bimetel 15 szt.

Art. 0956 609 001

- Wykonane z bimetalicznej stali HSS z 8% udziałem kobaltu dla największej trwałości i możliwości skrawania
- Przeznaczone do wykonywania otworów różnej wielkości o precyzyjnych kształtach w materiałach takich jak: stal, stal szlachetna, tworzywo, drewno
- Zestaw w walizce asortymentowej VISO ułatwia przechowywanie i zapewnia porządek
- Maksymalna głębokość wiercenia 38mm



Pogłębiacz maszynowy HSS-CO Ultra+

Art. 0617 900 ...

- Wykonany ze stali kobaltowej HSS-CO
- Kąt natarcia 90°
- Specjalne rowki wiórowe i krawędź tnąca zapewniają idealne odprowadzanie urobku, stabilność temperaturową i przedłużają żywotność narzędzia
- Nadają się do stali, żeliw, metali kolorowych, stali szlachetnych
- Do materiałów do 1300 N/mm2
- Brak możliwości obrócenia się w uchwycie dzięki zastosowaniu chwytu TRICON



Gwintownik maszynowy

Art. 1700/1701...

- Gwintownik maszynowy kobaltowy (5%), waporyzowany
- Dostępny w wersjach przelotowej i nieprzelotowej
- W zależności od typu ma zastosowanie do stali czarnych, żeliw, stali szlachetnych i wysokostopowych, ciągliwych i twardych
- Dostępny pojedynczo od średnicy M2 do nawet M30 oraz w zestawach z wiertłami pod gwint



Gwintownik maszynowy RECA UNI

Art. 1703...

- Maszynowy, kobaltowy (5%), waporyzowany
- Posiada geometrię ułatwiającą wejście w otwór i zmniejszającą obciążenie w materiale
- Dostępny w wersjach przelotowej i nieprzelotowej
- Nadaje się do zastosowań w metalach do 1200 N/mm2
- Dostępny pojedynczo od M3 do M20 oraz w zestawach M3-M12 wraz z wiertłami pod gwint



Chłodziwo arecal FOAM CUT

Art. 0896 414 400

- Chłodziwo w formie wysokowydajnej piany
- Przeznaczone do wiercenia, gwintowania, frezowania, cięcia itp.
- Przedłuża trwałość narzędzi oraz zapobiega przegrzewaniu się materiału
- Łatwiejsze zmywanie niż w przypadku stosowania konwencjonalnych środków chłodzących



Wiertło stopniowe Multi-Drill

Art. 0623 900 ...

- Wykonane ze stali HSS, pokryte TiAlN
- Precyzyjne i szybkie wejście w materiał dzięki końcówce TURBO (nie trzeba używać punktaka)
- Możliwość wiercenia otworów w materiale o grubości do 10mm
- Nadaje się do drewna, tworzyw, stali, metali nieżelaznych, stali szlachetnych (konieczne chłodzenie)
- Brak możliwości obrócenia się w uchwycie dzięki zastosowaniu chwytu TRICON



Pogłębiacz maszynowy HSS-TiAlN Ultra+

Art. 0617 910 ...

- Wykonany ze stali HSS, pokryte TiAlN
- Kąt natarcia 90°
- Specjalne rowki wiórowe i krawędź tnąca zapewniają idealne odprowadzanie urobku, stabilność temperaturową i pracę bez wibracji
- Nadają się do stali, żeliw, metali kolorowych, stali szlachetnych
- Do materiałów do 1100 N/mm2
- Brak możliwości obrócenia się w uchwycie dzięki zastosowaniu chwytu TRICON



RECA POLSKA
MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

Zamawiaj bezpośrednio
u przedstawiciela RECA

Zamawiaj online
www.shop.reca.pl



TARCE



Tarcza do cięcia F1/I Art. 0665 080/100/112 ...

- Agresywna tarcza korundowa o dużej prędkości cięcia
- Nadaje się zarówno do stali czarnych, szlachetnych, żeliw oraz metali kolorowych
- Dostępna w rozmiarach: 76x1.0x10, 115x1.0x22,23, 125x1.0x22,23



Tarcza do cięcia Ultra/Inox Art. 0670 001 125...

- Agresywna tarcza korundowa powlekana, o dużej prędkości cięcia
- Specjalny środek wiążący zapobiegający wysypywaniu się ziaren
- Nadaje się zarówno do stali czarnych, szlachetnych, żeliw oraz metali kolorowych
- Miękkie cięcie z minimalną ilością gratu
- Wysoka żywotność przy jednoczesnej dużej prędkości skrawania



Tarcza do cięcia Hybrid Art. 0670 130 125

- Bardzo duża skuteczność cięcia w stalach, stalach szlachetnych i metalach kolorowych
- Znacznie zwiększa wydajność urządzeń akumulatorowych
- Specjalny środek wiążący zapobiega wysypywaniu się ziaren
- Zapewnia bardzo miękkie, czyste cięcia pozbawione gratu



Tarcza listkowa Fat-Mop Art. 0666 002 000

- Nasyp korundowo-cykonowy zapewnia agresywność i równomierny szlif
- Duża ilość i wielkość listków znacznie zwiększa żywotność tarczy
- Grubość tarczy pozytywnie wpływa na chłodzenie oraz umożliwia regulację dociskiem podczas szlifowania



Tarcza listkowa CERAMIC-MOP ECO Art. 0666 214 040

- Agresywna tarcza o samostrzążących ziarnach ceramicznych
- Dedykowana do obróbki stali, stali szlachetnych i aluminium
- Dostępna w wersji wygiętej i płaskiej
- Zapobiega przegrzewaniu się obrabianego materiału
- Niezbędna szlifierka o mocy min. 1000W



Tarcza listkowa R-Mop Art. 0666 325 040

- Tarcza o samostrzążących ziarnach ceramicznych zapewniających bardzo wysoką agresywność
- Dedykowana do obróbki stali, stali narzędziowych i szlachetnych
- Możliwość podszlifowania krążka wspornikowego z tworzywa umożliwia dotarcie do wewnętrznych lameli i wykorzystanie tarczy do końca
- Zapobiega przegrzewaniu się obrabianego materiału
- Niezbędna szlifierka o mocy co najmniej 1400W



Tarcza fibrowa ceramiczna Art. 0665 080/100/112...

- Wykonana z bardzo agresywnych ziaren ceramicznych
- Doskonale odprowadzanie temperatury zapobiegające przegrzewaniu materiału
- Duża żywotność dzięki wolniejszemu zużywaniu się materiału ściernego
- Dla średnicy 125mm dostępna w gradacjach: K24, K36, K60, K80, K120



Tarcza szlifierska T6/Turbo Art. 0669 030 125

- Wyposażona w profil zapobiegający przegrzewaniu się tarczy i materiału
- Znacznie ogranicza pylenie
- Wysoka trwałość krawędziowa zapewnia tarczy większą żywotność
- Dedykowana do pracy w stalach czarnych



RECA POLSKA
MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

Zeskanuj i sprawdź inne nasze produkty
do cięcia i szlifowania





**Smar Long Lub
w sprayu NSF H1**
Art. 0896 215 400



- Zawiera koncentrat wysokiej jakości olejów silikonowych
- Bezbarwny, niefarbujący, z dobrą przyswajalnością materiałową
- Bardzo wysoka trwałość temperaturowa od -50°C do +250°C
- Certyfikowany do stosowania w przemyśle spożywczym



**Czyśćnik Clean
w sprayu NSF H1**
Art. 0895 015 500



- Biodegradowalny środek do czyszczenia i odtłuszczania
- Nie zawiera acetonu, silikonów, AOX
- Skutecznie usuwa oleje, smary, smołę, żywice, silikony, tusze, płyny hamulcowe, farby, kleje
- Certyfikowany do stosowania w przemyśle spożywczym



**Silikon w sprayu
NSF H1**
Art. 0895 313 400



- Zawiera koncentrat wysokiej jakości olejów silikonowych
- Bezbarwny, niefarbujący, z dobrą przyswajalnością materiałową
- Bardzo wysoka trwałość temperaturowa od -50°C do +250°C
- Certyfikowany do stosowania w przemyśle spożywczym i cert. Halal



**Arecał cynk
w sprayu**
Art. 0897 110/115 400

- Tworzy warstwę antykorozyjną zabezpieczając metalowe powierzchnie przed utlenianiem
- Optycznie polepsza estetykę powierzchni
- Możliwość lakierowania po zastosowaniu (pełni funkcję podkładu)
- Dostępny w dwóch odcieniach



**Smar arecał
Hochdruck**
Art. 0896 210 400



- Bezbarwny smar wysokociśnieniowy o wysokiej lepkości i głęboko penetrujący
- Na bazie oleju mineralnego, do długotrwałego smarowania wszelkich elementów ruchomych
- Pełzający, migrujący w trudnodostępne miejsca
- Bez zawartości silikonu i rozpuszczalników



**Czyśćnik arecał
Top Clean**
Art. 0895 412 500



- Niezawodny czyśćnik, który usuwa resztki klejów, starych etykiet czy nawet pozostałości silikonu
- Bezpieczny w stosowaniu na ceramice, szkłe, terakocie, tworzywach, metalach, podłogach lakierowanych
- O neutralnym PH i zapachu cytrynowym

**Odrdzewiacz
arecał Rostshock**
Art. 0896 311 400



- Środek przeznaczony do odrdzewiania powierzchni i luzowania skorodowanych ze sobą elementów
- Idealnie sprawdza się w przypadku zardzewiałych czy zapieczonych połączeń śrubowych, zakleszczonych trzpieni, zawleczek, zawiasów itp.
- Dzięki właściwościom kapilarnym i pełzania zapewnia doskonałą penetrację rdzy
- Schładza pow., na które został naniesiony

Pasta do mycia rąk
Art. 0892 100/101

- Doskonale czyszcząca i wydajna pasta do rąk
- Nie podrażnia skóry dłoni
- Nie zatyka rur (nie zawiera piasku)
- Zawiera składniki pochodzenia naturalnego
- Ekologiczna formuła niezawierająca mikroplastiku
- Dermatologicznie przetestowana i pozytywnie zaopiniowana przez Klinikę Dermatologii w Augsburgu
- Dostępna w w opakowaniach 1 l. i 10 l.




**DIAMENT
BHP**



Wiertła do betonu X-Twin Ultra SDS-Plus

Art. 0648 4...

- Wysokowydajne wiertła SDS-Plus dostępne w średnicach od 3,5 do 30mm i długościach do 1m
- Nadają się do podłoża betonowych (w tym zbrojonych), kamienia, cegły
- Główka wiertła spawana indukcyjnie zapewnia trwałość i maksymalne parametry skrawania
- Specyficzna budowa spirali zapewnia zwiększenie siły skrawania i przyspieszenie pracy oraz ułatwia wydobywanie urobku
- Dostępne również na SDS-Max w średnicach od 12 do 52mm



Dłuta do betonu SDS-Plus

Art. 0638 ...


- Wysokowydajne dłuta SDS-Plus o różnych kształtach w zależności od wykonywanej pracy
- Cechuje je ponadprzeciętna żywotność
- Wysoka twardość powierzchni i ochrona przed korozją
- Bardzo dobra wytrzymałość zmęczeniowa



Okulary RECA RX 202

Art. 0687 221 010

- Oprawka okularów ze zdejmowaną pianką – jeszcze lepsze zabezpieczenie oczu
- Bardzo wysoka przejrzystość zapewniająca możliwość długotrwałego komfortowego użytku
- Długa żywotność dzięki powłoce odpornej na zarysowania



Tarcza Diaflex x17 Turbo

Art. 0664 998 ...

- Segmenty spawane laserowo wys. aż 17mm
- Diament pokryty tytanem dla ekstremalnej prędkości cięcia w połączeniu z max. żywotnością i niskimi wibracjami
- Do stosowania w betonie, betonie zbrojonym, granicie, cegle, innych materiałach budowlanych
- Dostępna w śr. 230, 300, 350, 400 i 450 mm



Rękawice RECA Flexlite Grip

Art. 0687 926 007 / 008 / 009 / 010 / 011

- Dopasowane o anatomicznym kształcie zapewniające wysoki komfort noszenia
- Pokrycie z pianki PU/nitrylowej zapewnia odporność na ciecze, smary, oleje
- Bardzo dobra odporność mechaniczna i czucie dotykowe
- Zgodne z EN388:2016 (4121X)



Rękawice RECA Driver FL

Art. 0687 923 109 / 110 / 111

- Komfortowe rękawice wykonane ze skóry bydlęcej nappa z elastycznym grzbietem
- Bardzo dobre dopasowanie do dłoni
- Bardzo wygodne w noszeniu
- Zgodne z EN388:2016 (3123X)

Pakiet 3 tarcz do cięcia, diamentowych

RECA Diaflex 230

Art. 0664 000 023

- Doskonałe tarcze do betonu, betonu zbrojonego, granitu, klinkieru, cegły
- Segmenty z diamentem równomiernie układanym zapewniają równomierne cięcie o stałej prędkości
- 12mm wysokości segmentu do wykorzystania



RECA POLSKA
MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

Zeskanuj i sprawdź inne nasze produkty
z kategorii DIAMENT I BHP



SPRAWDZ INNE
LAMPY I LATARKI
Z NASZEJ OFERTY!



Latarka czołowa RECA HLR 400S

Art. 0981 102 016

- 2 podstawowe tryby pracy 50 i 400lm
- Potencjometr zapewniający możliwość ściemniania/rozjaśniania
- Funkcja czujnika – sterowanie ruchem dłoni, bez użycia przycisku
- Regulacja kąta nachylenia do 45°
- Elastyczna, regulowana i antypoślizgowa taśma mocująca zapewnia stabilne utrzymywanie się na głowie
- Czas świecenia od 6 do 12 godzin
- Stopień ochrony IP26



Szczypce uniwersalne RECA QUINTUS 180 mm

Art. 0703 999 011

- Szczypce wielofunkcyjne idealne dla elektryków, monterów, serwisantów, techników
- Posiadają funkcje przytrzymywania, obcinania, ściągania izolacji, zaciskania konektorów izolowanych i nieizolowanych
- Wytrzymałe i wydajne ostrza hartowane indukcyjnie

MEGA OSTRY!



Nóż segmentowy RECA Ultra 18mm

Art. 0703 600 118 / 119

- Kompaktowy, wytrzymały, antypoślizgowy i poręczny uchwyt 2-komponentowy
- Pewne blokowanie ostrza przez śrubę lub zatrzask
- Solidne metalowe prowadnice o grub. 1mm
- Wyposażony w czarne ostrze ULTRA o wyjątkowej żywotności i ostryści ze śrubą lub sliderem



Klucze kołkowe inbus i torx

Art. 0701 749 309 / 0701 759 309

- 9-częściowe zestawy kluczy inbus lub torx
- Wykonane ze stali hartowanej Cr-V, niklowane
- Trwała oprawka z tworzywa ułatwia przechowywanie
- Zawartość inbus: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Zawartość torx: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50



Miara zwijana 2K

Art. 0705 240 3 / 5 / 8

- Miara w wytrzymałej i odpornej na uderzenia obudowie 2-komponentowej
- Wykonana w klasie dokładności II
- Powłoka nylonowa zabezpieczająca taśmę przed zbyt wczesnym zużyciem
- Przednia strona – skala pozioma, tylna strona – skala pionowa
- Dostępna w długościach 3m, 5m, 8m



przekrój uchwytu

Zestaw wkrętek

Art. 0701 500 501/2/3

- Wkrętki płaskie/PH, płaskie/PZ lub Torx z miękkim gumowym uchwytem, który poprawia moment obrotowy, zapewnia antypoślizgowość i pozwala na bardziej ergonomiczną pracę
- Zaostrzone końcówki z powłoką, aby lepiej dopasować się do gniazda
- Wyposażone w otwór umożliwiający powieszenie



Zestaw kluczy nasadowych RECA ECO 1/2+1/4", 93 szt.

Art. 0700 120 900

- 93-częściowy zestaw kluczy z grzechotkami 1/4" i 1/2"
- Trwała walizka z tworzywa sztucznego i elementami metalowymi ułatwia przechowywanie i zachowanie porządku
- Grzechotki z 72 zębami zapewniają kąt przechylenia 5° i możliwość użycia grzechotek w ciasnych przestrzeniach
- Wyposażenie obejmuje: dwie grzechotki, wkrętek, nasadki krótkie, długie, bitowe, przedłużki i przełączki, bity wraz z adapterem



RECA POLSKA
MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

Zeskanuj i sprawdź szeroką
ofertę narzędzi RECA





RECA POLSKA
MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

Twój specjalista w dostarczaniu i zarządzaniu artykułami do produkcji

W naszej ofercie znajdziesz:

- Śruby z napędem zewnętrznym (sześciokątne, dociskowe, pasowane, kołnierzowe, zamkowe)
- Śruby z napędem wewnętrznym (cylindryczne, wpustowe, soczewkowe, talerzykowe)
- Pręty gwintowane (do 3m), wkręty dociskowe, śruby oczkowe
- Nakrętki (niskie, wysokie, samohamowne, kołnierzowe, młoteczkowe)
- Wkręty i blachowkręty
- Podkładki i elementy zabezpieczające
- Nity i nitonakrętki
- Opaski skręcane i zaciskowe
- Tuleje naprawcze do gwintów

i wiele innych artykułów dla Twojej firmy...

Klasy twardości: 8.8, 10.9, 12.9


Powłoki zabezpieczające: ocynk galwaniczny biały A2K, A3K, ocynk galwaniczny żółty A2C, ocynk ogniowy tZn, ocynk płatkowy flZnnc-720h, powłoki: Geomet, DeltaProtect

Śruby calowe UNC, UNF

Elementy złączne ze stali szlachetnych A2 i A4

Możliwość dostarczenia certyfikatu 2.1 lub 3.1

Aprobaty ETA dla kotew i wkrętów



CZAS NA TWÓJ RUCH!

Reca Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 67,
32-086 Węgrzce k. Krakowa



+48 12 656 30 73



reca@reca.pl



ww.reca.pl