


RECA POLSKA

MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.



lindapter®

POŁĄCZENIA W KONSTRUKCJACH STAŁOWYCH

Od skromnej firmy rodzinnej do uznanej globalnej marki, przez ponad 85 lat firma Lindapter zdobyła renomę pioniera w projektowaniu i produkcji systemów mocujących.

Lindapter oferuje szybką i opłacalną alternatywę dla wiercenia lub spawania. Typowe zastosowania obejmują połączenia belek stalowych, profili drążonych, wsporników rur, uchwytów do podnoszenia, okładzin i tarasów stalowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.Lindapter.de



KORZYŚCI STOSOWANIA:



Oszczędność czasu i pieniędzy

Połączenia zaciskowe LINDAPTER są szybsze niż wiercenie, wkręcanie czy spawanie



Do wysokich obciążeń

Wykonane z materiałów odpornych na ekstremalne siły i obciążenia



Możliwość regulacji

Szybkie i łatwe pozycjonowanie i regulowanie przed ostatecznym montażem



Bezpieczne środowisko pracy

Brak konieczności wiercenia lub spawania oznacza bezpieczniejsze warunki w miejscu pracy

Masz pytanie - skontaktuj się z nami:



Reca Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 67,
32-086 Węgrzce k. Krakowa

+48 12 656 30 73

reca@reca.pl

www.reca.pl


Hollo-Bolt®

Śruby rozporowe Lindapter mogą być instalowane bez dostępu do tylnej części stalowej sekcji konstrukcyjnej. Oferują szybką i bezpieczną alternatywę dla połączeń spawanych lub śrubowych, skracając czas i koszty instalacji.

Szybka i łatwa instalacja:


KROK 1

Wyrównaj wstępnie wywiercone elementy. Włóż śrubę HOLLO-BOLT do otworu.




KROK 2

Przytrzymaj kołnierz śruby za pomocą klucza płaskiego.



KROK 3

Zastosuj zalecany moment dokręcania (użyj klucza dynamometrycznego lub klucza udarowego).



Warianty Hollo-Bolt

Śruby dostępne są w trzech wersjach:

- ✓ Łeb sześciokątny jest widoczny ponad powierzchnią części montażowej.
- ✓ Wariant śruby z łbem soczewkowym ma specjalny kołnierz, który mieści cały łeb śruby, dzięki czemu nie jest konieczne wiercenie otworów stożkowych.
- ✓ Innowacyjna śruba Flush Fit Hollo-Bolt jest ukryta równo z powierzchnią otworu stożkowego po instalacji, co stanowi idealne rozwiązanie dla architektów.



Śruba z łbem sześciokątnym




Śruba z łbem soczewkowym



Śruba Flush Fit

Sprawdź mechanizm działania systemu



Masz pytanie - skontaktuj się z nami:



Reca Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 67,
32-086 Węgrzce k. Krakowa

+48 12 656 30 73

reca@reca.pl

www.reca.pl


Zaciski nośne

Systemy zaciskowe Lindapter są szybką i ekonomiczną alternatywą dla wiercenia i spawania na miejscu. Redukują czas i koszty pracy. Poprzez zaciśnięcie ze sobą dwóch profili stalowych szybko tworzy się trwałe (lub tymczasowe) połączenie o dużej wytrzymałości.

Szybka i łatwa instalacja:


KROK 1

Umieść płytę pośrednią i dolny wspornik pod górnym wspornikiem.




KROK 2

Zamocuj śruby Lindapter za pomocą dwóch zacisków, podkładek i nakrętki.




KROK 3

Zastosuj zalecany moment dokręcania za pomocą klucza dynamometrycznego.




Typowe konfiguracje


- ✓ Zaciski do belek Lindapter to bardzo wszechstronne produkty, które mogą być stosowane do praktycznie każdego kształtu i rozmiaru profilu stalowego.
- ✓ W zależności od zastosowania, zacisk jest dopasowywany do wymaganych warunków obciążenia, np. rozciągania, ścinania lub obciążeń kombinowanych.




Obciążenia rozciągające



Obciążenia ścinające



Połączone obciążenia



Zobacz video i dowiedz się więcej



Masz pytanie - skontaktuj się z nami:



Reca Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 67,
32-086 Węgrzce k. Krakowa


+48 12 656 30 73

reca@reca.pl

www.reca.pl



Połączenia zaciskowe profili



Masz pytanie - skontaktuj się z nami:



Reca Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 67,
32-086 Węgrzce k. Krakowa


☎ +48 12 656 30 73

✉ reca@reca.pl

🌐 www.reca.pl


Inne produkty Lindapter

Lindapter stale rozszerza swój asortyment produktów. Oferuje rozwiązania dla niemal wszystkich mocowań w konstrukcjach stalowych.




Elementy mocujące do szyn

Idealne do zabezpieczania szyn lub szyn dźwigowych w miejscach występowania niskich prędkości, takich jak zajezdnie konserwacyjne pociągów i dźwigi zaporowe lub portowe.



Ucha do podnoszenia

Wspierają podnoszenie i podwieszanie sprzętu, niezależnie od tego, czy jest to montaż sprzętu scenicznego, czy podnoszenie np. stalowych rur na instalacjach morskich (piony wiertnicze).



Mocowania podłogowe

Innowacyjny segment produktów do wydajnego montażu blach stalowych lub krat pomostowych na konstrukcjach stalowych, które wymagają jedynie prostych narzędzi ręcznych do instalacji. Są one instalowane bez konieczności dostępu do spodu.



Podwieszania

Łatwe w montażu połączenia do podwieszania technologii budowlanych na belkach głównych i drugorzędnych. Typowe zastosowania obejmują podwieszanie systemów HVAC, rurociągów, systemów przeciwpożarowych i tryskaczowych.



Masz pytanie - skontaktuj się z nami:



Reca Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 67,
32-086 Węgrzce k. Krakowa


+48 12 656 30 73

reca@reca.pl



www.reca.pl

Zastosowanie


PODWIESZANIE



MOCOWANIA PODŁOGOWE



MOCOWANIA SZYN



Masz pytanie - skontaktuj się z nami:



Reca Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 67,
32-086 Węgrzce k. Krakowa

+48 12 656 30 73

reca@reca.pl

www.reca.pl