

BUDUJ Z RECA



Montaż Okien

Pianka montażowa S29 1-skt. PU AT3 750 ml

Nr art. 0898229001000 12 | Opak. 12 szt

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa o dobrej stabilności wymiarowej. Nie zawiera gazów (H)FKW. Pianka jest łatwa w dozowaniu, co zapewnia czystą i ekonomiczną pracę.

Spełnia klasę budowlaną B3 według DIN 4102 część 1 i klasę F według DIN-EN13501-1.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop



Uniwersalny środek czyszczący PU S25, 500ml

Nr art. 0898225 000 1 | Opak. 12 szt.

Pasuje do wszystkich standardowych pistoletów. Dzięki dołączonej głowicy rozpylającej może być również używany, jako pojemnik do rozpylania. Szybko i niezawodnie usuwa płynne pozostałości PU.

Obszary zastosowań: do usuwania świeżych odprysków piany PU; do czyszczenia pistoletów montażowych.



Pistolet metalowy do pianki PU

Nr art. 0891151 000 1 | Opak. 20 szt.

Profesjonalny pistolet do pianki PU. Lekka budowa z tworzywa sztucznego. Z metalowym wnętrzem.

Na postrojecie musi być zawsze przykręcony pojemnik z pianką.



Czyścik Arecal TOP CLEAN o zapachu cytrusów, 500 ml

Nr art. 0895412500000 1 | Opak. 15 szt.

Środek czyszczący o neutralnym pH i zapachu cytrusów. Doskonale usuwa pozostałości kleju, stare etykiety, resztki pasty oraz rozpuszcza pozostałości silikonu. Pozostawia świeży, cytrusowy zapach. Nadaje się również do wstępnego oczyszczania powierzchni klejonych.



Czyścik RECA Arecal UNICLEAN PLUS 400 ml

Nr art. 0895214400001 1 | Opak. 15 szt.

Pianka do usuwania zanieczyszczeń na wielu powierzchniach, tj. szkło, metal, tworzywa sztuczne, lustra; doskonała do usuwania owadów na elementach karoserii. Preparat silnie pieniący, trzyma się dobrze na powierzchniach pionowych (nie zsuwa się, ułatwia czyszczenie). Można stosować także na powierzchniach zimnych.



Silikon neutralny RECA S18 310 ml bezbarwny

Nr art. 08983141 000 1 | Opak. 25 szt.

Transparentny uszczelniacz silikonowy bez zawartości oksymu 2-butanonu (MEKO). Do elastycznego uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych w budownictwie, w sektorze sanitarnym oraz w sektorze szklarskim i okiennym. Przeznaczony do fug zewnętrznych.

Spełnia normy EN 15651-1, 15651-2, 15651-3



BUDUJ Z RECA



Montaż Okien

Klej-uszczelniacz jednoskładnikowy MS RECA S78 biały 290 ml

Nr art. 08985111 000 12 | Opak. 12 szt.

Jednoskładnikowa masa klejąco-uszczelniająca, utwardzająca się pod wpływem wilgoci z powietrza. Po związaniu charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością, szczególnie na obciążenia dynamiczne. Jest bezwonna, neutralna, nie zawiera silikonów, izocyjanianów ani PCV. Nie nadaje się do łączenia PP, PE, PTFE oraz gumy silikonowej.



Kliknij w zdjęcie produktu, aby przejść do RECAeShop

PROFI pistolet z przekładnią 310 ml

Nr art. 0891001 000 1 | Opak. 1 szt.



Dzięki możliwości wyboru proporcji, zarówno bardzo miękkie, jak i wyjątkowo twarde materiały mogą być wyciskane za pomocą tego pistoletu bez żadnych problemów. Poprzez aktywację ogranicznika, punkty kleju można bardzo dobrze nakładać podczas ich obróbki.

Zestaw wiertel X-TWIN ULTRA

Nr art. 0648400007000 1 | Opak. zestaw

Głowica z węgla spiekanego zwiększa żywotność, co umożliwia wykonanie dodatkowych otworów i zapewnia lepszą wytrzymałość przy napotkaniu zbrojenia. Wyposażone w 4-spiralny element na 1/3 długości spirali za głowicą (w miejscu największego zużycia) oraz 2-spiralny element na pozostałych 2/3 długości spirali, odpowiedzialny za szybkie i bezproblemowe odprowadzanie urobku, nawet w głębokich otworach.



Zestaw wiertel SPEED- TRON 7 szt. SDS-PLUS

Nr art. 0648500007000 1 | Opak. zestaw

Szybkie, 2-ostrowe wiertło udarowe z innowacyjną płytką z węgla spiekanego, zapewniające szybkie wiercenie i długą żywotność narzędzia. Opatentowany, 4-spiralny design zapewnia wydajne odprowadzenie urobku i szybki proces wiercenia. Aktywna końcówka centrująca odpowiada za optymalne centrowanie.



Zestaw wiertel uniwersalnych RECA UNICON HEX w kasce SAFE

Nr art. 0650100007000 1 | Opak. zestaw

Wiertło sprawdza się w szerokiej gamie materiałów, co pozwala zredukować czas poświęcony na zmianę narzędzia. Ostre, wielokrotnie i precyzyjnie szlifowane diamentem krawędzie tnące to szybkie wiercenie w twardych materiałach. Uchwyt sześciokątny gwarantuje większą stabilność wiertła.



Brzeczot szablasty/piła RECA Wood Window

Nr art. 0605119003000 10 | Opak. 10szt.

Brzeczot do piły szablastej do demontażu ram okiennych (drewnianych i metalowych). Szczególnie nadaje się do cięć wgłębnych. Brzeczot ten może być również używany do cięcia drewna z gwoździami, płyt wiórowych i litych tworzyw sztucznych i tworzyw wzmocnionych włóknami.



BUDUJ Z RECA



Montaż Okien

Brzeszczot szablasy/piła RECA Uni Speed Met 18/8 cala, 200 mm

Nr art. 0605219002000 10 | Opak. 10szt.

Uniwersalny brzeszczot szablasy do cienkich i grubych blach oraz cienkich i grubych rur i profili metalowych.

Zastosowanie:

Od cienkiej do grubej blachy (1 - 8 mm), od cienkich do grubych profili (Ø 5 do <100 / 150 mm - w zależności od długości brzeszczotu).



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Śruba turbo z łbem cylindrycznym Ø8 - stal - ocynk A2K - 7,5 X 182 - TX30

Nr art. 0234830182000 100 | Opak. 100 szt.

Do drewna, bez rowków frezowania, z napędem Torx®



Zaślepka śruby turbo Ø11 -TX30

Nr art. 059011 000 100 | Opak. 100 szt.

Kolor: biały; Rodzaj materiału: tworzywo szt.

Zgodny z RoHS: Tak

EAN: 9009258186581; Napęd: TX 30; dk: 16,5 mm



Rękawice montażowe RECA Flexlite ULTRA r.9

Nr art. 0687929009000 1 | Opak. 12 szt.

Wytrzymała i cienka powłoka z pianki mikro-nitrylowej. Pewny chwyt w środowiskach: suchym oraz o lekkim zaolejeniu i lekkim zawilgoceniu. Kompatybilne z ekranami dotykowymi (Certyfikat Oeko-Tex Standard 100), antibakteryjne, w pełni oddychające. Certyfikowane zgodnie z normami EN 388 i EN 407.



Bit RECA Torsion 1/4" TX30 x25mm

Nr art. 0702323002000 1 | Opak. 12 szt.

Nr art. 07023330050001 | Opak. 6 szt.

Bity RECA Torsion 1/4" z twardą powierzchnią i elastyczną strefą skrętną tłumią wysokie skoki momentu obrotowego, a tym samym zapobiegają pękaniu końcówki napędowej podczas wkręcania w metal.



Okulary RECA RX 202, przejrzyste

Nr art. 0687221010000 1 | Opak. 10 szt.

Okulary z nakładką ochronną, tworzywo-piankową. Z powłoką antyzadrapaniową, a także zabezpieczającą przed osadami.

Oznaczenie: 2C-1,2 RECA 1FT CE

Ciężar: 29g



Uchwyt uniwersalny magnetyczny 1/4" E6,3 75mm

Nr art. 0702812075000 1 | Opak. 1 szt.

Uchwyt uniwersalny RECA do bitów 1/4" z pierścieniem zabezpieczającym gwarantują pewne i bezpieczne połączenie wkrętaka z bitem.

Napęd: E 6.3

Długość: 50 mm

Średnica: 10,5 mm



BUDUJ Z RECA



Montaż Okien

Zestaw kluczy imbusowych RECA z kulką 1,5-10 mm

Nr art. 0701749309000 1 | Opak. 1 szt.

Zestaw długich kluczy trzpieniowych Impact ISK jednostronnych z główką kulistą, 9-częściowy. Stal chromowo-wanadowa, niklowana na jasno, hartowana na wskroś. Głowica kulowa do wpuszczanych lub trudno dostępnych śrub z gniazdem sześciokątnym do kąta 30°.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Klucz uchwyt-T inbus ISK 3,0x125

Nr art. 0701632130000 1 | Opak. 1 szt.



Ostrze z końcówką "Black Tip"- do precyzyjnego pasowania i zwiększenia momentu obrotowego o napędzie bocznym. Posiada ergonomiczny uchwyt 2- komponentowy, a także zintegrowany otwór w uchwycie klucza służący do zawieszania klucza na ścianie z narzędziami.

Nóż RECA Ultra Autolock 18 mm

Nr art. 0703600119000 1 | Opak. 25 szt.

Posiada kompaktowy i wytrzymały uchwyt 2-komponentowy; poręczny i antypoślizgowy. Pewne mocowanie ostrza zapewnione przez automatykę STOP. Dodatkowe zabezpieczenie dzięki stabilnemu prowadzeniu ostrza (1 mm, mocny metal) 2- stopniowy przycisk na odwrocie (końcówce) uchwytu umożliwia szybką wymianę ostrza przy pomocy kciuka w pozycji otwartej.



Taśma miernicza z blokadą 5 m w obudowie 2-komponentowej

Nr art. 07052405 000 1 | Opak. 1 szt.



Klasa dokładności pomiaru EG-II
Taśma w wytrzymałej, 2-komponentowej obudowie z tworzywa sztucznego i gumy. Posiada funkcję automatycznego wciągania taśmy mierniczej. Powłoka nylonowa zabezpiecza taśmę przed zużyciem.

Poziomica RECA Eco Level 100 cm

Nr art. 0705402101000 1 | Opak. 1 szt.

Poziomica ECOlevel z szarą powłoką proszkową jest idealna do codziennego użytku. Z jedną pionową i jedną poziomą libellą do precyzyjnych pomiarów i tolerancję pomiaru 1 mm/m. Amortyzujące wstrząsy gumowe zaślepki chronią przed uderzeniami, a otwór do zawieszania zapewnia praktyczne przechowywanie.



Poduszka montażowa RECA

Nr art. 0695700999000 1 | Opak. 1 szt.



Poduszka montażowa RECA wspomaga szybki i łatwy montaż i regulację okien, drzwi, szafek lub urządzeń elektrycznych: Oszczędność czasu - szybka instalacja i łatwe wyrównanie bez większego wysiłku. Pomaga w montażu okien i ościeżnic służąc jako regulowany klin. Chroni podnoszone przedmioty przed zarysowaniami. Doskonałe narzędzie do uzupełniającego stosowania z klinami lub klockami dystansowymi. Nośność: 135 kg

BUDUJ Z RECA

Montaż Okien



Nasz produkt specjalny!

Pianka montażowa S29 1-skł. PU AT3 750 ml

Nr art. 0898229001000 12

Pianka montażowa 1K Uniwersalna, budowlana. Do pistoletów.

Właściwości:

- Proces utwardzania w warunkach wilgotnych. 1-składnikowa pianka poliuretanowa
- Bez zawartości fluorowanych gazów cieplarnianych

Zakres stosowania:

- Do izolacyjnego wypełniania szczelin połączeniowych w oknach i skrzynkach roletowych
- Do szczelin w murach i innych pustych przestrzeniach

Informacje techniczne:

- Odpowiada klasie materiałów budowlanych B3 zgodnie z DIN 4102 część 1
- Odpowiada klasie F wg DIN-EN13501-1



**Dostępna w specjalnej cenie* tylko
do 15.06.2025!**

***Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 2.06.2025 do 8.06.2025r. tylko w zakupach online oraz od 9.06.2025 do 15.06.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA**

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA



Montaż Okien

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA18BL

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA18BL to praktyczny pomocnik wszędzie tam, gdzie nie chcielibyśmy być ograniczani przewodem zasilającym podczas pracy. Urządzenie doskonale nadaje się do wiercenia, wkręcania śrub i wkrętów, nakręcania nakrętek za pomocą bit i nasadek 1/4". Dzięki zastosowaniu nowoczesnego i wydajnego silnika bezszczotkowego wiertarko-wkrętarka oferuje aż 50 Nm momentu obrotowego, który można regulować za pomocą sprzęgła w zakresie 20+1. Mechaniczna przekładnia dwubiegowa umożliwia dobór właściwego zakresu obrotów w zależności od wykonywanej pracy: 1 – wkręcanie; 2 – wiercenie. Uchwyt wiertarski szybko mocujący pozwala na montaż narzędzi roboczych ze średnicą mocowania 0,8 - 13 mm.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA



Montaż Okien

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Młotowiertarka akumulatorowa Procraft PHA30

Młotowiertarka akumulatorowa Procraft PHA30 stanowi alternatywę dla tradycyjnej przewodowej młotowiertarki wszędzie tam, gdzie niezbędna jest mobilność oraz niezależne źródło zasilania. Młotowiertarka PHA30 przeznaczona jest do wiercenia z udarem w takich materiałach jak beton, cegła; wiercenia bez udaru w drewnie oraz materiałach kruchych, takich jak pustaki, bloczki gipsowe itd.; delikatnego podkuwania czy żłobienia. Przy pomocy 4-ro pozycyjnego pokrętkła wyboru trybu pracy możemy przełączać się pomiędzy wierceniem z udarem, wierceniem bez udaru, podkuwaniem czy pozycjonowaniem dłuta. PHA30 została wyposażona w wydajny silnik bezszczotkowy.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!