

BUDUJ Z RECA

Montaż ogrodzeń i barier



Arecal cynk jasny w sprayu, 400 ml

Nr art. 08971104000011 | Opak. 15 szt.

Tworzy warstwę antykorozyjną – zabezpiecza metalowe powierzchnie przed utlenianiem

- Optycznie polepsza estetykę powierzchni – kolorystyka zbliżona do ocynku ogniowego
- Możliwość lakierowania po zastosowaniu; idealny zwłaszcza po spawaniu; możliwość polerowania po wyschnięciu



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Cynk Arecal GALVA BASIC w sprayu, 400 ml

Nr art. 08971154000011 | Opak. 24 szt.

Czysty cynk do polepszania wyglądu przedmiotów obrabianych oraz zabezpieczania powierzchni przed korozją

- Kolor: jasny, srebrny
- Możliwość lakierowania przedmiotu po zastosowaniu produktu i jego wyschnięciu
- Odporność temperaturowa: do +300 °C



Wiertło RECA do szkła i płytek HM 8,0

Nr art. 06500080600001 | Opak. 3 szt.

To specjalistyczne wiertło cylindryczne zostało zaprojektowane z myślą o wierceniu w delikatnych materiałach, takich jak: szyby, szkło lustrzane, porcelana, płytki i inne materiały ceramiczne. Optymalna wydajność przy wolniejszych obrotach wiertarki, co minimalizuje ryzyko pęknięć i odprysków. Konieczność stosowania chłodzenia wodą, octem, terpentyną lub naftą. Zapewnia to dłuższą żywotność wiertła i czyste, gładkie krawędzie otworów.



Zaprawa iniekcyjna VM-EA+ miesza dło; 330 ml

Nr art. 09110053000001 | Opak. 12 szt.

2-składnikowa zaprawa iniekcyjna w kartuszach do różnych zastosowań w betonie niespękanym i cegle (pełnej i perforowanej). Dopuszczenie do montażu w betonie wilgotnym oraz otworach wypełnionych wodą. Różne głębokości kotwienia dla większej elastyczności. Kartusz foliowy o pojemności 300 ml może być stosowany z pomocą standardowych pistoletów silikonowych.



Kotwa wkręcana TSM 8 x 50, SW13, stal ocynk A2K

Nr art.: 0900008050000050 | Opak. 50 szt.

Innowacyjny system kotew do mocowania elementów instalacyjnych do betonu i innych masywnych murów. Po wkręceniu, kotwa wycina gwint w wywierconym otworze za pomocą gwintu przypominającego piłę i tworzy dopasowane i bezciśnieniowe połączenie.



ECONOMAX-wyciskarka do pojemników RECA, 330 ml

Nr art. 08910219120001 | Opak. 10 szt.

Pistolet do mas dwuskładnikowych. Dzięki specjalnemu przełożeniu doświadczysz minimalnego oporu podczas aplikacji, co przekłada się na mniejsze zmęczenie oraz większą kontrolę. Mechaniczny wskaźnik zawartości na bieżąco informuje o ilości pozostałego materiału. Stabilna konstrukcja współosiowa gwarantuje niezawodność i trwałość, zapewniając precyzyjne mieszanie i aplikację dwuskładnikowych kartuszy.



BUDUJ Z RECA

Montaż ogrodzeń i barierek



Klej-uszczelniacz MS RECA S78 szary 290 ml

Nr art. 0898511200012 | Opak. 12 szt.

Masa K+D (klejąco-uszczelniająca) przeznaczona do wielu podłoży taki jak: szkło, powierzchnie glazurowane, emaliowane, epoksydowe, poliestrowe, twarde pcv, stal szlachetna i drewno lakierowane.

Masa szpachlowa do wypełniania rys i nierówności

- Odporna na działanie promieniowania UV
- Bezzapachowa; bez zawartości silikonu



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop



PROFI pistolet z przekładnią 310 ml

Nr art. 08910010001 | Opak. 1 szt.



Profesjonalny pistolet z ogranicznikiem nacisku oraz wybieranym przełożeniem. Dzięki możliwości wyboru proporcji, zarówno bardzo miękkie, jak i wyjątkowo twarde materiały mogą być wyciskane za pomocą tego pistoletu bez żadnych problemów. Poprzez aktywację ogranicznika, punktowe punkty kleju można bardzo dobrze nakładać podczas ich obróbki.

Okulary RECA RX 202, przejrzyste

Nr art. 0687221010000 1 | Opak. 10 szt.

Okulary z nakładką ochronną, tworzywo-piankową. Z powłoką antyzadrapaniową, a także zabezpieczającą przed osadami.

Oznaczenie: 2C-1,2 RECA 1FT CE

Ciężar: 29g



Tarcza tnąca RECA Hybrid 125x1,0x22,23

Nr art. 067013012500015 | Opak. 15 szt.



Tarcza prosta rzeźnacza do stosowania na budowie czy do prac montażowych. Bardzo dobra wydajność cięcia w stali nierdzewnej, stali, aluminium i innych metalach nieżelaznych. Ziarna korundowe równomierne rozmieszczone - zawiera specjalny środek wiążący zapobiega przedwczesnemu wypadaniu ziaren. Szybki czas cięcia. 80 m/s; płynne, precyzyjne i niezwykle szybkie cięcia.

Rękawice montażowe RECA Flexlite ULTRA r.9

Nr art. 0687929009000 1 | Opak. 12 par

Wytrzymała i cienka powłoka z pianki mikro-nitrylowej. Pewny chwyt w środowiskach: suchym oraz o lekkim zaolejeniu i lekkim zawilgoceniu. Kompatybilne z ekranami dotykowymi (Certyfikat Oeko-Tex Standard 100), antybakteryjne, w pełni oddychające. Certyfikowane zgodnie z normami EN 388 i EN 407.



Rękawice RECA Flexlite Aqua r. 9

Nr art. 06879281090001 | Opak. 12 par

Rękawice montażowe wykonane z poliestru z powłoką z pianki lateksowej oraz wykończeniem o strukturze piasku na dłoni i opuszkach palców. Bardzo wygodne w noszeniu dzięki miękkiej wewnętrznej wyściółce. Doskonale się dopasowują i zapewniają zręczność manualną oraz optymalną ochronę przed wilgocią.



BUDUJ Z RECA

Montaż ogrodzeń i barier



Otwornice RECA Diadrill Keramik Zestaw 4-el.

Nr art. 06637990400001 | Opak. 1 zestaw

Bardzo wytrzymałe otwornice do użytku na szlifierkach kątowych. Sprawdzają się podczas wiercenia w twardym gresie porcelanowym, granicie, marmurze i ceramice.



Co ok. 30 sekund należy zrobić przerwę na schłodzenie narzędzia.

Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Otwornice RECA Diadrill Keramik M14 Zestaw 8-el.

Nr art. 06637990070001 | Opak. 1 zestaw



Ekstremalnie wydajne otwornice do stosowania na szlifierkach kątowych (z adapterem również do stosowania w wiertarkach). Do grubości materiałów od 8 - 10 mm

Przeznaczone do wiercenia w twardej kamionce szlachetnej, w granicie, marmurze i ceramice.

Zestaw wiertła X-TWIN ULTRA, 7 szt.

Nr art. 06484000070001 | Opak. 1 zestaw

Do stosowania we wszystkich młotach wiertniczych z mocowaniem SDSplus oraz w młotach klasy 2 do 4 kg; także w młotach akumulatorowych przez wzgląd na spokojny przebieg procesu wiercenia, który nie nadwyręża wydajności akumulatora. Materiały do obróbki: każde podłoże kamienne, betonowe (także zbrojone); w murze, ceglach (ew. bez uderzenia) i każdym innym kamieniu naturalnym. Wiertła z głowicą z węgla spiekane (w całym asortymencie), we wszystkich $\varnothing$ od 3,5 do 30 mm.

Zalety:

- Większa żywotność narzędzia, daje możliwość wykonania dodatkowych otworów i wpływa na lepszą wytrzymałość w każdym przypadku natrafienia na zbrojenie.
- Przenosi energię uderową poprzez 4 ostrza wprost na podłoże
- Gwarantuje precyzyjne nawiercanie dzięki 90° końcówce centrującej w kształcie piramidy
- Posiada włókna zbrojeniowe w konstrukcji, które zabezpieczają przed zaczepieniem w zbrojeniu z żelaza



Kaseta z wiertłami krętymi HSS Co5 DIN338 RECA ECO 1-10mm 19 el.

Nr art.: 06219999100001 | Opak. 1 zestaw

Wiertło kręte z chwytem prostym, krótkie, prawoskrętne, DIN 338, HSS-Co 5%

Obszar zastosowania:

- HSS Co 5% o doskonałej odporności na przegrzanie
- Do wiercenia w stalach stopowych i niestopowych oraz żeliwach o wytrzymałości do 1000 N/mm²

Zalety:

- Tworzy mało zadziorów;
- Idealne do prac montażowych;
- Sprawdzone w wierceniu ręcznym;
- Doskonale nadaje się do obróbki materiałów o cienkich i średnich ściankach;



BUDUJ Z RECA

Montaż ogrodzeń i barier



Nasz produkt specjalny!

Arecal cynk jasny w sprayu, 400 ml

Nr art. 08971104000011 | Opak. 15 szt.

Chcesz skutecznie zabezpieczyć metalowe powierzchnie i jednocześnie poprawić ich wygląd? Cynk w sprayu to idealne rozwiązanie!

Produkt tworzy trwałą warstwę antykorozyjną, która efektywnie zabezpiecza metal przed utlenianiem. Dzięki temu elementy metalowe będą odporne na rdzę i korozję przez długi czas.

Po aplikacji, powierzchnia zyskuje kolorystykę zbliżoną do ocynku ogniowego, co znacząco polepsza estetykę zabezpieczanych elementów. Świetnie sprawdzi się tam, gdzie wygląd ma znaczenie.

To niezwykle wszechstronny produkt:

- Idealny zwłaszcza po spawaniu – doskonale zabezpiecza spawy przed korozją.
- Po zastosowaniu istnieje możliwość lakierowania powierzchni, co daje swobodę w dalszym wykończeniu.
- Po wyschnięciu powłokę można polerować, uzyskując jeszcze lepszy efekt wizualny.



**Dostępny w specjalnej cenie*
tylko do 06.07.2025!**

***Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 30.06.2025 do 06.07.2025r. tylko w zakupach online oraz od 07.07.2025 do 13.07.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.**

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Montaż ogrodzeń i barier



Nasz produkt specjalny!

Cynk Arecal GALVA BASIC w sprayu, 400 ml

Nr art. 08971154000011 | Opak. 24 szt

Szukasz sposobu na efektywne zabezpieczenie metalowych powierzchni, które jednocześnie poprawi ich wygląd? Cynk w sprayu to idealne rozwiązanie!

Ten produkt to czysty cynk, który tworzy niezawodną barierę zabezpieczającą powierzchnie przed korozją. Dodatkowo, dzięki jasnemu, srebrnemu kolorowi, znacząco polepsza estetykę obrabianych przedmiotów, nadając im elegancki wygląd zbliżony do świeżo ocynkowanej powierzchni.

Charakteryzuje się wysoką odpornością temperaturową, aż do +300°C, co czyni go wszechstronnym w wielu zastosowaniach. Po nałożeniu i wyschnięciu produktu, powierzchnię można lakierować, co daje Ci pełną swobodę w dalszym wykończeniu.



Dostępny w specjalnej cenie*
tylko do 06.07.2025!

***Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 30.06.2025 do 06.07.2025r. tylko w zakupach online oraz od 07.07.2025 do 13.07.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.**

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Montaż ogrodzeń i barier



Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA18BL

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA18BL to praktyczny pomocnik wszędzie tam, gdzie nie chcielibyśmy być ograniczani przewodem zasilającym podczas pracy. Urządzenie doskonale nadaje się do wiercenia, wkręcania śrub i wkrętów, nakręcania nakrętek za pomocą bit i nasadek 1/4". Dzięki zastosowaniu nowoczesnego i wydajnego silnika bezszczotkowego wiertarko-wkrętarka oferuje aż 50 Nm momentu obrotowego, który można regulować za pomocą sprzęgła w zakresie 20+1. Mechaniczna przekładnia dwubiegowa umożliwia dobór właściwego zakresu obrotów w zależności od wykonywanej pracy: 1 – wkręcanie; 2 – wiercenie. Uchwyt wiertarski szybko mocujący pozwala na montaż narzędzi roboczych ze średnicą mocowania 0,8 - 13 mm.

Dla ułatwienia pracy w ciemnych pomieszczeniach urządzenie zostało wyposażone w diodę doświetlającą. Wiertarko-wkrętarka PA18BL dostarczana jest w trwałej walizce wraz z ładowarką i dwoma akumulatorami Li-ion o pojemności 4 Ah każdy. Dodatkowo do zestawu jest dołączona elastyczna przedłużka do pracy w wyjątkowo trudnodostępnych miejscach.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Montaż ogrodzeń i barier



Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Młotowiertarka akumulatorowa Procraft PHA30

Młotowiertarka akumulatorowa Procraft PHA30 stanowi alternatywę dla tradycyjnej przewodowej młotowiertarki wszędzie tam, gdzie niezbędna jest mobilność oraz niezależne źródło zasilania. Młotowiertarka PHA30 przeznaczona jest do wiercenia z udarem w takich materiałach jak beton, cegła; wiercenia bez udaru w drewnie oraz materiałach kruchych, takich jak pustaki, bloczki gipsowe itd.; delikatnego podkuwania czy żłobienia. Przy pomocy 4-ro pozycyjnego pokrętkła wyboru trybu pracy możemy przełączać się pomiędzy wierceniem z udarem, wierceniem bez udaru, podkuwaniem czy pozycjonowaniem dłuta. PHA30 została wyposażona w wydajny silnik bezszczotkowy. Płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia dobranie optymalnych parametrów podczas pracy z różnymi materiałami. Możliwość zmiany kierunku obrotów w prawo-lewo pozwala na łatwe uwolnienie zablokowanych wiertła. Uchwyt SDS Plus umożliwia szybki i łatwy montaż różnego rodzaju narzędzi roboczych takich jak wiertła do betonu, dłuta płaskie lub kształtowe, wiertła kręte.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!