

BUDUJ Z RECA



Montaż pokryć i więźby dachowej

Młotek ciesielski RECA z trzonkiem 2K 800g

Nr art. 06955000800001 | Opak. 4 szt.

Profesjonalny młotek kuty matrycowo w jednym kawałku z rękojeścią 2K i magnetycznym uchwytem na gwóźdź gwarantuje optymalną i bezpieczną pracę.

Materiał: kuta stal wysokiej jakości, hartowana i odpuszczana.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Wiertło do dachówek RECA HARDCON ECO 6x100

Nr art. 06509200060001 | Opak. 10 szt.



Wiertło do dachówek RECA HARDCON ECO pasujące do każdej standardowej wkrętarki akumulatorowej z trójszczekowym uchwytem wiertarskim. Dzięki specjalnej geometrii wiertła i płytce z węglików spiekanych wiertło doskonale nadaje się do wiercenia w twardych materiałach: granicie, dachówkach, płytkach, cegle klinkierowej.

Wiertło do dachówek RECA HARDCON ECO 6x100

Nr art. 06509300060001 | Opak. 2 szt.

Specjalne wiertło do obróbki najtwardszych materiałów - z chwytem sześciokątnym. Można dopasować do każdej standardowej wkrętarki akumulatorowej z trójszczekowym uchwytem wiertarskim. Dzięki specjalnej geometrii wiertła oraz płytce z węglików spiekanych wiertło doskonale nadaje się do wiercenia w twardych materiałach: granicie, dachówkach, płytkach, cegle klinkierowej.



Wiertło X-TWIN ULTRA SDSPLUS 8x165/3

Nr art. 06484081650001 | Opak. 3 szt.



Wiertło z głowicą z węglika spiekanego, zwiększa żywotność narzędzia oraz daje możliwość wykonania dodatkowych otworów i wpływa na lepszą wytrzymałość w każdym przypadku natrafienia na zbrojenie. Przenosi energię uderową poprzez 4 ostrza wprost na podłoże. Gwarantuje precyzyjne nawiercanie dzięki 90° końcówce centrującej w kształcie piramidy.

Wiertło kręte HSS 8x117 mm

Nr art.: 06160000800001 | Opak. 10 szt.

Końcówka centrująca zapewnia wiercenie "w punkt". Czyste, niezarysowane krawędzie tnące można uzyskać dzięki nawiercaniu wstępnemu i dwóm ostrzom. Odpowiadające żądanym wymiarom nawiercanie w otworach przelotowych oraz nieprzelotowych, w prawie wszystkich rodzajach drewna.



Odporność temperaturowa do 450° C

Wiertło/świder KOMBI do drewna DM 6X235

Nr art. 06162350600001 | Opak. 10 szt.



Zapewnia szybkie wiercenie precyzyjnych otworów głębokich w drewnie (np. krokwie, belki). Gwint posuwany minimalizuje wysiłek związany z głębokim wierceniem. Dzięki odpowiedniej charakterystyce części wstępnej można uzyskać krawędź bez wyrw. Wysoka żywotność dzięki hartowanej spirali. Okrągły i głęboki rowek bez rdzenia przyspiesza proces wiercenia przy niskim nakładzie sił i optymalizuje usuwanie wiórów.

RECA | Mocuje. Działa. Inspiruje.

BUDUJ Z RECA



Montaż pokryć i więźby dachowej

Tarcza RECA Diaflex RS10 H 125mm

Nr art. 06611111250001 | Opak. 1 szt.

Tarcza wyposażona w zamkniętą krawędź tnącą typu Turbo, gwarantuje szybkie i wyjątkowo precyzyjne cięcie. Jest przeznaczona do cięcia na sucho, co czyni ją idealnym narzędziem dla dekarzy oraz do zastosowań w architekturze ogrodowej.



Do stosowania w szlifierkach kątowych
Zastosowania: granit, porfir, beton
(także zbrojony), cegła wypalana

Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Tarcza tnąca RECA Multi Cut 125x2x22,2

Nr art. 06702001250001 | Opak. 2 szt.

Tarcza prosta przeznaczona zarówno do drewna twardego, jak i miękkiego, drewna z gwoździami, tworzyw sztucznych (przewody, rury, itp.), płyt gipsowych, włókien szklanych, pleksi. Nadaje się do wszystkich prac budowlanych i renowacyjnych. Jest lekka, dzięki temu można z powodzeniem stosować ją w maszynach akumulatorowych.



Rękawice montażowe RECA Flexlite ULTRA r.9

Nr art. 060511700300010 | Opak. 10 szt.

Wytrzymała i cienka powłoka z pianki mikro-nitrylowej. Pewny chwyt w różnych środowiskach: suchym oraz o lekkim zaolejeniu i lekkim zawilgoceniu. Kompatybilne z ekranami dotykowymi (Certyfikat Oeko-Tex Standard 100), antybakteryjne, w pełni oddychające. Certyfikowane zgodnie z normami EN 388 i EN 407.



Brzeczot szablasty/piła RECA Combo Wood 5/8 cala

Nr art. 060511700300010 | Opak. 10 szt.

Wyjątkowo stabilny brzeczot do prostych cięć we wszystkich rodzajach drewna. Bez problemu poradzi sobie nawet z drewnem zawierającym nieregularności, takie jak wystające kawałki metalu czy gwoździe. Dzięki frezowanym zębom zapewnia płynne i efektywne cięcie.



Okulary ochronne EX 102 kolor szary, lustrzanki

Nr art. 0687 226 020 | Opak. 10 szt.

Lekkie, zapewniające komfort noszenia. Dzięki miękkim nakładkom (softpads) na noskach i zauszniakach, okulary idealnie dopasowują się do twarzy, minimalizując ucisk i zwiększając komfort. Soczewki posiadają powłokę odporną na zarysowania, co znacznie wydłuża ich żywotność i utrzymuje doskonałą jakość widzenia. Zastosowana powłoka przeciwmgielna zapobiega parowaniu soczewek.



PROFI pistolet z przekładnią 310 ml

Nr art. 08910010001 | Opak. 1 szt.

Profesjonalny pistolet z ogranicznikiem nacisku oraz wybieranym przełożeniem. Dzięki możliwości wyboru proporcji, zarówno bardzo miękkie, jak i wyjątkowo twarde materiały mogą być wyciskane za pomocą tego pistoletu bez żadnych problemów. Poprzez aktywację ogranicznika, punktowe punkty kleju można bardzo dobrze nakładać podczas ich obróbki.



RECA | Mocuje. Działa. Inspiruje.

BUDUJ Z RECA



Montaż pokryć i więźby dachowej

Szybko utwardniający klej Power Fix S99

Nr art. 08984990000001 | Opak. 12 szt.

Power fix został specjalnie opracowany, jako szybko utwardzający się klej o wysokiej wytrzymałości do klejenia szerokiej gamy materiałów budowlanych, w tym pionowego klejenia ciężkich przedmiotów, takich jak cegła, kamień i płytki ceramiczne. Ma doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych, takich jak tworzywa sztuczne, metal, drewno, poliuretan, stal, aluminium, kamień, szkło i beton.



[Kliknij w zdjęcie produktu, aby przejść do RECAeShop](#)

Klej-uszczelniający jednoskładnikowy MS RECA S78 290 ml

Nr art. 08985113 000012 | Opak. 12 szt.

Masa K+D (klejąco-uszczelniająca) do wypełniania rys, nierówności, przeznaczona do wielu podłoży takich jak: szkło, powierzchnie glazurowane, emaliowane, epoksydowe, poliestrowe, twarde pcv, stal szlachetna czy drewno lakierowane. Doskonała do klejenia paneli, listew drewnianych, parapetów okiennych, progów. Jako masa konstrukcyjna do karoserii i połączeń metalowych. Odporna na działanie promieniowania UV.



S16 uszczelniający do dachów, transparentny 310 ml

Nr art. 08984140000001 | Opak. 12 szt.

Wysokiej jakości szczeliwo do pokryć dachowych na bazie kauczuku syntetycznego. Uszczelniający kompatybilny z bitumami. Przyczepność na mokro (na gładkich powierzchniach), a także bardzo dobra elastyczność.

Zastosowania: do pracy na płaskich i spadzistych dachach; do uszczelniania połączeń i napraw.



Zaprawa iniekcyjna VM-EA+ mieszadło; 330 ml

Nr art. 09110053300001 | Opak. 12 szt.

2-składnikowa zaprawa iniekcyjna w kartuszach współosiowych i foliowym do różnych zastosowań w betonie niespękanym i cegle (pełnej i perforowanej). Dopuszczenie do montażu w betonie wilgotnym oraz otworach wypełnionych wodą. Różne głębokości kotwienia dla większej elastyczności. Kartusz foliowy o pojemności 300 ml może być stosowany z pomocą standardowych pistoletów silikonowych.



ECONOMAX-wyciskarka do pojemników RECA, 330 ml

Nr art. 08910219120001 | Opak. 1 szt.

Wyjątkowo stabilna konstrukcja współosiowa dla systemów iniekcyjnych RECA. Z małym oporem dzięki specjalnemu przełożeniu. Mechaniczny wskaźnik zawartości. Kartusze 2 - składnikowe.



Klej do folii RECA S15, 310 ml

Nr art. 08987150000001 | Opak. 12 szt.

Przeznaczony do trwałego, szczelnego łączenia paroizolacji oraz folii uszczelniających na murach i ścianach z cegieł, betonu, drewna, tynku, metalu. Niska emisja wg GEV-EMICODE, EC1plus. Trwale samoprzylepny i elastyczny, nie starzeje się. Kolor: niebieski



RECA | Mocuje. Działa. Inspiruje.

BUDUJ Z RECA



Montaż pokryć i więźby dachowej

Poziomica RECA Eco Level 100 cm

Nr art. 07054021010001 | Opak. 1 szt.

Poziomica ECOlevel z szarą powłoką proszkową jest idealna do codziennego użytku. Z jedną pionową i jedną poziomą libellą do precyzyjnych pomiarów, wykazuje tolerancję pomiaru 1 mm/m. Amortyzujące wstrząsy gumowe zaślepki chronią przed uderzeniami, a otwór do zawieszania zapewnia praktyczne przechowywanie.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Poziomica RECA TORPEDO 360

Nr art. 07054000300001 | Opak. 1 szt.



Funkcjonalna, wytrzymała i kompaktowa poziomica TORPEDO o wąskim kształcie profilu. Wyposażona w bardzo silny magnes ziem rzadkich i obrotową libellę kątową, którą można regulować w zakresie 360°. Dodatkowe wyposażenie: libella pionowa i pozioma dla nachyleń od 1% i 2%.

Zestaw adapterów C6,3 na 1/4"+3/8"+1/2"

Nr art. 07028810300001 | Opak. 1 szt.

Każdy adapter posiada zewnętrzny napęd sześciokątny zgodny z normami DIN 3126/ ISO 1173- C 6,3, co zapewnia idealne dopasowanie do bitów oraz innych akcesoriów. Zestaw zawiera adaptery w rozmiarach 1/4", 3/8" i 1/2", co pozwala na użycie nasadek o różnej wielkości. Napęd czworokątny (zgodny z DIN 3120/ ISO 1174) z zabezpieczeniem kulowym gwarantuje stabilne i bezpieczne mocowanie nasadek.



Bit RECA 1/4" z nasadką sześciokątną z magnesem SW

Nr art. 07026410700001 | Opak. 1 szt.



Nasadka magnetyczna ułatwia wkręcanie śrub sześciokątnych w głębokie otwory nawierceń. Utwardzony rdzeń i elastyczna strefa skrętna zapewniają najwyższą wytrzymałość. Do wkrętarek elektrycznych i akumulatorowych.

Bit RECA 1/4" TX40

Nr art. 070233400200012 | Opak. 12 szt. | 25 mm

Bit z sześciokątem 1/4" zgodnie z normą DIN 3126 do stosowania w uchwytach bitów do śrub z napędem TX.



Bit RECA 1/4" TX40

Nr art. 07023340070003 | Opak. 3 szt. | 70 mm

Bit z sześciokątem 1/4" zgodnie z normą DIN 3126 do stosowania w uchwytach bitów do śrub z napędem TX.



RECA | Mocuje. Działa. Inspiruje.

BUDUJ Z RECA



Montaż pokryć i więźby dachowej

Wkręt do konstrukcji drewnianych RAPID® - łeb talerzowy

Nr art. 016030812000050 | Opak. 50 szt.

Łeb talerzowy zapewnia silne mocowanie, a gwint HiLo skraca czas wkręcania. Opatentowana końcówka z żeberkami na rdzeniu zapewnia precyzyjne i natychmiastowe nakładanie oraz redukuje efekt rozszczepiania. Bezchromowa powierzchnia premium Yellwin 500+. to do 10 razy wyższa ochrona antykorozyjna w porównaniu ze standardowymi powłokami galwanizowanymi (np. ocynk niebieski).



Kliknij w zdjęcie produktu, aby przejść do RECAeShop

Ołówek ciesielski RECA Profi

Nr art. 06959002150001 | Opak. 12 szt.



Ołówek o twardości HB (= średnio twardy) do lekkich szorstkich i chropowatych powierzchni. Do znakowania drewna, betonu, kartonu i papieru. Wykonany z wysokiej jakości drewna lipowego. To miękkie, wytrzymałe drewno jest bardzo łatwe w ostrzeniu i oferuje optymalne połączenie stabilności i elastyczności.

Nóż RECA Ultra Autolock 18 mm

Nr art. 07036001190001 | Opak. 25 szt.

Kompaktowy i wytrzymały uchwyt 2-komponentowy, poręczny i antypoślizgowy. Pewne mocowanie ostrza przez automatykę STOP. Dodatkowe zabezpieczenie dzięki stabilnemu prowadzeniu ostrza (1 mm, mocny metal). 2-stopniowy przycisk na odwrocie (końcówce) uchwytu umożliwia szybką wymianę ostrza przy pomocy kciuka w pozycji otwartej.



Torba narzędziowa z paskiem TOOL-BAG

Nr art. 26913851410001 | Opak. 1 szt.



Z dwuściennej wytrzymałej tkaniny z tworzywa sztucznego. Tylna ściana z ciągłą, elastyczną gumką i podwójną pętlą. Dodatkowa nitowana kieszeń na gwoździe (głębokość ok. 80 mm). Nitowany uchwyt młotka i pętla na młotek. 3 otwarte i 2 zamknięte kieszenie. Pasek o regulowanej długości z zapięciem na zatrzask.

Taśma miernicza RECA z blokadą 5 m

Nr art. 070524050001 | Opak. 1 szt.

Klasa dokładności pomiaru EG-II w wytrzymałej, 2-komponentowej obudowie z tworzywa sztucznego oraz gumy. Posiada funkcję automatycznego wciągania taśmy, a powłoka nylonowa zabezpiecza taśmę mierniczą przed zużyciem.

Przednia strona: skala pozioma-żółta lakierowana, matowa. Strona tylna: skala pionowa-biała, lakierowana, matowa.



Miarka składana RECA z drewna bukowego dł. 2m

Nr art. 07051001010001 | Opak. 10 szt.



Miara wykonana z wysokiej jakości drewna bukowego. Odporna na warunki atmosferyczne farba chroni drewniane listwy oraz skalę przed wilgocią, słońcem i mechanicznym ścieraniem. Po obu stronach podziałka cm/mm na obu krawędziach skali. Klasa dokładności III.

BUDUJ Z RECA



Montaż pokryć i więźby dachowej

Nasz produkt specjalny!

Młotek ciesielski RECA z trzonkiem 2K 800g

Nr art. 0695500080000 1 | Opak. 4 szt

Młotek ciesielski RECA został wykuty matrycowo w jednym kawałku, co w połączeniu z dwukomponentową (2K) rękojeścią gwarantuje optymalną wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy. Ergonomiczny kształt rękojeści sprawia, że doskonale leży w dłoni i nie ślizga się, zapewniając komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo, magnetyczny uchwyt na gwóźdź ułatwia rozpoczęcie pracy, zwiększając precyzję i bezpieczeństwo.

Materiał: kuta stal wysokiej jakości, hartowana i odpuszczana

Waga: 800g

Dostępny w specjalnej cenie* tylko do 29.06.2025!



***Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 16.06.2025 do 22.06.2025r. tylko w zakupach online oraz od 23.06.2025 do 29.06.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.**

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA



Montaż pokryć i więźby dachowej

↓
Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA18BL

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA18BL to praktyczny pomocnik wszędzie tam, gdzie nie chcielibyśmy być ograniczani przewodem zasilającym podczas pracy. Urządzenie doskonale nadaje się do wiercenia, wkręcania śrub i wkrętów, nakręcania nakrętek za pomocą bit i nasadek 1/4". Dzięki zastosowaniu nowoczesnego i wydajnego silnika bezszczotkowego wiertarko-wkrętarka oferuje aż 50 Nm momentu obrotowego, który można regulować za pomocą sprzęgła w zakresie 20+1. Mechaniczna przekładnia dwubiegowa umożliwia dobór właściwego zakresu obrotów w zależności od wykonywanej pracy: 1 – wkręcanie; 2 – wiercenie. Uchwyt wiertarski szybko mocujący pozwala na montaż narzędzi roboczych ze średnicą mocowania 0,8 - 13 mm.

Dla ułatwienia pracy w ciemnych pomieszczeniach urządzenie zostało wyposażone w diodę doświetlającą. Wiertarko-wkrętarka PA18BL dostarczana jest w trwałej walizce wraz z ładowarką i dwoma akumulatorami Li-ion o pojemności 4 Ah każdy. Dodatkowo do zestawu jest dołączona elastyczna przedłużka do pracy w wyjątkowo trudnodostępnych miejscach.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA



Montaż pokryć i więźby dachowej



Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Akumulatorowa pilarka tarczowa Procraft PCA20

Akumulatorowa pilarka tarczowa Procraft PCA20 stanowi alternatywę dla tradycyjnej przewodowej pilarki wszędzie tam, gdzie niezbędna jest mobilność oraz niezależne źródło zasilania. Pilarka oferuje dużą moc dzięki zastosowaniu nowoczesnego i wydajnego silnika bezszczotkowego. Urządzenie także posiada soft start, stabilizację obrotów, szybkie zatrzymywanie tarczy po wyłączeniu, podświetlenie LED miejsca pracy, włącznik z kontrblokadą, zabezpieczenie przed przeciążeniem – co znacznie poprawia komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania. Solidny, aluminiowy stolik pilarki posiada liczne przetłoczenia, które znacznie zwiększają sztywność konstrukcji, poprawiając tym samym jakość otrzymywanych cięć. Pilarka tarczowa jest dostarczana w opakowaniu kartonowym wraz z piłą tarczową o średnicy 185 mm, kluczem imbusowym oraz prowadnicą do cięcia równoległego.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA



Montaż pokryć i więźby dachowej

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Spalinowa piła łańcuchowa Procraft GS-58X

Piła spalinowa GS-58X służy do cięcia drewna, ścinania drzew, przeredzania gałęzi. Silnik benzynowy o mocy 1400 W i maksymalnych obrotach wynoszących aż 11800 min-1, gwarantuje długą bezawaryjną pracę. Automatyczny system smarowania łańcucha oraz wysokiej jakości prowadnica zwiększają niezawodność maszyny. Zestaw jest dostarczany w opakowaniu kartonowym.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!