

BUDUJ Z RECA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Szczypce uniwersalne RECA QUINTUS 180 mm

Nr art. 07039990110001 | Opak. 1 szt.

Wytrzymałe i wydajne narzędzie 5-funkcyjne przeznaczone do: przytrzymywania, obcinania, ściągania izolacji z przewodów, zaciskania złączek nieizolowanych oraz izolowanych. Idealne dla elektryków, monterów, mechatroników, techników, serwisantów, w przemyśle maszynowym, itd.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Zestaw wkrętek Ultra E-Slim VDE PH+płaskie

Nr art. 07015005060001 | Zestaw 7 elem.



Zestaw płaskich wkrętek zaprojektowanych z myślą o maksymalnym komforcie pracy i najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Izolacja wkręta gwarantuje bezpieczne wykonywanie prac elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Utworzona końcówka Black Tip jest idealnie dopasowana do gniazda, eliminując ryzyko jego uszkodzenia. Ostrze cieńsze niż w standardowych narzędziach daje możliwość osadzenia go w głębokich otworach.

Okulary RECA RX 202, przejrzyste

Nr art. 0687221010000 1 | Opak. 10 szt.

Okulary z nakładką ochronną, tworzywo-piankową. Z powłoką antyzadrapaniową, a także zabezpieczającą przed osadami.

Oznaczenie: 2C-1,2 RECA 1FT CE

Ciężar: 29g



Obcinaczki boczne 2K izolowane VDE 180 mm

Nr art. 07030631800001 | Opak. 1 szt.



Narzędzie przeznaczone do wykonywania prac do wartości 1000 V prądu zmiennego lub do 1500 V prądu stałego. Ergonomiczny, mocny, 2 - komponentowy uchwyt umożliwia bezpieczne i bezpoślizgowe wykonywanie prac. Główna z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (60 HRC) gwarantuje najwyższą wydajność cięcia twardych, wzgl. miękkich drutów i grubych kabli.

Rękawice montażowe RECA Flexlite ULTRA r.9

Nr art. 0687929009000 1 | Opak. 12 par

Wytrzymała i cienka powłoka z pianki mikro-nitrylowej. Pewny chwyt w środowiskach: suchym oraz o lekkim zaolejeniu i lekkim zawilgoceniu. Kompatybilne z ekranami dotykowymi (Certyfikat Oeko-Tex Standard 100), antybakteryjne, w pełni oddychające. Certyfikowane zgodnie z normami EN 388 i EN 407.



Zestaw RECA - przepusty kablowe czarne

Nr art. 09565616 0001 | Zestaw 555 szt.

Przepusty kablowe, gumowe w przejrzystej zorganizowanej skrzynce asortymentowej.



BUDUJ Z RECA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Wiertło X-TWIN ULTRA SDSPLUS 6X165/10

Nr art. 06484061660001 | Opak. 10 szt.

Wiertło z głowicą z węgla spiekane (w całym asortymencie), we wszystkich $\varnothing$ od 3,5 do 30 mm. Wszystkie rozmiary główne i pośrednie mają głowicę z węgla spiekane, co zwiększa żywotność narzędzia, daje możliwość wykonania dodatkowych otworów oraz wpływa na lepszą wytrzymałość w każdym przypadku natrafienia na zbrojenie.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Wiertło SPEED-TRON SDS-PLUS 6x165/100 mm

Nr art. 06485061650001 | Opak. 3 szt.



Szybkie i wytrzymałe 2- ostrzowe wiertło udarowe z innowacyjną płytką z węgla spiekane, służące do szybkiego wiercenia. Aktywna końcówka centrująca zapewniająca optymalne centrowanie. Innowacyjna płytką z węgla spiekane z zębami z węgla, które odprowadzają zwierniny wprost do spirali. Opatentowany 4-spiralny design zapewnia wydajne odprowadzenie urobku i szybkie wiercenie.

Dłuto kanałowe RECA

Nr art. 06381222510001 | Opak. 1 szt.

Dłuto 2w1 do tworzenia kanałów, a następnie wyluskiwania skrzynek rozdzielczych i gniazdek bez konieczności zmiany narzędzi. Do stosowania w cegle piaskowo-wapiennej, cegle, pumeksie, w nowym budownictwie i renowacji (z tynkiem i bez). Wbudowana prowadnica pozwala na regulację głębokości kanału.



Otwornica Extreme HSS-Co8 68 mm

Nr art. 06090000680001 | Opak. 1 szt.



Otwornica do cięcia: stali, stali szlachetnej, odlewów, miedzi, brązu, aluminium, tworzyw sztucznych i drewna. Wzmocniona podstawa z dużym gwintem mocującym eliminuje ryzyko zrywania gwintu, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy. Specjalny kształt zębów gwarantuje szybki postęp cięcia. Podział zębów Vario 4/6Z HSS-Co8 (8% Co) zapewnia nie tylko agresywne cięcie, ale także szybkie odprowadzenie ciepła, co znacząco maksymalizuje trwałość narzędzia.

Otwornica RECA Diadrill 68mm M16 do puszek bez odcięcia

Nr art.: 06639060680001 | Opak. 1 szt.

Otwornica diamentowa z wysoką koncentracją diamentu do pracy na trudnych podłożach. Szybki postęp wiercenia, wygodna obsługa i długa żywotność! Specjalna geometria diamentu (diamenty umieszczone po przekątnej) zapewnia maksymalną wydajność i maksymalną zdolność cięcia. Wysokiej jakości wiązanie kobaltowe zapewnia długą żywotność.



Otwornica RECA Diadrill 68mm M16 do puszek z odcięciem

Nr art. 06639061680001 | Opak. 1 szt.



Diametrowa otwornica o wysokiej koncentracji diamentu do pracy na trudnych podłożach. Zaprojektowana z myślą o pracy w betonie, twardej lub ścierej cegle silikatowej oraz we wszystkich rodzajach muru, poradzi sobie z każdym podłożem, napotkanym podczas instalacji elektrycznych. Szybki postęp wiercenia, wygodna obsługa i długa żywotność. Puszka pogłębiacza posiada zamkniętą rurę i otwory z przodu do odsysania pyłu.

BUDUJ Z RECA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Korona wiertnicza 68 mm gwint M16

Nr art. 0649865000 1 | Opak. 1 szt.

Wysoka prędkość wiercenia znacznie skraca czas pracy. Korona jest niezwykle odporna na uderzenia, co gwarantuje długą żywotność narzędzia nawet w najtrudniejszych warunkach.

Koronki udarowe RECA można stosować uniwersalnie we wszystkich wiertarkach udarowych i w lekkich młotach wiertniczych.

Mocowanie: M16.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Tarcza RECA Diaflex RS10UB 125x22,2

Nr art. 06610121250001 | Opak. 3 szt.

Dzięki technologii zgrzewania laserem, segmenty diamentowe są trwale połączone z korpusem tarczy, co minimalizuje ryzyko ich oderwania i zapewnia maksymalną trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu. Tarcza została stworzona do cięcia najpopularniejszych i najtrudniejszych materiałów budowlanych: beton, beton zbrojony, cegła, ogólne materiały budowlane.



Ulith-Fix-2 cement szybkoschnący 15 kg

Nr art. 089851512000 1 | Opak. 1 szt.

Szybko wiążąca zaprawa montażowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zastosowanie: w instalacjach sanitarnych i elektrycznych, do mocowania, kotwienia, napraw i uszczelniania. Czas użycia ok. 2 - 4 min., obciążalność po ok. 10 min. Temperatura stosowania pow. +5°C temperatury powietrza i obiektu 1 kg suchej zaprawy pozwala uzyskać ok. 1,2 l zaprawy mokrej. Odporny na działanie warunków pogodowych i mrozu, wodoodporny, ale przepuszczalny dla pary.



Ulith-Fix-5 cement szybkoschnący 15 kg

Nr art. 08985151500001 | Opak. 1 szt.

Szybko wiążąca zaprawa montażowa przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się min. do instalacji sanitarnych i elektrycznych do mocowania, kotwienia, naprawiania, uszczelniania, itp. Czas obróbki ok. 5 - 7 min., obciążalność po ok. 15 min., temperatura obróbki powyżej +5°C temperatury powietrza i obiektu. Wydajność: z 1 kg Ulith - Fix uzyskujemy ok. 1,1 l zaprawy mokrej.



Pojemnik do gipsu gumowy

Nr art.: 26959321300001 | Opak. 1 szt.

Pojemnik do gipsu w kształcie stożka.
Wykonany z gumy.
Średnica: 130mm



Szpachla malarska z uchwytem drewnianym

Nr art. 26959341000001 | Opak. 1 szt.

Dobrze sprężynująca, wykonana ze stali elektrolitycznej szpachla malarska. Z uchwytem drewnianym.
Szerokość: 100mm



BUDUJ Z RECA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Zestaw bitów RECA Easy-Clip

Nr art. 07029302000001 | Zestaw 21 elem.

Zestaw uniwersalnych bitów, który dzięki solidnemu metalowemu klipsowi, można łatwo przypiąć do paska, krawędzi kieszeni lub torby narzędziowej. Zielony uchwyt z metalową sprężyną pozwala na szybkie zwolnienie i wyjęcie zestawu, bez konieczności zdejmowania klipsa z paska.

Długość bitów: 25 mm

Długość uchwytu magnetycznego na bity: 60 mm

Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop



Klucz uniwersalny RECA UNI-KEY

Nr art. 07006000020001 | Opak. 1 szt.

Wielofunkcyjny klucz budowlany o długości 6,5 cm i wadze 103 g, jest bardzo poręczny i zajmuje niewiele miejsca - idealny do skrzynki narzędziowej. Stabilny i wytrzymały, dzięki konstrukcji z odlewu cynkowego o zoptymalizowanej wadze i wysokiej jakości powłoce powierzchniowej.



Miernik napięcia RECA, bezdotykowy

Nr art. 07059010010001 | Opak. 1 szt.

Bezdotykowy detektor napięcia rozpoznaje przewody pod napięciem już od 12 V AC. Dzięki komunikatom wizualnym, dźwiękowym i wibracjom jest szczególnie łatwy i bezpieczny w użyciu. Niewidoczne gołym okiem uszkodzenia w przewodach można zidentyfikować w ciągu kilku sekund z tolerancją zaledwie kilku milimetrów dzięki pojemnościowej metodzie pomiaru.

Zakres pomiarowy: 12 - 1000 V AC / 110 - 1000 V AC

Norma: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411).Kategoria ochrony przeciwprzepięciowej: CAT III/1000V



Latarka czołowa Reca HLR 500 S

Nr art. 09811020120001 | Opak. 1 szt.

Wielofunkcyjne, uniwersalne oświetlenie z automatycznym czujnikiem gestów ułatwiającym obsługę (nawet w rękawicach). Zapewnia różne poziomy oświetlenia, bezstopniowe ściemnianie. Posiada gniazdo ładowania Micro USB z gumową osłoną oraz integrowane magnesy mocujące (do stosowania bez paska na głowę), a także regulowany pasek na głowę. W zestawie z wymiennym akumulatorem litowo-jonowym.



Latarka akumulatorowa RECA Mini 1800 Boost

Nr art.: 09811020190001 | Opak. 1 szt.

Latarka posiadająca trzy diody LED o dużej mocy (punktowe), także z trybem mocnego światła (boost). Zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach pracy, posiada solidną aluminiową obudowę. Dzięki metalowemu klipsowi do paska, latarkę można łatwo przypiąć do ubrania, a silny magnes pozwala na przymocowanie jej do metalowych powierzchni, uwalniając ręce do pracy.

Możliwość ładowania za pomocą USB typu C



Oświetlenie akumulatorowe RECA ECO 1600R

Nr art. 09813001200001 | Opak. 1 szt.

Oświetlenie z wytrzymałą obudową z tworzywa sztucznego. Ładowanie lampy jest szybkie i wygodne dzięki uniwersalnemu gniazdu USB typu C. Dzięki czterem diodom LED, szybko sprawdzisz aktualną pojemność akumulatora (co 25%) oraz status ładowania. Posiada funkcję powerbank -zintegrowane wyjście USB pozwala na awaryjne naładowanie innych urządzeń. Innowacyjna oprawa oświetleniowa z możliwością obrotu o 360 stopni.



BUDUJ Z RECA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Zestaw wiertel RECA HSS DIN 338 1-10 mm

Nr art. 06240049100001 | Zestaw 28 elem.

Zestaw wiertel HSS w kasetce do materiałów o wytrzymałości do 900 N/mm²; do uniwersalnych zastosowań w stalach, odlewach stalowych (stopowych i niestopowych), żeliwie szarym, ciągliwym i sferoidalnym, niklu, srebrze i graficie; częściach maszyn, produkcji narzędzi, obudów, pracach seryjnych, naprawczych w przemyśle i rzemiośle; precyzyjne - do wiercenia otworów pod gwinty i nity bez potrzeby punktowania.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Taśma naprawcza silikonowa 25,4 mmx3 m

Nr art. 0985630001000 | Opak. 1 szt.

Samogrzewalna taśma silikonowa do szybkiej i skutecznej naprawy, uszczelniania i izolacji. Nieodzowny produkt w przypadku awarii, funkcjonuje na podłożach mokrych i tłustych, również pod wodą. Można ją łatwo usunąć, nie pozostawia śladów. Sprawdza się w technice sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej oraz przy instalacjach elektrycznych.



Podstawa samoprzylepna do opasek 3,6 - 19X19 mm

Nr art.: 0502636 000 | Opak. 100 szt.

Samoprzylepny uchwyt do opasek kablowych wykonany z poliamidu.

Zakres temperatur: od +5 °C do +50 °C

Wytrzymałość: FKL 6.6

Szerokość: 19 mm; Długość: 19 mm

Do opasek kablowych 3,6 mm

Średnica otworu: 4.8 mm



Opaska zaciskowa 280x4,5mm

Bezbarwna Nr art. 050225 000 | Opak. 100 szt.

Czarna Nr art. 0502251 000 | Opak. 100 szt.



Opaski zaciskowe wykonane z tworzywa sztucznego Samogasnące w ciągu 30 sekund zgodnie z U.L.94V2 Zakres temperatur: od -40 °C do +85 °C Bez halogenu i silikonu

Zestaw taśm izolacyjnych

Nr art. 602844040 | Zestaw 10 szt.

Taśma izolacyjna powleczone klejem, elektryczna z PCW z dopuszczeniem VDE. Posiada dobre właściwości ściernie i odporna na promienie UV oraz jest wodoodporna.

EN 60454-2, VDE, IEC (typ 5), RoHS

Odporność temp. do +90°C



Uchwyt samoprzylepny Ø5,0 - 19X19 mm

Nr art. 050271 000 | Opak. 25 szt.

Samoprzylepny uchwyt do kabli okrągłych, wykonany z poliamidu.

Zakres temperatur: od +5 °C do +50 °C

Wytrzymałość: FKL 6.6

Szerokość: 19 mm; Długość: 19 mm; Wysokość: 8mm

Średnica przewodu: 5 mm



BUDUJ Z RECA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Nasz produkt specjalny!

Zestaw wkrętek Ultra E-Slim VDE PH

Nr art. 07015005060001 | Zestaw 7 elem.

Ten wkrętak został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie pracy i najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Izolacja wkrętaka gwarantuje bezpieczne wykonywane prac elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Utwardzona końcówka Black Tip jest idealnie dopasowana do gniazda, eliminując ryzyko jego uszkodzenia.

Ostrze cieńsze niż w standardowych narzędziach daje możliwość osadzenia go w głębokich otworach.



Dostępny w specjalnej cenie* tylko do 03.08.2025!

*Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 28.07.2025 do 03.08.2025r. tylko w zakupach online oraz od 04.08.2025 do 10.08.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA12DFR

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA12DFR to praktyczny pomocnik wszędzie tam, gdzie nie chcielibyśmy być ograniczani przewodem zasilającym podczas pracy. Urządzenie doskonale nadaje się do wiercenia, wkręcania śrub i wkrętów, nakręcania nakrętek za pomocą bitów i nasadek 1/4". Mimo niewielkich rozmiarów wiertarko-wkrętarka oferuje 22 Nm momentu obrotowego, który można regulować za pomocą sprzęgła w zakresie 20+1. Mechaniczna przekładnia dwubiegowa umożliwia dobór właściwego zakresu obrotów w zależności od wykonywanej pracy: 1 – wkręcanie; 2 – wiercenie. Uchwyt wiertarski szybkołączący QUICK pozwala na montaż narzędzi roboczych ze średnicą mocowania 0,8 - 10 mm. Po szybkim zdjęciu uchwyty wiertarskiego za pomocą czerwonej obejmy, otrzymamy możliwość zamocowania standardowych bitów i nasadek 1/4" bezpośrednio do wrzeciona – taka opcja znacznie zmniejsza gabaryty maszyny, umożliwiając tym samym pracę w trudnodostępnych miejscach. Dla ułatwienia pracy w ciemnych pomieszczeniach urządzenie zostało wyposażone w diodę doświetlającą. Wiertarko-wkrętarka PA12DFR dostarczana jest w trwałej walizce wraz z ładowarką i dwoma akumulatorami Li-ion o pojemności 2 Ah każdy.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Odkurzacz przemysłowy Procraft VP2000

Odkurzacz przemysłowy Procraft VP2000 to wysokiej jakości praktyczne i wydajne urządzenie, niezastąpione w każdym warsztacie, garażu czy na budowie. Jedną z wyróżniających cech modelu VP2000 jest silnik o mocy 1600 W, który wygeneruje maksymalnie 18 kPa siły ssania. Odkurzacz posiada 30-litrowy zbiornik, co oznacza, że poradzi sobie z dużą ilością różnego rodzaju zanieczyszczeń bez konieczności jego częstego opróżniania. Długi i elastyczny wąż umożliwia łatwe dotarcie do trudnodostępnych miejsc oraz narożników. Ponadto odkurzacz posiada bardzo praktyczne rozwiązanie w postaci gniazda 230 V. Gniazdo posiada funkcję automatycznego włączania i wyłączania, co znacznie ułatwia korzystanie z odkurzacza w sytuacjach, kiedy mamy do niego podłączoną maszynę. Przykładowo szlifując drewno za pomocą szlifierki mimośrodowej wystarczy, że uruchomimy szlifierkę, która zostanie podłączona do gniazda 230V znajdującego się w odkurzaczu, a odkurzacz automatycznie się uruchomi. Natomiast po wyłączeniu szlifierki odkurzacz wyłączy się automatycznie po upływie kilku sekund. W skład zestawu wchodzi wąż ssący, metalowa rura teleskopowa, dwie szczotki, końcówka szczelinowa, filtr HEPA, worek oraz kółka. Zestaw jest dostarczany w opakowaniu kartonowym.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Akumulatorowo-sieciowe radio Procraft PJS20

Radio Procraft PJS20 to wszechstronne urządzenie audio, które sprawdzi się zarówno w warsztacie, jak i na budowie. Może działać z akumulatorem 20 V lub bezpośrednio z sieci 230 V, zapewniając elastyczność użytkowania. Oferuje odbiór stacji FM oraz DAB/DAB+ w cyfrowej jakości, a dzięki Bluetooth 5.3 umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfona w zasięgu do 30 metrów.

Radio wyposażono w port USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz wejście AUX. Solidna obudowa i wygodny uchwyt czynią z niego praktycznego towarzysza codziennej pracy.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!