

BUDUJ Z RECA

Układanie płytek ceramicznych

Tarcze RECA Diaflex



[Zobacz tarcze RECA!](#)



Tarcza RECA Diaflex RS10 F 125×22,2

Nr art. 0661110125000 | Opak. 1 szt.

Specjalna tarcza dla płytkarza do stosowania w szlifierkach kątowych. Zamknięta krawędź tnąca z wysoką koncentracją diamentu i delikatnym ziarnem zapewnia czyste cięcia.

Zastosowania: ekstremalnie twarda kamionka szlachetna, ceramika, cienki granit i marmur.

Wszystkie tarcze z otworem 25,4 mm mają także otwór pod zabierak.



Tarcza RECA Diaflex Special Ceramic 125×22,23

Nr art. 0661100125000 | Opak. 1 szt.

Zamknięta krawędź tnąca Turbo z wysoką koncentracją diamentu. Maksymalnie zredukowana grubość segmentów - dla zapewnienia najwyższej precyzji.

Stosowana w szlifierkach kątowych.

Zastosowania: bardzo twardy granit, twarda ceramika i kamionka szlachetna.



Tarcza RECA Diaflex Ultra F 125×22,2

Nr art. 0664106125000 | Opak. 1 szt.

Tarcza wykazuje się bardzo wysoką sztywnością - zapewnia czyste, proste i stabilne cięcia. Idealna do cięcia pod kątem 45° (szczególnie do zacinania płytek czy gresu w glazurnictwie).

Zastosowanie:

- w małych szlifierkach kątowych
- doskonale sprawdza się z urządzeniami akumulatorowymi



Tarcza RECA Diamop Aero RS10B 125×22,2

Nr art. 0662602125000 | Opak. 1 szt.

Tarcza RECA Diamop Aero Tarcza szlifierska do betonu dzięki dużym kanałom chłodzącym gwarantuje najlepsze chłodzenie, odprowadzenie pyłu i wytrzymałość narzędzia.


Zastosowanie: na szlifierkach kątowych i szlifierkach do betonu



BUDUJ Z RECA

Układanie płytek ceramicznych

Otwornice RECA Diadrill Keramik



[Zobacz jak pracuje się naszymi otwornicami!](#)



Otwornice RECA Diadrill Keramik Zestaw 4-el.

Nr art. 06637990400001 | Opak. 1 szt.

Narzędzie do wykonywania otworów od Ø 6 mm do Ø 128 mm w materiałach, tj. kamionce szlachetnej, granicie, twardych płytkach, ceramice. Idealne narzędzie do podłączeń instalacyjnych (wodociągów, gniazd wtyczkowych, wyciągów oparów, itd.).



Mocowanie: M14 w szlifierkach kątowych.

Otwornice RECA Diadrill Keramik M14 Zestaw 8-el.

Nr art. 06637990070001 | Opak. 1 szt.

Ekstremalnie wydajna otwornica do stosowania na szlifierkach kątowych (z adapterem również do stosowania w wiertarkach). Do grubości materiałów od 8 - 10 mm. Idealna do zastosowań profesjonalnych i wymagających projektów remontowych, gwarantuje czyste i szybkie wiercenie.



Zastosowanie: do wiercenia w twardej kamionce szlachetnej, w granicie, marmurze i ceramice*

Otwornica RECA Diadrill Keramik Duo 6/8×20

Nr art. 06879290090001 | Opak. 3 szt.

Otwornica przeznaczona do otworów o Ø 6 lub 8 mm. Nadaje się do gresu, drobnej kamionki, granitu, twardych płytek i ceramiki. Idealna do wszystkich prac instalacyjnych, w których konieczne jest wcześniejsze przewiercenie się przez wyżej wymienione materiały. Duża prędkość, brak konieczności chłodzenia wodą. Uchwyt sześciokątny, przeznaczony do wiertarek akumulatorowych. Dodatkowy ruch obrotowy przyspiesza proces wiercenia i chroni narzędzie.



Otwornica RECA Diadrill Keramik 6×40

Nr art. 0663706060000 | Opak. 10 szt.

Otwornica do użytku z akumulatorowymi wiertarko-wkrętarkami. Do wiercenia czystych otworów w twardych płytkach, gresie porcelanowym, cienkich płytach granitowych, ceramice i innych twardych materiałach. Wiertło diadrill zawiera воск chłodzący, który topi się podczas użytkowania i chłodzi wiertło - znacząco wydłuża to okres eksploatacji. Воск można w każdej chwili uzupełnić za pomocą chłodzącego sztyftu smarującego.



BUDUJ Z RECA

Układanie płytek ceramicznych

Zestaw wiertła RECA UNICON HEX w kasecie SAFE-7

Nr art. 0650100007000 | Zestaw 7 szt.

Wiertło sprawdza się w szerokiej gamie materiałów, co pozwala zredukować czas poświęcony na zmianę narzędzia. Ostre, wielokrotnie i precyzyjnie szlifowane diamentem krawędzie tnące to szybkie wiercenie w twardych materiałach. Uchwyt sześciokątny gwarantuje większą stabilność wiertła.



Kliknij w zdjęcie produktu, aby przejść do RECAeShop

Wiertło RECA do szkła i płytek HM 8,0

Nr art. 06485061650001 | Opak. 1 szt.



Szybkie i wytrzymałe 2- ostrzowe wiertło udarowe z innowacyjną płytką z węgla spiekane, służące do szybkiego wiercenia. Zastosowanie: beton, mur, cegła. Aktywna końcówka centrująca zapewniająca optymalne centrowanie. Innowacyjna płytka z węgla spiekane z zębami z węgla, które odprowadzają zwierciny wprost do spirali. Opatentowany 4-spiralny design - wydajne odprowadzenie urobku i szybkie wiercenie.

Ultra dłuto SDS-plus 40 x 250 mm

Nr art. 0638340250000 | Opak. 1 szt.

Zoptymalizowane narzędzie tnące zapewniające maksymalną wydajność usuwania materiału oraz maksymalną trwałość narzędzia. Z długim ostrzem i optymalnym kątem roboczym do usuwania płytek czy płyt ze ścian, podłóg, schodów itp. Hartowanie indukcyjne nadaje przecinakowi maksymalną twardość oraz zwiększa żywotność o 30% w porównaniu do standardowego dłuta. Dzięki agresywnemu kątowi wierzchołkowemu dłuto osiąga bardzo wysoką wydajność usuwania materiału.



Brzeszczot do glazury Starlock HM 85mm

Nr art. 0602000401000 | Opak. 1 szt.



Brzeszczot segmentowy gwarantujący długą żywotność podczas usuwania zaprawy i materiałów abrazyjnych. Krawędź tnąca jest pokryta węglem spiekany RIFF o ziarnistości 30 w celu zwiększenia odporności na zużycie. Konstrukcja ostrza umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Mocowanie Starlock zapewnia optymalne przenoszenie mocy i wygodną wymianę tarczy w ciągu 3 sekund.

Silikon neutralny RECA \$18 310 ml bezbarwny

Nr art.: 08983141000 1 | Opak. 1 szt.

Silikon do elastycznego uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych w budownictwie, w sektorze sanitarnym oraz w budownictwie szklarskim i okiennym. Nie zawiera MEKO. Kolor jest odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Zawiera środki grzybobójcze i bakterio-bójcze zapewniające długotrwałą ochronę przed pleśnią i glonami. Przylega do wielu podłoży.



Arecal silikon uszczelniający, wygładzający Finish 51

Nr art. 0894510500000 | Opak. 1 szt.



Produkt jest przeznaczony do stosowania bezpośrednio po nałożeniu uszczelniacza, co pozwala na jego precyzyjne wygładzenie i usunięcie wszelkich niedoskonałości. Zapewnia jednolite wykończenie fug, eliminując nieestetyczne zacieki i resztki materiału. Ułatwia także usunięcie zbędnego materiału, zwłaszcza z delikatnych powierzchni, takich jak szyby.

BUDUJ Z RECA

Układanie płytek ceramicznych

Zestaw do profilowania fug, 3-cz.

Nr art. 0891703 000 1 | Zestaw 3 szt.

Zestaw szpachelek do fug zawiera 3 specjalnie wyprofilowane narzędzia do fugowania. Są odporne na działanie kwasów, na ścieranie i elastyczne. Dzięki ostrym krawędziom, szpachelki pozwalają na skuteczne usuwanie resztek silikonu czy innych zanieczyszczeń z podłoża.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Szybkotwardniejący klej Power Fix

Nr art. 0898499000000 | Opak. 1 szt.



Szybkotwardniejący produkt do niezawodnego i wydajnego dołączenia i uszczelniania. Dzięki możliwości aplikacji w cienkich warstwach, jest wyjątkowo wydajny. charakteryzuje się szybkim twardnieniem oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników ani silikonów. Zapewnia doskonałą przyczepność do szerokiej gamy podłoży typowych dla budownictwa, takich jak beton, drewno, metal, ceramika czy tworzywa sztuczne.

Poziomica RECA Eco Level 100 cm

Nr art. 0705402101000 1 | Opak. 1 szt.

Poziomica ECOlevel z szarą powłoką proszkową jest idealna do codziennego użytku. Z jedną pionową i jedną poziomą libellą do precyzyjnych pomiarów i tolerancję pomiaru 1 mm/m. Amortyzujące wstrząsy gumowe zaślepki chronią przed uderzeniami, a otwór do zawieszania zapewnia praktyczne przechowywanie.



PROFI pistolet z przekładnią 310 ml

Nr art. 0891001 000 1 | Opak. 1 szt.



Dzięki możliwości wyboru proporcji, zarówno bardzo miękkie, jak i wyjątkowo twarde materiały mogą być wyciskane za pomocą tego pistoletu bez żadnych problemów. Poprzez aktywację ogranicznika, punkty kleju można bardzo dobrze nakładać podczas ich obróbki.

Dybel uniwersalny - polietylen - bez kołnierza

Nr art.: 090686 36 000 | Opak. 100 szt.

Możliwość uniwersalnego zastosowania w betonie, cegle pełnej i perforowanej, a także w płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych. Może być stosowany ze śrubami wieszakowymi, wkrętami do drewna, wkrętami do płyt wiórowych i wkrętami hakowymi. Trzyczęściowy korpus rozporowy idealnie dopasowuje się do podłoża i gwarantuje dodatnie i ujemne zakotwienie. Blokady antyrotacyjne na szyjce kotwy zapobiegają obracaniu się w litym i perforowanym kamieniu.



Taśma miernicza z blokadą 5 m w obudowie 2-komponentowej

Nr art. 07052405 000 1 | Opak. 1 szt.



Taśma w wytrzymałej, 2-komponentowej obudowie z tworzywa sztucznego i gumy w klasie dokładności pomiaru EG-II. Posiada funkcję automatycznego wciągania taśmy mierniczej. Powłoka nylonowa zabezpiecza taśmę przed zużyciem.



BUDUJ Z RECA

Układanie płytek ceramicznych

Nasz produkt specjalny!

Tarcza RECA Diaflex RS10 F 125×22,2

Nr art. 0661110125000 | Opak. 1 szt.

Specjalna tarcza dla płytkarzy do stosowania w szlifierkach kątowych. Zamknięta krawędź tnąca z wysoką koncentracją diamentu i delikatnym ziarnem zapewnia czyste cięcia.

Zastosowania: ekstremalnie twarda kamionka szlachetna, ceramika, cienki granit i marmur.

Wszystkie tarcze z otworem 25,4 mm mają także otwór pod zabierak.



Dostępna w specjalnej cenie* tylko do 17.08.2025!

*Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 11.08.2025 do 17.08.2025r. tylko w zakupach online oraz od 18.08.2025 do 24.08.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Układanie płytek ceramicznych

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Akumulatorowa szlifierka kątowna Procraft PGA20

Akumulatorowa szlifierka kątowna Procraft PGA20 stanowi alternatywę dla tradycyjnej przewodowej szlifierki kątownej wszędzie tam, gdzie niezbędna jest mobilność oraz niezależne źródło zasilania. Mimo niewielkich rozmiarów, szlifierka oferuje dużą moc dzięki zastosowaniu nowoczesnego i wydajnego silnika bezszczotkowego. Urządzenie służy do cięcia i szlifowania różnego rodzaju materiałów, takich jak stal, płytki, gips czy tworzywa sztuczne. Szlifierka została wyposażona w dwuzakresową regulację obrotów, soft start oraz możliwość zamontowania uchwytu dodatkowego w trzech pozycjach. Cały zestaw spakowany jest to wygodnej i trwałej walizki, która znacznie ułatwia transport oraz przechowywanie.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!



BUDUJ Z RECA

Układanie płytek ceramicznych

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Mieszadło elektryczne Procraft PMM2000

Mieszarka elektryczna Procraft PMM2000 przeznaczona jest do mieszania różnego rodzaju chemii budowlanej, takiej jak kleje, farby, zaprawy tynkarskie cementowe, wapienne i gipsowe, a także do mieszania żywic epoksydowych oraz innych niepalnych chemikaliów. Silnik o mocy 850 W oraz maksymalna prędkość obrotowa 950 min^{-1} gwarantują proste i szybkie wykonanie każdej pracy. Mieszarka posiada duże, gumowane uchwyty, które zapewniają pewny i wygodny chwyt. W zestawie z mieszarką znajdują się mieszadło uniwersalne o średnicy 120 mm, dwa klucze płaskie oraz zapasowe szczotki.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Układanie płytek ceramicznych

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Pioziomica laserowa Procraft LE-5D

Laser krzyżowy zielony Procraft LE-5D to samopoziomujący, pięcioliniowy laser, który przeznaczony jest do wyznaczania linii pionowych i poziomych, a także kątów prostych. Dzięki zastosowaniu zielonej wiązki lasera linie są znacznie lepiej widoczne w świetle dziennym w porównaniu do lasera czerwonego. Wysokiej jakości pięć głowic 360° pozwalają na pracę na wielu płaszczyznach jednocześnie. Duży zasięg pracy, który w pomieszczeniu wynosi 20-50 m, a na zewnątrz 10-30 m, znacznie ułatwia prace budowlane, remontowe i wykończeniowe. Możliwość zamontowania na statywie z gwintem 5/8". Dostępność trzech opcji zasilania pozwoli na nieprzerwaną pracę przez długie godziny: zasilanie za pomocą dołączonego akumulatora Li-ion, za pomocą trzech baterii 1,5V typu AA lub bezpośrednio z sieci przy pomocy zasilacza dołączonego do zestawu. Automatyczne samopoziomowanie w zakresie $\pm 3^\circ$ znacznie ułatwia ustawienie urządzenia. W skład zestawu wchodzi trwała walizka, laser LE-5D, akumulator Li-ion, zasilacz, okulary do pracy z laserem, pasek do walizki.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!