



BUDUJ Z RECA

Montaż suchej zabudowy

Uszczelniaacz akrylowy S10

Nr art. 08981100001 | Opak. 25 szt.

Akryl lekki eco do spoinowania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi i innymi materiałami budowlanymi, tylko do wewnątrz.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop



Akryl malarski S20

Nr art. 0898120 000 1 | Opak. 1 szt.

Akryl premium do spoinowania ościeżnic, parapetów, gzymsów, maskowanie szczelin i połączeń na powierzchniach porowatych, jak również połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi i innymi materiałami budowlanymi na zewnątrz i wewnątrz. Nie pęka podczas procesu utwardzania i jest odporny na trudne warunki (niewrażliwy na wilgoć).



Tarcza tnąca RECA Hybrid 125x1,0x22,23 prosta

Nr art. 067013012500015 | Opak. 15 szt.

Uniwersalne narzędzie przeznaczone do stosowania na budowie i do prac montażowych. Bardzo dobra wydajność cięcia w stali nierdzewnej, stali, aluminium i innych metalach nieżelaznych. Posiada równomierne rozmieszczone ziarna korundowe oraz specjalny środek wiążący zapobiegający przedwczesnemu ich wypadaniu. Dzięki prędkości cięcia: 80 m/s uzyskasz płynne, precyzyjne i niezwykle szybkie cięcia.



PROFI pistolet z przekładnią 310 ml

Nr art. 0891001 000 1 | Opak. 1 szt.

Dzięki możliwości wyboru proporcji, zarówno bardzo miękkie, jak i wyjątkowo twarde materiały mogą być wyciskane za pomocą tego pistoletu bez żadnych problemów. Poprzez aktywację ogranicznika, punkty kleju można bardzo dobrze nakładać podczas ich obróbki.



Oświetlenie akumulatorowe RECA ECO 1600R

Nr art.: 09813001200001 | Opak. 1 szt.

Lampa z wytrzymałą obudową wykonaną z tworzywa sztucznego. Posiada oprawę z możliwością obrotu 360 stopni oraz kontrolkę LED pojemności akumulatora.

- Funkcja powerbank (wyjście USB)
- Zintegrowane zaciski mocujące
- Ostrzeżenie o niskim naładowaniu akumulatora
- Ładowanie - gniazdo typu C



Reflektor akumulatorowy RECA TWIN 11500

Nr art. 09813021010001 | Opak. 1 szt.

Przenośny reflektor roboczy ze statywem do pracy z zasilaniem akumulatorowym. Posiada obracane i odchylane moduły LED SMD o jasności do 11500 lm. Trzy poziomy jasności można wybrać za pomocą włącznika/wyłącznika. Dostępne są dwa różne kolory LED: 4000 K lub 6500 K. Może być również używany bez gniazdka elektrycznego - Zintegrowany akumulator litowo-jonowy (14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh) z elektroniką bezpieczeństwa.



RECA | Mocuje. Działa. Inspiruje.




BUDUJ Z RECA

Montaż suchej zabudowy

Poziomica RECA Eco Level 100 cm

Nr art. 0705402101000 1 | Opak. 1 szt.

Poziomica ECOlevel z szarą powłoką proszkową jest idealna do codziennego użytku. Z jedną pionową i jedną poziomą libellą do precyzyjnych pomiarów i tolerancję pomiaru 1 mm/m. Amortyzujące wstrząsy gumowe zaślepki chronią przed uderzeniami, a otwór do zawieszania zapewnia praktyczne przechowywanie.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Taśma miernicza z blokadą 5 m w obudowie 2-komponentowej

Nr art. 07052405 000 1 | Opak. 1 szt.

Taśma w wytrzymałej, 2-komponentowej obudowie z tworzywa sztucznego i gumy w klasie dokładności pomiaru EG-II. Posiada funkcję automatycznego wciągania taśmy mierniczej. Powłoka nylonowa zabezpiecza taśmę przed zużyciem.



Marker czarny RECA PERMANENT DUO

Nr art. 06959003300001 | Opak. 5 szt.

Marker i znacznik do otworów w jednym: Szerokość linii znacznika otworu: 2 mm; Szerokość linii markera atramentowego: od 1,5 do 3 mm. Do oznaczeń w trudno dostępnych miejscach. Odporny na światło i szybko schnący, a także trwale odporny na wodę i ścieranie. Specjalna końcówka zapobiega ześlizgiwaniu się markera przy zbyt mocnym naciśnięciu. Zawiera niskozapachowy tusz bez dodatku ksylenu i toluenu.



Ołówek ciesielski RECA Profi

Nr art. 06959002150001 | Opak. 12 szt.

Ołówek o twardości HB (= średnio twardy) do lekko szorstkich i chropowatych powierzchni. Do znakowania drewna, betonu, kartonu i papieru. Wykonany z wysokiej jakości drewna lipowego. To miękkie, wytrzymałe drewno jest bardzo łatwe w ostrzeniu i oferuje optymalne połączenie stabilności i elastyczności.



Sznur do znaczenia 30 m; czerwony/niebieski

Nr art.: 070531015 0001 | Opak. 1 szt.

Komplet sznurów do znaczenia (odbijania) do wszelkiego rodzaju prac budowlanych, np. trasowania linii na ścianach, podłogach i sufitach (np. przed układaniem płytek, płyt gipsowo-kartonowych, czy montażem profili). Umożliwia znakowanie w dwóch kolorach: puder znakujący niebieski oraz czerwony (po 250 g).



Nożyce kształtowe proste do blach 250mm

Nr art. 07034003070001 | Opak. 1 szt.

Szczególnie zwrotne nożyce do cięć krótkich prostych i figurowych z przekładnią dźwigniową dla idealnego przenoszenia siły i ergonomicznym 2-komponentowym uchwytem z tworzywa sztucznego. Bardzo twarda krawędź tnąca (60-62 HRC) z mikroząbkowaniem, skutecznie zapobiega wyslizgiwaniu się z ręki.





BUDUJ Z RECA

Montaż suchej zabudowy

Wiertła X-Twin ULTRA



Zobacz, jak pracuje wiertło X-Twin



Wiertło X-TWIN ULTRA SDSPLUS 6X165

Nr art. 0648406165000 | Opak. 3 szt.

Wiertło z głowicą z węgla spiekanego (w całym asortymencie), we wszystkich $\varnothing$ od 3,5 do 30 mm. Wszystkie rozmiary główne i pośrednie mają głowicę z węgla spiekanego, co zwiększa żywotność narzędzia, daje możliwość wykonania dodatkowych otworów i wpływa na lepszą wytrzymałość w każdym przypadku natrafienia na zbrojenie. Przenosi energię uderową poprzez 4 ostrza wprost na podłoże.



Kliknij w zdjęcie produktu, aby przejść do RECAeShop

Wiertło SPEED-TRON SDS-PLUS 6x165/100 mm

Nr art. 0648506165000 | Opak. 3 szt.

Szybkie, 2- ostrzowe wiertło udarowe z innowacyjną płytką z węgla spiekanego, służące do szybkiego wiercenia. Wytrzymałe, nadaje się do materiałów takich jak: beton, mur, cegła. Aktywna końcówka zapewniająca optymalne centrowanie a innowacyjna płytka z węgla spiekanego posiada specjalne zęby, które odprowadzają zwierniny wprost do spirali. Opatentowany 4-spiralny design zapewnia wydajne odprowadzenie urobku i szybkie wiercenie.



Zestaw otwornic RECA Extreme HSS-Co8

Nr art. 0956609001000 | Opak. 1 szt.

Zestaw otwornic HSS-Co8 do wykonywania otworów różnej wielkości o precyzyjnych kształtach w materiałach takich jak: stале, stале szlachetne, tworzywa, drewno.

Zestaw zawiera 15 sztuk: mocowanie A1 + A2, sprężynę, otwornice- po 1x $\varnothing$ 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76



Zestaw bitów RECA Easy-Clip 21 el.

Nr art. 0702930200000 | Opak. 1 szt.

Dzięki klipsowi z metalu zestaw bitów można mocować do każdego paska lub kieszeni/ torby. Zielony uchwyt można szybko zwolnić dzięki metalowej sprężynie. Ten zestaw to szybki dostęp do bitów, bez potrzeby ściągania klipsa z paska.



Długość bitów: 25 mm

Długość uchwytu magnetycznego na bity: 60 mm

RECA | Mocuje. Działa. Inspiruje.



BUDUJ Z RECA

Montaż suchej zabudowy

Uchwyt bit Drywall ogranicznik 1/4" 50 mm

Nr art. 0702880060000 | Opak. 1 szt.

Wysokiej jakości uchwyt do bitów z ogranicznikiem głębokości, z silnym magnesem. Przeznaczony do wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych. Głębokość wkręcania można regulować bezstopniowo. Aluminiowa tuleja z pierścieniem o-ring. Zapobiega przedostawaniu się kurzu do pojemnika.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Uchwyt do bitów z regulacją głębokości 1/4" E6.3

Nr art. 0702880079000 | Opak. 1 szt.

Uchwyt o kompaktowej budowie z mocowaniem 1/4" E 6,3. Specjalny uchwyt do bitów do płyt gipsowo-kartonowych.



Posiada możliwość regulacji głębokości wkręcania.

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR 8x100

Nr art. 0905961100000 | Opak. 50 szt.

Wielofunkcyjna kotwa ramowa MFR nadaje się do uniwersalnego montażu podkonstrukcji fasadowych i elementów mocujących wykonanych z drewna i metalu na wielu typowych podłożach. Dopuszczona do betonu, murze, gazobetonu, posiada opatentowaną poczwórną ekspansję dla bezpiecznego mocowania. MFR Ø10mm - dwie głębokości ustawienia dla większej elastyczności.



Wkręt do płyt GK 3,9x35 fosfatowany

Nr art. 019013935 000 | Opak. 1 000 szt.

Wkręt do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do drewnianych podkonstrukcji. Wykonanie: łeb trąbkowy, podwójny gwint (drobny), fosforowana klasa 48, napęd PH,



Nóż RECA ULTRA 18 mm

Nr art.: 0703600118000 | Opak. 1 szt.

Wytrzymały nóż wyposażony w poręczny uchwyt antypoślizgowy. Śruba radełkowana gwarantuje bezpieczną blokadę ostrza. Prowadnica ostrza wykonana ze stali. 2-stopniowy przycisk do magazynka ostrzy zapasowych. Czarne ostrze Ultra zapewni wytrzymałość i ostrość narzędzia.



Nóż RECA ULTRA 25 mm

Nr art. 0703600125000 | Opak. 1 szt.

Nóż posiada ciężki uchwyt, 2-komponentowy wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa ABS ze żłobkowanymi wkładami z gumy (poręczność, wygoda podczas trudnych cięć). Dodatkowe bezpieczeństwo zapewni prowadnica ostrza wykonana z metalu o grubości 1 mm. Magnes na spodniej stronie obudowy (chwytawka ew. odłamki złamanych ostrzy).



BUDUJ Z RECA

Montaż suchej zabudowy

Nasz produkt specjalny!

Uszczelniacz akrylowy S10

Nr art. 08981100001 | Opak. 25 szt.

Akryl lekki eco do spoinowania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi i innymi materiałami budowlanymi tylko do wewnątrz. Łączy w sobie niezawodność, łatwość aplikacji i elastyczność. Został stworzony z myślą o trwałych wykończeniach wewnętrznych. Jego najważniejsze zalety to:

- Pełna dowolność kolorów: Uszczelniacz S 10 można pomalować, co oznacza, że bez trudu dopasujesz kolor fugi do odcienia ścian lub sufitu, tworząc spójną i harmonijną przestrzeń.
- Uniwersalność zastosowania: Bez względu na podłoże, S10 idealnie wiąże się z drewnem, betonem, gazobetonem, tynkiem i innymi materiałami.
- Łatwa aplikacja: Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie: czyste, odtłuszczone i suche fugi.



Dostępny w specjalnej cenie* tylko do 31.08.2025!

*Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 25.08.2025 do 31.08.2025r. tylko w zakupach online oraz od 01.09.2025 do 07.09.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Montaż suchej zabudowy

Nasz produkt specjalny!

Akryl malarski S20

Nr art. 0898120 000 1 | Opak. 1 szt.

Akryl premium do spoinowania ościeżnic, parapetów, gzymsów, maskowanie szczelin i połączeń na powierzchniach porowatych jak również połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi i innymi materiałami budowlanymi na zewnątrz i wewnątrz. Nie pęka podczas procesu utwardzania i jest odporny na trudne warunki (nie wrażliwy na wilgoć).

Nie stosować w pomieszczeniach sanitarnych, na kamieniu naturalnym oraz w miejscach stale narażonych na wilgoć.

Zawiera: 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on , Masa reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)



Dostępny w specjalnej cenie* tylko do 31.08.2025!

***Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 25.08.2025 do 31.08.2025r. tylko w zakupach online oraz od 01.09.2025 do 07.09.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.**

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Montaż suchej zabudowy

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA12DFR

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Procraft PA12DFR to praktyczny pomocnik wszędzie tam, gdzie nie chcielibyśmy być ograniczani przewodem zasilającym podczas pracy. Urządzenie doskonale nadaje się do wiercenia, wkręcania śrub i wkrętów, nakręcania nakrętek za pomocą bit i nasadek 1/4". Ze względu na kompaktowe rozmiary obudowy urządzenie znakomicie sprawdzi się przy montażu mebli. Mimo niewielkich rozmiarów wiertarko-wkrętarka oferuje 22 Nm momentu obrotowego, który można regulować za pomocą sprzęgła w zakresie 20+1. Mechaniczna przekładnia dwubiegowa umożliwia dobór właściwego zakresu obrotów w zależności od wykonywanej pracy: 1 – wkręcanie; 2 – wiercenie. Uchwyt wiertarski szybkołączący QUICK pozwala na montaż narzędzi roboczych ze średnicą mocowania 0,8 - 10 mm. Po szybkim zdjęciu uchwyty wiertarskiego za pomocą czerwonej obejmy, otrzymamy możliwość zamocowania standardowych bitów i nasadek 1/4" bezpośrednio do wrzeciona – taka opcja znacznie zmniejsza gabaryty maszyny, umożliwiając tym samym prace w trudnodostępnych miejscach. Dla ułatwienia pracy w ciemnych pomieszczeniach urządzenie zostało wyposażone w diodę doświetlającą. Wiertarko-wkrętarka PA12DFR dostarczana jest w trwałej walizce wraz z ładowarką i dwoma akumulatorami Li-ion o pojemności 2 Ah każdy.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Montaż suchej zabudowy

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Pioziomica laserowa Procraft LE-5D

Laser krzyżowy zielony Procraft LE-5D to samopoziomujący, pięcioliniowy laser, który przeznaczony jest do wyznaczania linii pionowych i poziomych, a także kątów prostych. Dzięki zastosowaniu zielonej wiązki lasera linie są znacznie lepiej widoczne w świetle dziennym w porównaniu do lasera czerwonego. Wysokiej jakości pięć głowic 360° pozwalają na pracę na wielu płaszczyznach jednocześnie. Duży zasięg pracy, który w pomieszczeniu wynosi 20-50 m, a na zewnątrz 10-30 m, znacznie ułatwia prace budowlane, remontowe i wykończeniowe. Możliwość zamontowania na statywie z gwintem 5/8". Dostępność trzech opcji zasilania pozwoli na nieprzerwaną pracę przez długie godziny: zasilanie za pomocą dołączonego akumulatora Li-ion, za pomocą trzech baterii 1,5V typu AA lub bezpośrednio z sieci przy pomocy zasilacza dołączonego do zestawu. Automatyczne samopoziomowanie w zakresie $\pm 3^\circ$ znacznie ułatwia ustawienie urządzenia. W skład zestawu wchodzi trwała walizka, laser LE-5D, akumulator Li-ion, zasilacz, okulary do pracy z laserem, pasek do walizki.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!

BUDUJ Z RECA

Montaż suchej zabudowy

Dopasuj narzędzia PROCRAFT!

Akumulatorowo-sieciowe radio Procraft PJS20

Radio Procraft PJS20 to wszechstronne urządzenie audio, które sprawdzi się zarówno w warsztacie, jak i na budowie. Może działać z akumulatorem 20 V lub bezpośrednio z sieci 230 V, zapewniając elastyczność użytkowania. Oferuje odbiór stacji FM oraz DAB/DAB+ w cyfrowej jakości, a dzięki Bluetooth 5.3 umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfona w zasięgu do 30 metrów.

Radio wyposażono w port USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz wejście AUX. Solidna obudowa i wygodny uchwyt czynią z niego praktycznego towarzysza codziennej pracy.



Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!