

BUDUJ Z RECA

Dział utrzymania ruchu: Mechanicy

Chusteczki nawilżane Clean Profi w wiaderku

Nr art. 089230003000 | Opak. 1 szt.

Stosowanie chusteczek czyszczących gwarantuje zachowanie czystości w każdym miejscu pracy, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma w pobliżu dostępu do wody.

- Nadają się do czyszczenia prawie wszystkich materiałów i podłoży;
- Zanurzone w substancjach czyszczących chusteczki, mają w składzie 100% wytrzymałego polipropylenu.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Arecal płyn smarująco-chłodzący, BIO-CUT spray 400 ml

Nr art. 0896410400001 | Opak. 15 szt.

Przedłuża trwałość narzędzi, smaruje i chłodzi, zapobiega przyklejaniu się wiórów, zapobiega tworzeniu się narostów, zapewnia czasową powłokę antykorozyjną. Zastosowanie: wiercenie, toczenie, gwintowanie, frezowanie i cięcie wszystkich rodzajów stali, stali szlachetnych, lanych, tytanu i wszystkich metali nieżelaznych. Baza: rafinowany olej rzepakowy o jakości spożywczej, ekologiczny, biodegradowalny.



Odrdzewiacz Arecal ROSTSHOCK 400 ml

Nr art. 0896311400001 | Opak. 12 szt.

Bazuje na kurczliwości termicznej.

Środek odrdzewiający powierzchnie metalowe (usuwa rdzę, nie naprawia metalu już zniszczonego), ochronny (smarujący - pozostawia film olejowy), antykorozyjny, oczyszczający. Doskonale nadaje się do zakleszczonych trzpieni, zawleczek, zapieczonych zawiasów, itp. Idealny do skorodowanych połączeń śrubowych.



Czyścik do hamulców Arecal Clean, 500 ml

Nr art. 0895014500001 | Opak. 24 szt.

Czyści, odtłuszcza, zmywa; doskonały do hamulców, wszystkich metali. Przydatny w pracach gospodarczych. Produkt na bazie benzyny; zawiera węglowodory (n-alkany)/izoalkany (węglowodory nasycone rozgałęzione), substancje organiczne (cykлены).



Smar multifunkcyjny Arecal ULTRA w sprayu, 400 ml

Nr art. 0896115400001 | Opak. 12 szt.

Środek smarujący, czyszczący, konserwujący i chroniący przed korozją (odrdzewiający). Idealny do smarowania trzpieni/bolców, sprężyn, zawiasów, zamków, łańcuchów, narzędzi i elementów tworzywowych. Usuwa smołę i plamy z żywic; neutralny dla gumy, lakierów i tworzyw. Wodoodporny, nie zawiera żywic, kwasów i silikonów. Pojemnik z główką dozującą, wykonany z grubej blachy (wytrzymały, bezpieczny).



Smar wysokociśnieniowy Arecal, spray 400 ml

Nr art. 0896210400001 | Opak. 15 szt.

Do elementów metalowych, np. przegubów czy sprężyn; smaruje również doskonale i trwale maszyny i elementy precyzyjne. Można go także stosować jako spray do łańcuchów. Nie uszkadza tworzyw sztucznych.



Smar wielozadaniowy, litowy RECA Arecal 400g

Nr art. 0896821400000 | Opak. 12 szt.

Uniwersalny smar do zaprojektowanym do ochrony i wydłużania żywotności maszyn w trudnych warunkach przemysłowych.



BUDUJ Z RECA

Dział utrzymania ruchu: Mechanicy

Kaseta z wiertłami krętymi HSS C05 DIN338 RECA ECO 1-13mm

Nr art. 0621999913000 | Zestaw 25 elem.

Wiertło kręte z chwytem prostym, krótkie, prawoskrętne do wiercenia w stalach stopowych i niestopowych oraz żeliwach o wytrzymałości do 1000 N/mm². Tworzy mało zadziorów, idealne do prac montażowych. Doskonale nadaje się do obróbki materiałów o cienkich i średnich ściankach.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Zestaw gwintowników maszynowych HSS-CO UNI

Nr art. 01703100000000 | Zestaw 14 el. do otw. przelotowych
Nr art. 01703500000000 | Zestaw 14 el. do otw. nieprzelotowych



Zestaw gwintowników maszynowych w kasetcie z tworzywa sztucznego z wiertłami HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 do otworów przelotowych lub nieprzelotowych

Z pierścieniem niebieskim-zielonym (do stali, stali szlachetnej i aluminium) HSS-CO M3 do M12

M3 - M10: DIN 371, kształt B

M12: DIN 376, kształt B

Zestaw pogłębiaczy HSS-C05 90° 3-ostrowych

Nr art. 0692900900000 | Zestaw 6 szt.

Zestaw pogłębiaczy - głęboko szlifowane, DIN 335 forma C, z prostym trzpieniem

- Zielony pierścień - do stali nierdzewnej
- 3-ostrowe z wysoką zawartością kobaltu - szybkie odprowadzanie ciepła - idealne do stali nierdzewnej
- Doskonałe usuwanie wiórów
- Powierzchnia bez zarysowań



Zestaw wiertel stopniowych HSS CBN

Nr art. 0692710000 | Zestaw 3 szt.



Idealne narzędzie do obróbki blach; w jednym cyklu pracy można centrować, nawiercać i usuwać zadziory; wiertła stopniowe są niezbędne w branżach: elektrycznej, sanitarnej, grzewczej, samochodowej, maszynowej, w produkcji szaf rozdzielczych, aparatów i pojemników. Chwyt cylindryczny; obróbka borazowaniem umożliwia uzyskanie zacznie twardszego niż konwencjonalnie materiału ściernego (np. węgiel krzemowy, czy korund).

Zestaw frezów HM z nacięciem krzyżowym

Nr art. 026651313000 | Zestaw 3 szt.

Zestaw frezów trzpieniowych z węglików spiekanych w pudełku z tworzywa sztucznego

- W zestawie trzy rodzaje: cylindryczny, łukowy szpiczasty, kulisty Ø 10.
- Uchwyt 6mm



Tarcza tnąca RECA Hybrid 125x1,0x22,23 prosta

Nr art. 0670130125000 | Opak. 15 szt.



Uniwersalne narzędzie przeznaczone do stosowania na budowie i do prac montażowych. Bardzo dobra wydajność cięcia w stali nierdzewnej, stali, aluminium i innych metalach nieżelaznych.

- Ziarna: korundowe; równomierne rozmieszczone; specjalny środek wiążący zapobiega przedwczesnemu wypadaniu ziaren
- Prędkość cięcia: 80 m/s; płynne, precyzyjne i niezwykle szybkie cięcia

BUDUJ Z RECA

Dział utrzymania ruchu: Mechanicy

Tarcza tnąca RECA RECAMIC 125x0,8x22,23wygięta

Nr art. 0670701125000 | Opak. 25 szt.

Tarcza RECAMIC sprawia, że cięcie jest szybsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji tarcza tnąca zawsze tnie chłodno i pozostaje ostra. Miękkie cięcie o niskim poziomie wibracji wyznacza nowe standardy.

- Wolna od żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$) (bez rdzy nalotowej) z wygodnym i miękkim cięciem
- Bardzo dobra wydajność cięcia stali i stali nierdzewnej



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Tarcza listkowa RECA Fat-Mop edycja 100 125x22,23 K40 wygięta

Nr art. 0666002000000 | Opak. 10 szt.

Uniwersalne zastosowanie do żelaza, stali, a także stali nierdzewnej

- Nie zawiera żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$)
- Mop ścierny cyrkonowy; talerz z tkaniny szklanej
- Mniejszy hałas podczas szlifowania
- Przyjemne, miękkie szlifowanie
- Gruba tarcza z 120 lamelami
- Wysokość powłoki wraz z tkaniną ok. 16,5 mm



Zestaw kluczy nasadowych RECA ECO 1/2+1/4"

Nr art. 0700120900000 | Zestaw 93 szt.

Uporządkowane i opisane klucze ułatwiają szybkie odszukanie właściwego rozmiaru. Narzędzia są bezpiecznie zakleszczone i nie wypadają z walizki. Grzechotki 2K z funkcją przetaczania (bieg prawy/lewy), wyposażone w mechanizm ząbkowania (72 zęby; kąt przechylenia od 5°). Za pomocą przycisku zwalnającego można szybko i wygodnie zmieniać nasadki i przedłużki oraz mieć pewność, że nie dojdzie do niekontrolowanego uwolnienia elementów.



Zestaw kluczy płasko-oczkowych DIN 3113 SW 8-19

Nr art. 0700101202000 | Zestaw 5 elem.

Do odkręcania nakrętek i śrub, najczęściej o łbach 6-kątnych. Idealne do wykonywania prac w trudno dostępnych miejscach

- Materiał: stal chromowo - wanadowa
- Powierzchnia zewn.: chromowana
- Równe szerokości kluczy - 15 stopniowe odgięcie od oczka i 15° ustawienie szczęk
- Poręczny, mocny, profilowany uchwyt umożliwia przenoszenie dużych sił.



Podwójny klucz oczkowy RECA VARIUS QUATTRO

Nr art. 0700330010000 | Opak. 1 szt.

Varius Quattro to odwracalny klucz oczkowo-płaski z czterema napędami. Posiada 72 zęby o drobnym uzębieniu i kąt obrotu wynoszący zaledwie 5° . Dzięki temu idealnie nadaje się do użytku w ograniczonych przestrzeniach.

Prosty klucz jest wykonany ze stali chromowo-wanadowej z delikatnym satynowym wykończeniem.



Zestaw sześciokątnych kluczy trzpieniowych Multicolor

Nr art. 0701760401000 | Zestaw 9 szt.

Wysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych z kulką z osłonami w różnych kolorach - każdy kolor odpowiada innemu rozmiarowi klucza. Narzędzie jest szybko pod ręką, a ergonomiczny i wygodny uchwyt jest łatwy w obsłudze, nawet w niskich temperaturach. Odporny na zużycie materiał zapewnia pewny chwyt klucza.

- Profil Hex Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby - minimalizuje to efekt karbu i praktycznie eliminuje uszkodzenia łba śruby.



BUDUJ Z RECA


Dział utrzymania ruchu: Mechanicy

Zestaw cęgów RECA ECO, 3 szt.

Nr art. 0703370001000 | Zestaw 3 szt.

Zestaw tworzą: 1 x szczypce uniwersalne 180 mm;
1 x ucinak boczny 160 mm; 1 x szczypce telefoniczne 200 mm

- Materiał: stal narzędziowa, ulepszana cieplnie
- Twardość ostrza: 57 - 62 HRC
- Głowica z powłoką antykorozyjną
- Z ostrzami do drutu twardego i miękkiego
- Długie krawędzie tnące do przecinania grubszego drutu



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Zestaw wkrętek RECA 2K PH + płaskie 2K

Nr art. 0701448700000 | Zestaw 7 szt.

7-częściowy zestaw wkrętek, w skład którego wchodzi wkrętki płaskie i krzyżowe (PH). Dwukomponentowa rękojeść zapewnia wygodny i pewny chwyt, a także odporność na płyny takie jak ropa, benzyna czy oleje mineralne. Wkrętek z grotem sześciokątnym z wysokiej jakości chromu, satynowany, umożliwia użycie klucza, co zwiększa siłę dokręcania. Specjalnie obrabiana końcówka "Black point" zapewnia precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby.



Zestaw wkrętek RECA 2K do pobijania

Nr art. 0701150001000 | Zestaw 7 szt.

Wysokiej jakości wkrętek z dwukomponentową rękojeścią, która zapewnia pewny chwyt i komfort użytkowania. Grot wykonany jest z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, chromowanej matowo. Końcówka „Black Tip” zapewnia precyzyjne dopasowanie, minimalizując ryzyko ześlizgnięcia się wkrętaka podczas pracy.



Uchwyt MULTI 2K 105x39 mm

Nr art. 0701999100000 | Opak. 1 szt.

Wielofunkcyjny uchwyt do bitów, wyposażony w dwukomponentową rękojeść, został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie i wszechstronności. Jego unikalną cechą jest metalowa kształtka wtryskowa, która umożliwia łatwą i szybką transformację wkrętaka w uchwyt typu T.



Uchwyt magnetyczny teleskopowy RECA 6x610mm

Nr art. 0701690001000 | Opak. 1 szt.

Uchwyt magnetyczny RECA wysuwany teleskopowo
Chromowany, z silnymi magnesami Ø 6 mm
Z rysikiem po stronie klipsa.



Taśma miernicza RECA z blokadą 5 m

Nr art. 070524050001 | Opak. 1 szt.

Klasa dokładności pomiaru EG-II w wytrzymałej, 2-komponentowej obudowie z tworzywa sztucznego oraz gumy. Posiada funkcję automatycznego wciągania taśmy, a powłoka nylonowa zabezpiecza taśmę mierniczą przed zużyciem.

Przednia strona: skala pozioma-żółta lakierowana, matowa. Strona tylna: skala pionowa-biała, lakierowana, matowa.



BUDUJ Z RECA

Dział utrzymania ruchu: Mechanicy

Nóż RECA Ultra Autolock 18 mm

Nr art. 07036001190001 | Opak. 1 szt.

Kompaktowy i wytrzymały uchwyt 2-komponentowy, poręczny i antypoślizgowy. Pewne mocowanie ostrza przez automatykę STOP. Dodatkowe zabezpieczenie dzięki stabilnemu prowadzeniu ostrza (1 mm, mocny metal). 2-stopniowy przycisk na odwrocie (końcówce) uchwytu umożliwia szybką wymianę ostrza przy pomocy kciuka w pozycji otwartej.



Kliknij w zdjęcie produktu, aby przejść do RECAeShop

Ostrza wymienne RECA ULTRA 18 mm łamane 10 szt.

Nr art. 0703600120000 | Opak. 10 szt.



Wytrzymałe ostrza wymienne RECA do noży 18mm, czarne z wysoką zawartością węgla

- Ostre krawędzie tnące; szlif 2-fazowy (13° i 25°)
- Twardość Rockwell: 65,9

Latarka czołowa Reca HLR 500 S

Nr art. 0981102012000 | Opak. 1 szt.

Wielofunkcyjne, uniwersalne oświetlenie z automatycznym czujnikiem gestów ułatwiającym obsługę (nawet w rękawicach).

- Różne poziomy oświetlenia
- Bezstopniowe ściemnianie
- Gniazdo ładowania Micro USB z gumową osłoną
- Zintegrowane magnesy mocujące (do stosowania bez paska na głowę)
- Regulowany pasek na głowę



Kieszonkowa latarka akumulatorowa Mini 1800 Boost

Nr art. 0701999100000 | Opak. 1 szt.

Kompaktowa latarka o dużej mocy z trybem boost.

- Trzy diody LED o dużej mocy (punktowe)
- Wytrzymała aluminiowa obudowa i metalowy klips do paska
- Silny magnes do mocowania
- Możliwość ładowania za pomocą USB typu C



Okulary RECA RX 202, przejrzyste

Nr art. 0687221010000 | Opak. 10 szt.

Okulary z nakładką ochronną, tworzywo-piankową. Z powłoką antyzadrapaniową, a także zabezpieczającą przed osadami.

Oznaczenie: 2C-1,2 RECA 1FT CE
Ciężar: 29g



Pasta RECA do mycia rąk, 10 l

Nr art.: 0892101 000 | Opak. 1 szt.

Pasta warsztatowa RECA do mycia/czyszczenia rąk. Doskonale czyszcząca, wydajna pasta przeznaczona do oczyszczania skóry dłoni, w tym wrażliwej (nie podrażnia)

- Nie zawiera ziaren piasku - nie zatyka rur
- Ekologiczna - nie zawiera drobin mikroplastiku (brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego)
- Dermatologicznie przetestowana i pozytywnie zaopiniowana (Klinika Dermatologii w Augsburgu)



BUDUJ Z RECA

Dział utrzymania ruchu: Mechanicy

Rękawice montażowe RECA Flexlite ULTRA r.9

Nr art. 0687929009000 | Opak. 12 par

Wytrzymała i cienka powłoka z pianki mikro-nitrylowej. Pewny chwyt w środowiskach: suchym oraz o lekkim zaolejeniu i lekkim zawilgoceniu. Kompatybilne z ekranami dotykowymi (Certyfikat Oeko-Tex Standard 100), antybakteryjne, w pełni oddychające. Certyfikowane zgodnie z normami EN 388 i EN 407.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Plastry niebieskie RECA PLAST 3 cm x 7 m

Nr art. 0686100121000 | Opak. 16 szt.

Samoprzylepny wyrób medyczny klasy CE, przeznaczony do opatrywania ran na palcach. Jego elastyczna, wodoodporna struktura zapewnia komfort i ochronę w każdych warunkach. Opatrunek nie krępuje ruchów, a jego aplikacja jest niezwykle prosta i szybka (można go oderwać bez używania nożyczek).

- Klei się wyłącznie sam do siebie, nie przykleja się do skóry, włosów.



Zestaw śrub A2K z łbem sześciokątnym M4-M8

Nr art. 0966010203000 | Zestaw 610 szt.

Zestaw 610 śrub z łbem sześciokątnym, wykonanych ze stali nierdzewnej w klasie A2K. Zestaw zawiera śruby w różnych rozmiarach z zakresu M4 do M8.

Powłoka: ocynk

Klasa wytrzymałości: Stal 8.8



Zestaw śrub A2K z gniazdem sześciokątnym

Nr art. 0966010207000 | Zestaw 910 szt.

Zestaw 910 śrub z gniazdem sześciokątnym, wykonanych ze stali nierdzewnej w klasie A2K. Zestaw zawiera śruby w różnych rozmiarach z zakresu M4 do M8.

Powłoka: ocynk

Klasa wytrzymałości: Stal 8.8



Zestaw pierścieni Segera RECA DIN 471A

Nr art. 0966010271000 | Zestaw 1050 szt.

Zestaw pierścieni zabezpieczających zewnętrznych (Seegera) zgodnych z normą DIN 471., przeznaczonych do montażu na wałach. Zawiera różne rozmiary pierścieni, co czyni go uniwersalnym narzędziem do wielu zastosowań.

- Materiał: Stal sprężynowa
- Wykończenie: Fosfatowane, olejowane
- Ilość sztuk w zestawie: 1050 w różnych rozmiarach.



Zestaw pierścieni Segera RECA DIN 472

Nr art.: 0966010272000 | Zestaw 1050 szt.

Jest to kompletny zestaw pierścieni zabezpieczających wewnętrznych zgodnych z normą DIN 472, idealny dla profesjonalistów i majsterkowiczów.

- Materiał: Stal sprężynowa
- Wykończenie: Fosfatowane, olejowane
- Ilość sztuk w zestawie: 1050 w różnych rozmiarach



BUDUJ Z RECA

Dział utrzymania ruchu: Mechanicy

Nasz produkt specjalny!

Chusteczki nawilżane Clean Profi w wiaderku

Nr art. 089230003000 | Opak. 1 szt.

Stosowanie chusteczek czyszczących gwarantuje zachowanie czystości w każdym miejscu pracy, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma w pobliżu dostępu do wody.

- Nadają się do czyszczenia prawie wszystkich materiałów i podłoży;
- Zanurzone w substancjach czyszczących chusteczki, mają w składzie 100% wytrzymałego polipropylenu.



Dostępne w specjalnej cenie*
tylko do 28.09.2025!



***Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 22.09.2025 do 28.09.2025r. tylko w zakupach online oraz od 29.09.2025 do 05.10.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.**

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!