

TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Serwisy samochodowe

Zestaw uderowych kluczy nasadowych do alufelg

Nr art. 0700121700000 | Zestaw 3 szt.

Specjalnie zaprojektowane do montażu i demontażu kół; Wersja sześciokątna długa.

- Gniazdo kwadratowe zgodne z DIN 3121 / ISO 1174
- Do pracy maszynowej na kluczu uderowym
- Powlekane tworzywem sztucznym do pracy na felgach aluminiowych bez uszkodzeń
- Kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru klucza



Nasadka uderowa RECA 1/2" DIN 3129 ISK 19mm

Nr art. 0700121119000 | Opak. 1 szt.

- Nasadka uderowa z gniazdem sześciokątnym.
- Wersja krótka.
- Do pracy maszynowej (klucz uderowy).
- Zgodnie z normą DIN 3129, ISO 2725-2

Napęd: Gniazdo kwadratowe 1/2" wg DIN 3121, ISO 1174

Wyjście: Gniazdo sześciokątne ISK

Wykonanie: Stal chromowo-molibdenowa

Powierzchnia: fosforanowana



Bit uderowy RECA Impakt 1/4" PH2 x 25 mm

Nr art. 0702512025000 | Opak. 12 szt.

Ekstremalnie wytrzymałe bity z wzmocnionym rdzeniem i strefą skrętną zapewniającą idealne przenoszenie sił oraz wzmacniającą trwałość narzędzia.

- Precyzyjnie wykonane groty bitów zapewniają ich mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta;
- Umożliwiają uzyskiwanie dużych momentów obrotowych.



Zestaw kluczy szczękowych RECA VARIUS z grzechotką SW 8-19 6 el. w torbie zwijanej

Nr art. 07003050001 | Zestaw 6 szt.

Kompaktowa konstrukcja mechanizmu grzechotki z drobnym uzębieniem (72 zęby, kąt obrotu 5°) gwarantuje szybkie i wydajne mocowanie w ciasnych przestrzeniach. Profil ochronny chwytu powierzchni sześciokątne i zapobiega zaokrąglaniu się głów śrub i nakrętek. Równej wielkości szczęki umożliwiają wykonywanie ciężkich prac.

Materiał: chromowo-wanadowy; Pow. chromowana



Klucz szczękowy dwustronny DIN 895B SW 19x22mm

Nr art. 0695580568000 | Opak. 10 szt.

Klucz szczękowy dwustronny DIN 895

Wersja wg DIN 895, ISO 3318, ISO 1085.

Szczęki wygięte dwustronnie pod kątem 15°.

Materiał: stal wanadowa

Powierzchnia zewnętrzna: manganowo - fosforanowana



Klucz płaski dwustronny 10x12 mm

Nr art. 0695137004000 | Opak. 10 szt.

Klucz płaski, podwójny Nr 6

Wersja wg DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 (tylko rozmiary metryczne)

Z płaskimi główkami i poręcznymi uchwytami.

GEDORE - stal wanadowa 31CrV3, główki delikatnie szlifowane, chromowane.



Klucz podwójny oczkowy wygięty 10x12 mm DIN 838

Nr art. 0695105962000 | Opak. 1 szt.

Podwójny klucz oczkowy Nr 2

Głęboko wygięty, z cienkościnnymi pierścieniami.

Wersja wg DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104.

GEDORE - stal wanadowa 31CrV3, chromowana.

Pierścienie polerowane.



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Serwisy samochodowe

Wózek warsztatowy RECA TOOLMOBILE ECO

Nr art. 0706006101000 | Opak. 1 szt.

Kompaktowy wózek warsztatowy do optymalnej organizacji pracy w serwisie. Wersja bez wyposażenia, gotowa do indywidualnego skompletowania.

- Wymiary (W x S x G): 880mm x 613mm x 405mm.
- Masa własna: 48 kg.
- Błat roboczy: Nakładka z pianki twardej o grubości 10 mm.
- Koła: Trwałe koła o wymiarach 100 x 32 mm.



Wózek warsztatowy Reca TOOLMOBILE

Nr art. 0706006102000 | Opak. 1 szt.

Profesjonalny wózek do organizacji narzędzi, wykonany ze stabilnej blachy stalowej. Pusty, do samodzielnego wyposażenia.

- Wymiary (W x S x G): 1000 x 680 x 470 mm.
- Waga: 69,4 kg.
- Szuflady: 7 szuflad (5 małych, 2 duże), udźwig szuflady 40 kg.
- Konstrukcja: Obudowa 1,0 mm, szuflady 0,8 mm.
- Funkcje: Centralny zamek, prowadnice z łożyskami kulkowymi, kółka Ø 125 mm.
- Błat roboczy: Wykonany z tworzywa ABS, z małymi przegrodami.
- Kolorystyka: Antracyt (RAL 7016) / Zielony (RAL 6018).



Wózek warsztatowy RECA TOOLMOBILE ULTRA

Nr art. 00706006103000 | Opak. 1 szt.

Profesjonalny wózek warsztatowy, pusty, zapewniający porządek i bezpieczeństwo. Nośność szuflady: max. 40 kg.

- Wymiary (W x S x G): 1020 x 700 x 500 mm.; Waga: 67,5 kg.
- Szuflady: 7 szuflad (5 małych: 563 x 393 x 60 mm; 2 duże: 563 x 393 x 140 mm).
- Zabezpieczenia: Zamek szyfrowy (4 koła numeryczne), zabezpieczenie przed przechyleniem (można otworzyć tylko jedną szufladę), zabezpieczenie narożników.
- Powierzchnia robocza z tworzywa ABS z małymi przegrodami, gładkie gumowe koła, powłoka odporna na zarysowania.



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Serwisy samochodowe

Zestaw cęgów RECA ECO, 3 szt.

Nr art. 0703370001000 | Zestaw 3 szt.

Zawartość: 1 x szczypce uniwersalne 180 mm; 1 x ucinak boczny 160 mm; 1 x szczypce telefoniczne 200 mm

- Materiał: stal narzędziowa, ulepszana cieplnie
- Twardość ostrza: 57 - 62 HRC
- Głowica z powłoką antykorozyjną
- Z ostrzami do drutu twardego i miękkiego
- Długie krawędzie tnące do przecinania grubszego drutu; Poręczny uchwyt



Kombinerki RECA ECO z uchwytem 1K 180mm

Nr art. 0703370010000 | Opak. 1 szt.

- Materiał: Stal narzędziowa, kuta i hartowana.
- Uchwyt: 1-komponentowy (1K).
- Głowica: Z powłoką antykorozyjną.
- Twardość krawędzi tnącej: 57 - 62 HRC.
- Ostrza tną bez problemu zarówno twarde, jak i miękkie materiały.
- Długie krawędzie tnące są przystosowane do grubszych przewodów.
- Zapewniają pewny chwyt.



Grzechotka 1/4" RECA ECO

Nr art. 0700140910000 | Opak. 1 szt.

Napęd kwadratowy 1/4" z blokadą kulkową (wg normy DIN 3120). Wyposażona w dźwignię przełączania kierunku obrotów (możliwość przełączania obrotów prawo/lewo).

- Przekładnia: Posiada 72 zęby, co daje kąt obrotu wynoszący 5°.
- Blokada nasadek: Przycisk zwalniający umożliwia szybkie i wygodne mocowanie oraz zwalnianie nasadek i przedłużeń, zapobiegając ich niezamierzonemu poluzowaniu.



Zestaw kluczy nasadowych RECA ECO 1/2+1/4"

Nr art. 0700120900000 | Zestaw 93 szt.

Uporządkowane i opisane klucze ułatwiają szybkie odszukanie właściwego rozmiaru. Narzędzia są bezpiecznie zakleszczone i nie wypadają z walizki. Grzechotki 2K z funkcją przełączania (bieg prawy/lewy), wyposażone w mechanizm ząbkowania (72 zęby; kąt przechylenia od 5°). Za pomocą przycisku zwalniającego można szybko i wygodnie zmieniać nasadki i przedłużki oraz mieć pewność, że nie dojdzie do niekontrolowanego uwolnienia elementów.



Klucz dynamometryczny RECA z pokrętką i grzechotką 1/2" 60-320Nm

Nr art. 0700501320000 | Opak. 1 szt.

- Dokładność $\pm 3\%$. Tolerancja w stosunku do ustawienia skali.
- Powtarzalność i precyzja przy min. 5.000 zmian obciążenia.
- Dociąganie: prawe i lewe.
- Żłobkowane pokrętło przy czworokątnej przełączalności - do obsługi ręcznej.
- Zmiana kierunku obsługi poprzez czworokąt napędowy.
- Podwójna skala w Nm oraz podziałka zapewniają precyzyjne ustawienia.

- Skala mikrometryczna w Nm - dla precyzyjnych ustawień.
- Duże okienko podglądu z funkcją lupy.
- Słyszalne i odczuwalne wyzwolenie momentu obrotowego.
- Wytrzymały mechanizm grzechotki z 30 zębami.
- Szybkie ustawienia momentów obrotowych przez przekręcenie uchwyty ręcznego.
- Możliwość ryglowania w uchwycie.
- Ergonomiczny uchwyt 2 - składnikowy z częścią miękką.





TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Serwisy samochodowe

Oświetlenie akumulatorowe RECA ECO 1600R

Nr art. 0981300120000 | Opak. 1 szt.

Wytrzymała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

- Ładowanie - gniazdo typ C i funkcja powerbank
- Kontrolka LED pojemności akumulatora (4 LEDy) / status ładowania: 25%
- Zintegrowane zaciski mocujące
- Ostrzeżenie o niskim naładowaniu akumulatora
- Oprawa oświetleniowa z możliwością obrotu 360 stopni



Oświetlenie warsztatowe WL20R

Nr art. 0981200701000 | Opak. 1 szt.

Solidna lampa warsztatowa z wyświetlaczem LED i rozkładanym hakiem do zawieszania. Główna dioda LED ściemniana za pomocą pokrętła. Posiada złącze obrotowe 360° w podstawie oraz zintegrowane magnesy trzymające.

- Możliwość ładowania przez stację ładującą lub tylko przez kabel - w zestawie ładowarka USB 5V/2A
- Z elektronicznym zabezpieczeniem w czasie awarii sieciowej
- Odporność na uderzenia IK07



Młotek ślusarski RECA z drewnianym trzonkiem

Nr art. 0269137510001 | Opak. 6 szt.

Młotek ślusarski RECA z drewnianym trzonkiem DIN 1041 o wadze 1000g.

Czarna, lakierowana głowica młotka z oszlifowanym obuchem. Pionowe ostrze oraz lakierowany trzonek jesionowy gwarantują optymalne i wyważone trzymanie narzędzia podczas prac uderowych.

Materiał: stal wysokojakościowa, kuta

Powierzchnia zewnętrzna: czarna lakierowana



Zestaw wkrętek RECA ultra L

Nr art. 0701000004000 | Zestaw 11 elem.

Solidne, dwukomponentowe uchwyty wkrętek zapewniają optymalną obsługę, a metalowy uchwyt ścienny zapewnia szybki dostęp do wszystkich narzędzi. Okrągłe ostrza wykonane ze stali molibdenowo-wanadowej w połączeniu z końcówką „Black-Tip” zapewniają nie tylko trwałość, ale także precyzyjne dopasowanie do każdego standardowego łba śruby. Uchwyt jest wyposażony w zabezpieczenie przed staczaniem się i otwór.



Magnetyzer RECA +/-

Nr art. 0701000050000 | Opak. 1 szt.

Kompaktowy magnetyzer RECA +/- umożliwia szybkie i łatwe namagnesowanie lub roznamagnesowanie grotów i końcówek wkrętek. Oznaczenia pozycji namagnesowania i roznamagnesowania są mocno zintegrowane z konstrukcją. Urządzenie jest solidne, wytrzymałe i dobrze dopasowane do dłoni.



RECA | Mocuje. Działa. Inspiruje.

TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Serwisy samochodowe

Smar multifunkcyjny Arecal ULTRA w sprayu, 400 ml

Nr art. 0896115400001 | Opak. 12 szt.

Środek smarujący, czyszczący, konserwujący i chroniący przed korozją (odrdzewiający). Usuwa smółę i plamy z żywic; neutralny dla gumy, lakierów i tworzyw. Wytrzymały pojemnik z główką dozującą, wykonany z grubej blachy. Wodoodporny.

- Możliwość używania w temperaturach od -34 °C do +210 °C
- Ekologiczny - brak zawartości żywic, kwasów i silikonów



Odrdzewiacz Arecal ROSTSHOCK 400 ml

Nr art. 0896311400001 | Opak. 12 szt.

Środek odrdzewiający powierzchnie metalowe, ochronny (smarujący - pozostawia film olejowy), antykorozyjny, oczyszczający. Idealny do skorodowanych połączeń śrubowych. Doskonale nadaje się do zakleszczonych trzpieni, zawleczek, zapieczonych zawiasów, itp.

- Schładza powierzchnie
- Doskonałe właściwości kapilarne; optymalne właściwości pełzania zapewniają doskonałą penetrację rdzy.



Czyścik do hamulców Arecal Novaclean 500 ml

Nr art. 0269137510001 | Opak. 15 szt.

Zmywacz uniwersalny na bazie acetonu doskonały do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła/ceramiki. Polecany zwłaszcza do czyszczenia tarcz hamulcowych.

- Środek szybko działający i odparowujący, ma działanie odtłuszczające, usuwa zabrudzenia i pozostałości po silikonach.
- Skład: 43% acetonu



Czyścik do hamulców Arecal Clean, 500 ml

Nr art. 0895014500001 | Opak. 24 szt.

Czyścik uniwersalny i do hamulców bez acetonu, doskonały do hamulców. Czyści, odtłuszcza, zmywa, przydatny w pracach gospodarczych.

- Skład: produkt na bazie benzyny; zawiera węglowodory (n-alkany)/ izoalkany (węglowodory nasycone rozgałęzione), substancje organiczne (cykle);
- Karta bezpieczeństwa i techniczna - na żądanie (piktogramy bezpieczeństwa na pojemniku)



Czyścik RECA Arecal UNICLEAN PLUS 400 ml

Nr art. 0895214400001 | Opak. 15 szt.

Pianka do usuwania zanieczyszczeń na wielu powierzchniach, tj. szkło, metal, tworzywa sztuczne, lustra; doskonała do usuwania owadów na elementach karoserii. Preparat silnie pieniający, trzyma się dobrze na powierzchniach pionowych (nie zsuwa się, ułatwia czyszczenie). Można stosować także na powierzchniach zimnych.



Czyścik powierzchni wew. Arecal INSIDER, 400 ml

Nr art. 0895216400000 | Opak. 6 szt.

Produkt do czyszczenia i pielęgnacji prawie wszystkich powierzchni wewnętrznych w samochodach. Dzięki dodatkom antystatycznym powstaje film ochronny, zabezpieczający przed osadzaniem kurzu. Środek usuwa zapachy nikotyny i pozostawia przyjemny, brzoskwiowy zapach.

Przykładowe zastosowanie:

- Do siedzeń
- Do podsufitek



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Serwisy samochodowe

ARECAL Spray do wykrywania nieszczelności 400ml

Nr art. 0894011400000 | Opak. 12 szt.

Środek do testowania szczelności wszelkiego rodzaju systemów gazu pod ciśnieniem, gazu grzewczego i sprężonego powietrza. Uniwersalne zastosowanie do szybkiego wykrywania nawet najmniejszych wycieków. Po rozpyleniu, nieszczelności są sygnalizowane przez tworzenie się pęcherzyków piany.

- Zawiera ochronę antykorozyjną
- Niepalny; Odporność na mróz do -15°C



Spray rozruchowy ARECAL Starter 400 ml

Nr art. 0894020400000 | Opak. 12 szt.

Spray wspomagający rozruch silników Starter - do silników 2 - i 4 - suwowych. Pomaga zwłaszcza w mokrych i zimnych warunkach. Należy rozpylić produkt bezpośrednio do otworu wlotowego lub filtra powietrza i uruchomić silnik. Po kilku nieudanych próbach uruchomienia silnika, przed ponownym użyciem sprayu należy sprawdzić, czy nie ma innych przyczyn usterki;

- Nie należy przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła w pojeździe.



Spray do kokpitów ARECAL Fresh Air 400 ml

Nr art. 0895011400001 | Opak. 15 szt.

Środek do konserwacji i odświeżenia wnętrza pojazdu bez zawartości silikonu. Działa antystatycznie (odporny na kurz) i odświeża kolory

- Zapach: cytrynowy

Sposób użycia:

Szmatkę z mikrofibry spryskać środkiem i czyścić zabrudzone powierzchnie.



Okulary ochronne RECA EX101, przejrzyste

Nr art. 0687225010000 | Opak. 10 szt.

- Lekkie
- Powłoka odporna na zarysowania
- Powłoka przeciwmgielna
- Oznaczenie soczewek przejrzystych: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Oznaczenie soczewek szarych: 5-3,1 RECA 1FT CE
- Ciężar: 23g



Pasta RECA do mycia rąk, 10 l

Nr art.: 0892101 000 | Opak. 1 szt.

Pasta warsztatowa RECA do mycia/czyszczenia rąk. Doskonale czyszcząca, wydajna pasta przeznaczona do oczyszczania skóry dłoni, w tym wrażliwej (nie podrażnia)

- Nie zawiera ziaren piasku - nie zatyka rur
- Ekologiczna - nie zawiera drobin mikroplastiku (brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego)
- Dermatologicznie przetestowana i pozytywnie zaopiniowana (Klinika Dermatologii w Augsburgu)



Pasta RECA do mycia rąk, 1 l

Nr art.: 08921000001 | Opak. 1 szt.

Pasta warsztatowa RECA do mycia/czyszczenia rąk. Doskonale czyszcząca, wydajna pasta przeznaczona do oczyszczania skóry dłoni, w tym wrażliwej (nie podrażnia)

- Nie zawiera ziaren piasku - nie zatyka rur
- Ekologiczna - nie zawiera drobin mikroplastiku (brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego)
- Dostępna także w mniejszej pojemności 1l





TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Serwisy samochodowe

Nasz produkt specjalny!

Zestaw uderowych kluczy nasadowych do alufelg

Nr art. 0700121700000 | Zestaw 3 szt.

Ten specjalistyczny zestaw uderowych kluczy nasadowych został stworzony, by zapewnić maksymalną ochronę i profesjonalną wydajność w Twoim warsztacie.

- Zaprojektowane do montażu i demontażu kół, idealnie współpracują z kluczami uderowymi. Gniazdo kwadratowe zgodne z DIN 3121 / ISO 1174 gwarantuje idealne dopasowanie.
- Klucze są powlekane wytrzymałym tworzywem sztucznym, co eliminuje ryzyko zarysowania i uszkodzenia delikatnych powierzchni felg aluminiowych.
- Długa, sześciokątna wersja i precyzyjne wykonanie zapewniają długoletnią eksploatację nawet w najtrudniejszych warunkach.
- Klucze są kodowane kolorami w zależności od rozmiaru, co pozwala na błyskawiczne odnalezienie właściwego narzędzia i oszczędza Twój czas.
- Każdy klucz nasadowy jest przygotowany do bezpiecznego zablokowania w maszynie za pomocą sworznia i O-ringa blokującego, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę.
- Cały zestaw dostarczany jest w wytrzymałej kasetce, która utrzymuje porządek i ułatwia transport.



Dostępny w specjalnej cenie*
tylko do 19.10.2025!

***Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 13.10.2025 do 19.10.2025r. tylko w zakupach online oraz od 20.10.2025 do 24.10.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.**

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!