

# BUDUJ Z RECA

## Hydraulika

### Szczypce do armatury RECA COBRA QUICK 250 mm

Nr art. 0703823251000 1 | Opak. 1 szt.

Szczypce nastawne do rur – mocne, wszechstronne i wygodne. Wykonane z hartowanej stali chromowo- wanadowej, z profilowaną, izolowaną rękojeścią. Długość 250 mm, rozpiętość 50 mm, do rur do 2 cali. Precyzyjna regulacja za pomocą przycisku. Profilowane, karbowane szczęki umożliwiają pewny chwyt. Idealne do prac instalacyjnych, montażowych, w warsztacie, serwisie czy w domu.



### Szczypce do armatury Alligator 250 mm

Nr art. 0703826250000 1 | Opak. 1 szt.

Szczypce nastawne ALLIGATOR, DIN ISO 8976. Uniwersalne szczypce do rur i płaski klucz maszynowy w jednym. Mechanizm samozakleszczający trzyma rury i nakrętki pewnie bez ześlizgiwania. Uchwyty izolowane metodą zanurzeniową poprawiają komfort i kontrolę.

- Wykonane ze stali chromowo- wanadowej, kute i hartowane olejowo



### Szczypce hydrauliczne, zielone 250 mm

Nr art. 0703800250000 1 | Opak. 1 szt.

Szczypce hydrauliczne wyposażone w precyzyjnie szlifowane zęby, zapewniające mocny chwyt oraz dłuższą żywotność. Radzą sobie zarówno z gładkimi, jak i chropowatymi powierzchniami.

- Materiał: kuta stal chromowo- wanadowa.
- Wykończenie: zielony lakier.



### Klucz szczypcowy 250 mm

Nr art. 0703821250000 1 | Opak. 1 szt.

Równoległe, gładkie szczęki chwytne umożliwiają osadzanie i chwytywanie. Uchwyt izolowany termicznie poprawia ergonomię użycia.

- Materiał: stal elektryczna chromowo - wanadowa, kuta
- Powierzchnia zewnętrzna: niklowana



### Szczypce do armatury 250 mm

Nr art. 0703800021000 1 | Opak. 1 szt.

Wytrzymałe szczypce do syfonów i konektorów. Idealne do dociągania i luzowania mocowania syfonów, połączeń rur z tworzywa sztucznego i nakrętek kotłowych. Precyzyjna regulacja w celu optymalnego dopasowania do różnych średnic. Nadają się do poluzowywania węży na wspornikach rur. 25-stopniowa regulacja rozstawu szczęk. Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo.



### Klucz krzyżowy sanitarny

Nr art. 0703861102000 1 | Opak. 1 szt.

Klucz instalatorski do przedłużek i zaworów. Pasuje do przedłużek 3/8", 1/2", 3/4", 1" oraz do zaworów grzewczych i odcinających. Współpracuje ze śrubami M8, M10, M12. Cztery rozmiary sześciokątów w jednym narzędziu: 10, 12, 17, 22. Wykonany ze stali narzędziowej, trwała powłoka proszkowa.



# BUDUJ Z RECA



## Hydraulika

### Nożyce RECA do rur kompozytowych 26mm

Nr art. 0703510740000 1 | Opak. 1 szt.

Nożyce RECA do rur z powłoką PTFE: płynne cięcie bez wysiłku. Cztery rolki z łożyskami igiełkowymi ułatwiają obracanie rury, a optymalna geometria i trójostrzowe, obracane ostrza gwarantują czyste cięcie. Zintegrowany obcinak bezpiecznie tnije rury karbowane bez naruszania ich wypełnienia.



### Ucinaki RECA do rur z tworzywa sztucznego do 42mm

Nr art. 070351042000 1 | Zestaw 3 szt.

Lekkie nożyce z odlewu magnezowego. System szybkiej wymiany ostrzy, stal INOX z powłoką PTFE. Idealne do cięcia rur PE, PP, PVDF i kompozytowych – prosto i czysto.



### Obcinak mini do rur miedzianych 3-30mm

Nr art. 0703511330000 1 | Opak. 1 szt.

Precyzyjny mini obcinak do rur do pracy w trudno dostępnych miejscach. Korpus z odlewu ciśnieniowego, hartowane stalowe wrzeciono i ergonomiczne pokrętło zapewniają stabilny chwyt i gładkie cięcie za każdym razem.



### Obcinak teleskopowy do rur INOX 3-35mm

Nr art. 0703521335000 1 | Opak. 1 szt.

Obcinak teleskopowy do rur Teleskopowy

- Przeznaczony do rur 3 - 35 mm
- 4 rolki prowadzące zapewniające precyzyjne i czyste, prawokątne cięcia
- Prowadnica z wrzecionem z łożyskiem stalowym
- Dodatkowe koło zapasowe z opuszczanym narzędziem do gradowania; rączka teleskopowa (możliwość wyciągnięcia)



### Ucinak MAX do rur 1/8"-2"

Nr art. 0710140182000 1 | Opak. 1 szt.

Solidny korpus ze stali kutej zapewnia długą żywotność. Optymalna geometria ostrzy równomiernie rozkłada nacisk, a sprężynowy system docisku gwarantuje czyste cięcie i większą trwałość koła tnącego.



### Ucinak Quick do rur z tworzyw sztucznych 6-76mm

Nr art. 0703531676000 1 | Opak. 1 szt.

Solidny obcinak do rur z dużą tarczą tnącą i przyciskiem szybkiej regulacji. Cztery duże rolki prowadzące (6-76 mm) oraz zestaw dwóch stałych i jednej regulowanej rolki (50-127 mm i 100-170 mm) zapewniają proste, czyste cięcie. W pokrętle ukryto zapasowe ostrze. Wysuwane narzędzie do gratowania można całkowicie zdjąć.





# BUDUJ Z RECA



## Hydraulika

### Okulary RECA RX 202, przezryste

Nr art. 0687221010000 1 | Opak. 1 szt.

Okulary z nakładką ochronną, tworzywo-piankową zabezpieczającą przed dostaniem się zanieczyszczeń do oczodołów. Posiadają także powłokę antyzadrapaniową.

- Oznaczenie: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Ciężar: 29g



### Rękawice montażowe RECA Flexlite Aqua r. 9

Nr art. 0687928109000 1 | Opak. 1 szt.

Wodoodporne rękawice montażowe z miękką wyściółką. Pełna powłoka lateksowa oraz pianka lateksowa z chropowatym wykończeniem na dłoni i palcach zapewniają pewny chwyt nawet pod wodą. Bardzo wygodne, dobrze dopasowane i sprzyjające precyzyjnej pracy.



### Pasta/mleczko do mycia rąk CLEANHAND NATUR, 250ml

Nr art. 0892101111000 1 | Opak. 1 szt.

Pasta do czyszczenia dłoni przeznaczona do średnich i dużych zabrudzeń przemysłowych. Skutecznie usuwa oleje, tłuszcze i grafit. Skład oparty na bio-bazie z mączki ze zmielonych łupin orzecha włoskiego. Bez mikroplastiku, o neutralnym pH. Perfumowane, z łagodnymi środkami konserwującymi.



### Taśma miernicza RECA z blokadą 5 m

Nr art. 07052405000 1 | Opak. 1 szt.

Miara zwijana o klasie dokładności EG-II. Wytrzymała dwukomponentowa obudowa z tworzywa i gumy dobrze leży w dłoni. Automatyczne zwijanie ułatwia pracę, a nylonowa powłoka chroni taśmę przed ścieraniem.

- Przód: żółta, matowa skala pozioma.
- Tył: biała, matowa skala pionowa.



### Latarka czołowa RECA DUO-Multi 400

Nr art. 0981102021000 1 | Opak. 1 szt.

Lekka latarka czołowa z szerokim strumieniem świetlnym 230°. Regulowana głowica 360° oraz sterowanie gestem ułatwiają pracę. Kilka trybów, czerwone światło tylne i wskaźnik naładowania. Ładowanie przez USB- C, pasek z odblaskami. Odpinana latarka boczna, mocowana na magnes.



### Zestaw kluczy płaskich podwójnych RECA DIN 3110 SW 5-27 12 el. w torbie zwijanej

Nr art. 0700103201000 1 | Opak. 1 szt.

Profesjonalny komplet kluczy płaskich: standard metryczny, zgodność z DIN 3110 / ISO 3318. Kąt 15° ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Satynowe wykończenie, stal Cr- V. Rozmiary wybite dużymi cyframi.



### Klucz samozaciskowy do armatury

Nr art. 0710199125000 1 | Opak. 1 szt.

Klucz z ruchomym kłębem do nakrętek metalowych. Szybkie przestawianie prawo/lewo i wygodny zakres pracy do 30 mm. Powierzchnia lakierowana dla lepszej ochrony narzędzia.

- Materiał: stal chromowo - wanadowa
- Powierzchnia zewnętrzna: lakierowana i fosfatowana



### Zestaw cęgów do rur 1", 1 1/2"

Nr art. 0703859000 1 | Zestaw 3 szt.

Komplet złożony z klucza hydraulicznego i 2 cęgów S. Klucze hydrauliczne z oszlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi zębami. Klucze ze specjalnie uformowanymi szczękami "S". Trzy powierzchnie ząbkowania gwarantują pewny i trwały chwyt.

- Materiał: stal chromowo - wanadowa.



### Cęgi do rur Mastergrip 2"

Nr art. 0703892200000 1 | Opak. 1 szt.

Pojedynczy klucz do rur - kompaktowy i skuteczny. Sam dopasowuje się do średnicy rury, wygodna obsługa jedną ręką. Zróznicowane ząbki o wielu promieniach zapewniają stabilne trzymanie rur o różnych średnicach.



### Klucz nastawny SW 0-34 mm 300 mm

Nr art. 0700301300000 1 | Opak. 1 szt.

Regulowany klucz do zadań serwisowych. Rolka lewobieżna pozwala łatwo dopasować rozstaw szczęk, a kąt 15 stopni chroni dłoń i ułatwia dokręcanie. Rękojeść z antypoślizgową powłoką zapewnia pewny chwyt.

- Wykonanie: chrom- wanad.
- Powierzchnia: chromowana, odporna na zużycie.



### Obcęgi rurowe 1 1/2" 225 mm

Nr art. 2691006225000 1 | Opak. 1 szt.

Klucze do rur 90° – do stabilnego trzymania rur przy pracach hydraulicznych. Szybkie, jednoręczne ustawienie szczęk.

- Materiał: kuta stal narzędziowa.
- Wykończenie: czarne, lakierowane.



### Gratownik RECA do rur 10-56 mm

Nr art. 0710199431000 1 | Opak. 1 szt.

Łatwo i szybko usuwa grat i zadziory z rur - zarówno krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych. Obudowa wykonana z aluminium - zwiększa żywotność i pozwala na intensywne użytkowanie. Specjalny układ szlifowanych i hartowanych stalowych krawędzi tnących umożliwia pracę bez drgań.

- Do rur ze stali nierdzewnej, stali, miedzi, aluminium i twardych tworzyw sztucznych



### Gratownik do rur RECA 4-36mm

Nr art. 0710199436000 1 | Opak. 1 szt.

Gratownik do rur RECA do wewnętrznego i zewnętrznego gratowania rur cienkościennych, do obsługi ręcznej. Specjalny układ 3 szlifowanych i hartowanych stalowych krawędzi tnących umożliwia pracę bez drgań. Tworzy frez wewnętrzny i zewnętrzny do łatwego i szybkiego usuwania zadziorów.

- Korpus z tworzywa sztucznego





# BUDUJ Z RECA



## Hydraulika

### Nasz produkt specjalny!

#### Szczypce do armatury RECA COBRA QUICK 250 mm

Nr art. 0703823251000 1 | Opak. 1 szt.

- Wykonane z wysokiej jakości, hartowanej stali chromowo-wanadowej, co zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na intensywne użytkowanie.
- Łatwa i Szybka Regulacja: Innowacyjny mechanizm pozwala na bezpośrednią regulację rozpiętości szczęk przez proste przesunięcie górnej rękojeści i odblokowanie jej przyciskiem. To gwarantuje szybkie dostosowanie do elementu.
- Pewny i Stabilny Chwyt: Specjalnie zaprojektowany profil szczęk zapewnia pewny chwyt bez ryzyka zsuwania się z rury czy nakrętki, zwiększając bezpieczeństwo i efektywność pracy.
- Komfort Użytkowania: Profilowana, izolowana rękojeść zapewnia wygodne i bezpieczne trzymanie, nawet podczas długotrwałej pracy.
- Wszechstronne Zastosowanie: Idealne do pracy z rurami do 2 cali (rozpiętość szczęk do 50 mm), niezbędne w pracach hydraulicznych, warsztatowych, montażowych i domowych.



**Dostępne w specjalnej cenie\***  
**tylko do 16.11.2025!**

\*Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 10.11.2025 do 16.11.2025r. tylko w zakupach online oraz od 17.11.2025 do 21.11.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii.



**Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!**