

TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Spawalnictwo i lutowanie

Środek antyadhezyjny do spawania Weldspray 400ml

Nr art. 0897011400000 | Opak. 12 szt.

Środek ochronny do spawania elektrycznego i w osłonie gazów ochronnych. Zapobiega powstawaniu odprysków na głowicach spawalniczych, narzędziach, automatach spawalniczych i dyszach

- Na bazie wody; niepalny
- Neutralny zapach
- Nie zawiera silikonu, rozpuszczalników
- Przyjazny dla środowiska naturalnego



Środek do spawania RECA Arecal Fillup, Weld, 10l.

Nr art. 089761010000 | Opak. 1 szt.

Bezsilikonowy, wodny środek antyadhezyjny przeznaczony dla techniki spawalniczej. Jego formuła bazuje na wysoce skutecznych, rozpuszczalnych w wodzie substancjach. Skutecznie zapobiega przywieraniu odprysków spawalniczych do:

- Głowic palników.
- Elementów obrabianych (detali).
- Robotów spawalniczych.

Znacząco zwiększa to żywotność (czas pracy) palnika.



Szczypce spawalnicze 11"/280

Nr art. 0703930280000 | Opak. 1 szt.

Szczypce Grip Szczypce spawalnicze do profili Wąskie ramiona ułatwiają łatwe napinanie trudnych do obróbki profili i kątowników. Śruba regulacyjna i dźwignia wyzwalamąca umożliwiają prostą obsługę jedną ręką.



Szczypce spawalnicze 11"/280

Nr art. 0703922280000 | Opak. 1 szt.

Szczypce Grip Szczypce spawalnicze do rur Szczególnie głębokie, szerokie i U - kształtne szczęki zaciskowe, specjalnie ukształtowane do optymalnego trzymania rur. Śruba regulacyjna i dźwignia wyzwalamąca ułatwiają prostą obsługę jedną ręką.



Szczypce spawalnicze 11"/280

Nr art. 0703921280000 | Opak. 1 szt.

Szczypce Grip Szczypce spawalnicze Duży otwór U - kształtnych szczęk umożliwia lekką pracę przy dobrej kontroli widoczności. Śruba regulacyjna i dźwignia wyzwalamąca ułatwiają prostą obsługę jedną ręką.



Lusterko do spawania stal niklowana 80x70

Nr art. 2694560000 | Opak. 1 szt.

Lustro spawalnicze i kontrolne ze sztywnym uchwytem stalowym.

Wymiary lustra: 80 x 70 mm.

Długość: 490 mm



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Spawalnictwo i lutowanie

Rękawica spawalnicza PERU roz.10

Nr art. 2694661010000 | Opak. 10 par

Rękawice spawalnicze ze skóry koziej nappa ze ściągaczem z dwójny wyprawionej

- Gumka w górnej części
- Wysoki komfort noszenia
- Dobra poręczność
- Ergonomiczny krój
- Nadają się do spawania MIG/TIG



Rękawice spawalnicze Argon II r.10

Nr art. 2694659010000 | 1 | Opak. 1 para

Rękawice spawalnicze

- Rękawica spawalnicza z miękkiej skóry nappa
- Do spawania argonowego i TIG
- Mankiet ze skóry licowej
- dł.: ok. 35 cm



Fartuch spawalniczy WELDAS 44-7136, 91x60 cm

Nr art. 2694666100000 | 1 | Opak. 1 szt.

Żaroodporna i ognioodporna skóra Lava Brown™ jest wykonana z elastycznej dwójny bydlęcej o długiej żywotności. Wszystkie skórzane szwy są szyte podwójnym ścięciem łańcuszkowym przy użyciu wyjątkowo odpornej na wysoką temperaturę 5-warstwowej nici KEVLAR®. Wszystkie punkty naprężenia są nitowane lub wzmocnione 2 warstwami skóry. Wszystkie nity i zatrzaski są izolowane elektrycznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.



Getry spawalnicze WELDAS 44-7114, 36 cm

Nr art. 2694666102000 | 1 | Opak. 1 para

Żaroodporna i ognioodporna skóra Lava Brown™ wykonana z elastycznej dwójny bydlęcej o długiej żywotności. Wszystkie nity i zatrzaski są izolowane elektrycznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Wyprodukowano zgodnie z normą EN ISO 11611:2015

- Wysokiej jakości dwójna bydlęca z boku
- Grubość skóry minimum 1 mm
- Elastyczna wstawka na butcie i goleni dla najlepszego dopasowania



Rękawica spawalnicza łączona z pełnej skóry i skóry rozdzielczej, rozmiar 10

Nr art. 2694658010000 | 1 | Opak. 1 szt.

Rękawice spawalnicze z łączonej skóry pełnej i licowej

- Mankiet ze skóry licowej
- Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem
- Długość: ok 35 cm



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Spawalnictwo i lutowanie

Kreda steatytowa dla spawalnictwa

Nr art. 0695900270000 | Opak. 50 szt.

Kreda steatytowa pozostawia trwałą, białą, odporną na wysokie temperatury linię. Bardzo dobrze widać ją przez szybę spawalniczą

Do znakowania metalu i stali podczas spawania i cięcia w temperaturze do 2000°C



Urządzenie do czyszczenia Metaclean Typ 1120

Nr art. 0980100002000 | Opak. 1 szt.

Urządzenie do czyszczenia spawów ze stali szlachetnych (WIG/TIG) oparte na technologii elektrochemicznej. Zapewnia szybkie czyszczenie spawów bez uszkodzania ich struktury - czyszczenie odbywa się poprzez zanurzenie szczotki/pędzla w elektrolicie.



- Możliwa szybka wymiana narzędzia końcowego
- Prosta i szybka obsługa
- Stopień ochrony IP20

METACLEAN walizka z akcesoriami do 1120 i 1130

Nr art. 0980200001000 | 1 | Opak. 1 szt.

Walizka asortymentowa Metaclean zawiera:

- 1 pędzel 10 mm (z uchwytem i osłoną)
- 1 kabel przyłączeniowy czerwony, 3m (zamknięcie bagnetowe i zacisk z izolacją nasyconą)
- 1 kabel przyłączeniowy czarny, 3 m z zamknięciem bagnetowym
- 1 l elektrolitu C do polerowania
- 1 pusty pojemnik do elektrolitów



METACLEAN szablon do znakowania 170x108

Nr art. 0980900008000 | 1 | Opak. 1 szt.

Szablony do sygnowania Metaclean pozwolą na wykonanie trwałych oznaczeń tworzonych według indywidualnych danych. Sprawdzają się przy znakach firmowych, numerach seryjnych czy tabliczkach informacyjnych. Możliwe wykonanie do 5000 odbić.



Elektrolit LF do czyszczenia, 1l

Nr art. 0895001002000 | Opak. 1 szt.

Elektrolit do czyszczenia, polerowania i sygnowania.

- Temp. magazynowania maks.: 25 °C
- Temp. magazynowania min.: 5 °C
- Nie zawiera kwasów
- Bez zawartości silikonu
- Bez zawartości żywicy
- Po pracy (z elektrolitami) należy wypłukać dokładnie narzędzia wodą.



Elektrolit ET do znakowania ciemnego 100ml

Nr art. 0895003002000 | 1l | Opak. 1 szt.

Elektrolit do ciemnego znakowania powierzchni ze stali nierdzewnej V4A.

- Użyj szablonu do znakowania, aby trwale utworzyć własne logo i znaki na powierzchniach ze stali nierdzewnej
- Po pracy z cieczami elektrolitycznymi obrabiany przedmiot należy przepłukać odpowiednią ilością wody.



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Spawalnictwo i lutowanie

Młotek żuźlowy, stalowy

Nr art. 2694711000 | Opak. 1 szt.

Młotek do odbijania szlaki ze spoiny, wykonany w całości ze stali.

Wymiary:

- Ciężar: 430 g
- Długość: 300 mm



Miernik spoin spawalniczych, zakres pomiarowy 0-20mm

Nr art. 0705000043000 | Opak. 1 szt.

Precyzyjny sprawdzian spoin spawalniczych do mierzenia spoin płaskich i spoin w narożnikach, o kątach 60°, 70°, 80°, 90°. Odczyt - noniusz 1/10 mm. wykonany ze stali nierdzewnej. Skala i noniusz chromowany, matowy.



Kolba lutownicza ERSA 910BD 15 W

Nr art. 269438215 000 1 | Opak. 1 szt.

Wydajne narzędzia lutownicze o wyjątkowo małej odległości między końcem uchwytu a końcówką lutowniczą. W zależności od mocy, zakres zastosowań rozciąga się od napraw obwodów i prac związanych z okablowaniem (15 W) do średniego lutowania przetworników, rozdzielaczy i obwodów (25 W).



Uchwyty do lutów i montażu 1x110/30s

Nr art. 2694688110000 1 | Opak. 1 szt.

Ściski lutownicze do szybkich prac napinania i ściskania. Wykonane z blachy stalowej tłoczonej.

Wymiary:

- Długość: 110 mm
- Zakres zacisku: 30 mm



Hełm ochronny z tworzywa

Nr art. 26946702 000 1 | Opak. 1 szt.

Maska ochronna spawalnicza, do trzymania z czarno-szarego tworzywa sztucznego

- Prosty kształt.
- Głęboka, bez szyb, EN 175.
- Wielkość okna szyby: 90 x 110 mm.



Hełm spawalniczy Optrel p550 zielony/czarny

Nr art. 0687108550000 | Opak. 1 szt.

Lekki i wygodny hełm spawalniczy z regulowaną czułością i przyciemnianiem. Zapewnia mocną ochronę przed odpryskami, dymem oraz promieniowaniem UV i IR.

- Czas włączenia od ciemnego ustawienia do jasnego: regulacja bezstopniowa: 0,25 - 0,7s.
- Wymiary: 90 x 110 x 9,5 mm.
- Wymiary pola widzenia: 50 x 100 mm.
- Temperatura robocza: - 10°C do + 70°C.

