

BUDUJ Z RECA

Mosty, drogi, parkingi i chodniki

Lampa błyskowa LED na plac budowy, kolor soczewki czerwony/biały, światło błyskowe/ciągłe

Nr art. 4700310004000 | Opak. 1 szt.

- Test BAST zgodnie z lampkami ostrzegawczymi TL
- Częstotliwość migania ok. 55/min
- Z lampą błyskową/światłem ciągłym
- Z czujnikiem zmierzchu
- Zawiera wspornik do zawieszania i metalowy uchwyt



Reflektor RECA Hybrid Zone 360

Nr art. 0981303002000 | Opak. 1 szt.

Niezwykle mocna lampa robocza LED o jasności 5500 lumenów i kącie wiązki 360°. Dzięki mlecznej soczewce światło jest równomierne, nie oślepia, jest jasne i czyste.

- Zintegrowany zwizacz kabla
- Możliwość montażu na statywie
- Gumowany przewód zasilający o długości 5 m
- Kompatybilny z akumulatorem 18 V



Okulary RECA RX 202, przezryste

Nr art. 0687221010000 | Opak. 10 szt.

- Okulary z nakładką ochronną, tworzywo-piankową.
- Z powłoką antyzadrapaniową.
- Powłoka zabezpieczająca przed osadami.
- Oznaczenie: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Ciężar: 29g



Okulary ochronne RECA EX101 kolor szary

Nr art. 0687225020000 | Opak. 10 szt.

- Lekkie, ciężar: 23g
- Powłoka odporna na zarysowania
- Powłoka przeciwmgielna
- Oznaczenie soczewek przezrzystych: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Oznaczenie soczewek szarych: 5-3,1 RECA 1FT CE



Rękawice montażowe RECA EASY WORK r. 9

Nr art. 0687914109000 | Opak. 1 szt.

- Doskonała ochrona i komfort użytkowania podczas wykonywania pracy
- Wykonane z miękkiej skóry koziej nappa
- Nie ogranicza chwytności oraz wrażeń dotykowych
- Oddychający materiał
- Z elastycznym mankietem i zapięciem na rzep



Rękawice montażowe RECA EASY WORK r. 10

Nr art. 0687914110000 | Opak. 1 szt.

- Doskonała ochrona i komfort użytkowania podczas wykonywania pracy
- Wykonane z miękkiej skóry koziej nappa
- Nie ogranicza chwytności oraz wrażeń dotykowych
- Oddychający materiał
- Z elastycznym mankietem i zapięciem na rzep



BUDUJ Z RECA

Mosty, drogi, parkingi i chodniki

Młotek kamieniarski RECA ULTRA 2000g

Nr art. 0708000022000 | Opak. 1 szt.

Młotek bezwibracyjny z opatentowanym 3-komponentowym trzonkiem o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Głowica młotka z kutym kołnierzem zabezpieczającym zgodnym z normą DIN 6475 i gumową tuleją ochronną jest mechanicznie zamocowana w uchwycie za pomocą stalowego klina. Wewnętrzny rdzeń ze stopu aluminium.



Młotek bezdrutowy RECA 1800g

Nr art. 1695666084000 | Opak. 1 szt.

Dzięki specjalnym stalowym kulkom o zwiększonej zawartości węgla w obudowie, młotek osiąga większą efektywność niż standardowe młotki bezdrutowe. Zapewnia komfortową pracę, chroniąc stawy i ścięgna przed przeciążeniem. Solidny uchwyt ze stali jest bardzo stabilny i wytrzymały.



Kreda do znakowania RECA, biała

Nr art. 0695900251000 | Opak. 12 szt.

- Do znakowania suchego i mokrego drewna, metalu, kamieni, betonu, cegły, papieru, kartonu, tworzyw sztucznych i asfaltu
- Idealna do oznaczania pozycji
- Odporna na warunki atmosferyczne i działanie promieni słonecznych



Kreda do znakowania RECA, żółta

Nr art. 0695900252000 | Opak. 12 szt.

- Do znakowania suchego i mokrego drewna, metalu, kamieni, betonu, cegły, papieru, kartonu, tworzyw sztucznych i asfaltu
- Idealna do oznaczania pozycji
- Odporna na warunki atmosferyczne i działanie promieni słonecznych



Kreda do znakowania RECA, czerwona

Nr art. 0695900253000 | Opak. 12 szt.

- Do znakowania suchego i mokrego drewna, metalu, kamieni, betonu, cegły, papieru, kartonu, tworzyw sztucznych i asfaltu
- Idealna do oznaczania pozycji
- Odporna na warunki atmosferyczne i działanie promieni słonecznych



Kreda do znakowania RECA, niebieska

Nr art. 0695900254000 | Opak. 12 szt.

- Do znakowania suchego i mokrego drewna, metalu, kamieni, betonu, cegły, papieru, kartonu, tworzyw sztucznych i asfaltu
- Idealna do oznaczania pozycji
- Odporna na warunki atmosferyczne i działanie promieni słonecznych



BUDUJ Z RECA

Mosty, drogi, parkingi i chodniki

RECA 2K-INOX miara 50 m

Nr art. 070527250000 | Opak. 1 szt.

- Zamknięta konstrukcja ramowa umożliwia zginanie i jest odporna na złamanie.
- Duży uchwyt zapewnia pewne trzymanie i poręczność.
- Stabilne ramię korbowe z możliwością przestawienia - dla osób leworęcznych.
- Taśma chroniona przed obciążeniami mechanicznymi.



Taśma miernicza RECA z blokadą 8 m

Nr art. 07052408000 | Opak. 1 szt.

- Taśma w wytrzymałej, 2-komponentowej obudowie z tworzywa sztucznego i gumy.
- Funkcja automatycznego wciągania taśmy mierniczej.
- Powłoka nylonowa zabezpieczająca taśmę przed zużyciem.
- Przednia strona: skala pozioma - żółta lakierowana, matowa; Strona tylna: skala pionowa - biała, lakierowana, matowa.



Tarcza RECA Diamop Basic RS10B 180x22,2

Nr art. 0662622180000 | Opak. 1 szt.

- Stosowana do betonu i wszystkich innych powierzchni kamiennych.
- Stosowana: na szlifierkach kątowych, szlifierkach do betonu.
- Zakres: uniwersalna, do betonu



Tarcza RECA Diaflex Construction Mop 180x22,23

Nr art. 0664999973000 | Opak. 1 szt.

Tarcza przeznaczona jest do pracy z ogólnymi materiałami budowlanymi, takimi jak beton i cegła. Idealnie nadaje się do zastosowania na szlifierkach kątowych, zapewniając precyzyjne i wydajne szlifowanie.



Tarcza RECA Diaflex ICO Construction 230x2,6x22,23

Nr art. 0664999971000 | Opak. 1 szt.


Wysokiej jakości narzędzie przeznaczone do profesjonalnych zastosowań w budownictwie. Segmenty montowane są za pomocą precyzyjnego spawania laserowego, co gwarantuje ich trwałość i niezawodność. Doskonale sprawdza się na szlifierkach kątowych, bruzdownicach oraz małych piłach stołowych. Idealnie nadaje się do cięcia różnorodnych materiałów budowlanych, w tym betonu, betonu zbrojonego, granitu i cegieł.



Tarcza RECA Diaflex ICO Concrete basic 350x 30-25,4

Nr art. 0664999959000 | Opak. 1 szt.

Segmenty tarczy są mocowane za pomocą spawania laserowego, co zapewnia trwałość i precyzję. Produkt przeznaczony do użycia w pilarkach do fug oraz przecinarkach spalinowych. Idealne do cięcia betonu, betonu zbrojonego, ogólnych materiałów budowlanych i cegieł.



BUDUJ Z RECA

Mosty, drogi, parkingi i chodniki

RECA diaflex A/C/FC 230/22,23

Nr art. 070527250000 | Opak. 1 szt.

Tarcza diamentowa z wymiennym i głęboko tłoczonym segmentem ochronnym rdzenia. Specyficzna geometria segmentu zapobiega utracie segmentów podczas cięcia asfaltu. Wytrzymały korpus tarczy, do precyzyjnych cięć. Spawane połączenie segmentów i korpusów gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo oraz stabilność.

- Wszechstronna i niezawodna (specjalizacja: asfalt, świeży beton, wylewka, beton)



Tarcza RECA diaflex BG Turbo Plus 350x30/25,4mm

Nr art. 0664994350000 | Opak. 1 szt.

Tarcza diamentowa do szybkiego i czystego cięcia. Wytrzymały korpus tarczy zwiększa precyzję cięcia

- Spawane połączenie segmentów i korpusu gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i stabilność
- Granit, beton zbrojony, twarde klinkierowe cegły, ogólne materiały budowlane



Tarcza RECA Diaflex ICO Asfalt 350x 30-25,4

Nr art. 0664999977000 | Opak. 1 szt.

Tarcza diamentowa o zaawansowanej technologii mocowania segmentów spawaniem laserowym, idealna do profesjonalnych zastosowań. Przeznaczona do użycia w pilarkach do fug oraz przecinarkach spalinowych, zapewnia skuteczność i precyzję cięcia asfaltu. Dzięki wysokiej jakości wykonaniu, gwarantuje długą żywotność i niezawodność w trudnych warunkach pracy.



Tarcza RECA Diaflex Ultra Silent 350x25,4

Nr art. 0664999973000 | Opak. 1 szt.

Cicha tarcza diamentowa – znacznie redukująca hałas. Warstwa kompensacyjna w wielowarstwowej tarczy redukuje hałas podczas cięcia o ok. 15dB.

Do wszystkich materiałów kamiennych, takich jak beton, żelbet, granit, klinkier itp. Specjalnie uformowany segment zapewnia mniejsze tarcie boczne redukując wydawany dźwięk. Mniejsze tarcie wpływa też na zwiększenie szybkości cięcia.



Tarcza RECA Diaflex Ultra Universal Premium 230x22,2

Nr art. 0664999971000 | Opak. 1 szt.

Tarcza diamentowa przeznaczona do obróbki materiałów takich jak: beton, beton zbrojony, beton z odsoniętym kruszywem, kamień naturalny, glina ogniotrwała, granit, porfir, cegła piaskowo-wapienna

- Najwyższa wydajność oraz żywotność
- Symetrycznie rozmieszczone diamenty
- Ekstremalna prędkość cięcia
- Segmenty spawane laserowo na całej długości



Tarcza RECA Diaflex BGX17 Turbo 230x22,23

Nr art. 0664998230000 | Opak. 1 szt.

Tarcza z segmentami o maksymalnej wys. 17 mm, pokryte diamentami wzbogaconymi tytanem, gwarantują ekstremalną prędkość cięcia oraz maksymalną żywotność. Produkt został zaprojektowany do intensywnego użytkowania, cechując się wyjątkową wytrzymałością i cichą pracą. Idealnie nadaje się do stosowania z różnymi narzędziami, takimi jak szlifierki kątowe, przecinarki silnikowe, piły do podłóg oraz piły stołowe.



BUDUJ Z RECA

Mosty, drogi, parkingi i chodniki

Zestaw tarcz RECA Diaflex Beton&Granit 230x22,2mm

Nr art. 070527250000 | Zestaw 3 szt.

Pakiet 3 tarcz do cięcia - diamentowych RECA DIAFLEX EGO 230

- Przeznaczone do cięcia materiałów budowlanych, tj. beton, beton zbrojony, ceramika, granit, klinkier, cegła.
- Otwór tarcz: 22,3 mm; grubość: 2,5 mm
- Równomiernie rozłożone ziarna diamentowe (segmenty Matrix)
- Równomierna i niezmienna prędkość cięcia



Tarcza RECA diaflex Bau-Profi 230x22,23mm

Nr art. 0661021230000 | Opak. 1 szt.

Uniwersalna tarcza budowlana przeznaczona do przecinarek elektrycznych, pił podłogowych lub stołowych. Idealna do: betonu, betonu zbrojonego, płyt chodnikowych, klinkieru, cegieł

- Otwór: 25,4 mm
- Grubość: 3,4 mm
- Średnica: 350 mm
- Wys. segmentów: 12 mm



Tarcza RECA Diaflex RS10 A do asfaltu 350x20

Nr art. 0661203350000 | Opak. 1 szt.

Segmentacyjna krawędź tnąca; laserowo zgrzewane segmenty (dodatkowo: segmenty klinowe, zabezpieczające przed podcinaniem.)

- Stosowanie: do wyboru: cięcie na sucho lub na mokro na rozcinakach lub maszynach do wycinania szczelin.
- Zakres stosowania: do cięcia asfaltu (do wyboru: na sucho lub na mokro).



Tarcza RECA Diaflex RS10AB 350x20

Nr art. 0661212350000 | Opak. 1 szt.

Tarcza kombinowana to wszechstronne narzędzie, idealne do pracy zarówno z betonem, jak i asfaltem. Wyposażona w segmentową krawędź tnącą, której segmenty są zgrzewane laserowo, zapewnia precyzyjne i efektywne cięcie. Charakteryzuje się doskonałą wydajnością podczas pracy z betonem oraz wyjątkową wytrzymałością podczas cięcia asfaltu, co czyni ją niezastąpioną w różnorodnych zastosowaniach.



Tarcza RECA Diaflex RS10 H 230mm

Nr art. 0661111230000 | Opak. 1 szt.

Tarcza diamentowa Turbo zaprojektowana specjalnie do cięcia na sucho, idealnie sprawdzi się w rękach dekarzy oraz przy pracach związanych z architekturą ogrodową. Przystosowana do użytku w szlifierkach kątowych, tarcza ta doskonale radzi sobie z materiałami takimi jak granit, porfir, beton (również zbrojony) oraz cegła wypalana. Niezawodna w trudnych warunkach, zapewnia efektywność i trwałość cięcia.



Tarcza RECA Diaflex Special Granit 350x20

Nr art. 0661301350000 | Opak. 1 szt.

Specjalna tarcza do cięcia na sucho do zastosowania na ręcznie prowadzonych rozcinakach lub maszynach do wycinania szczelin. Laserowo zgrzewane segmenty z krótkimi ząbkami. Segmenty te zapewniają szybkie i miękkie cięcie, również w materiałach twardych.

- Zakres stosowania: ekstremalnie twarde materiały, tj. granit, porfir, twardy klinkier.

