

TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Duże gospodarstwa rolne

Zestaw kluczy płasko-oczkowych RECA DIN 3113

Nr art. 0700101204000 1 | Zestaw 12 szt.

Poręczny, mocny, profilowany uchwyt do odkręcania nakrętek i śrub, najczęściej o łbach 6-kątnych. Idealne do wykonywania prac w trudno dostępnych miejscach, umożliwia przenoszenie dużych sił.

- Materiał: stal chromowo - wanadowa
- Powierzchnia zewn.: chromowana
- Równe szerokości kluczy - 15 stopniowe odgięcie od oczka i 15° ustawienie szczęk



Podwójny klucz oczkowy RECA VARIUS QUATTRO z grzechotką 10/13 i 17/19mm

Nr art. 0700330010000 1 | Opak. 1 szt.

Prosty klucz wykonany ze stali chromowo-wanadowej z delikatnym satynowym wykończeniem. Posiada 72 zęby o drobnym uzębieniu i kąt obrotu wynoszący zaledwie 5°. Dzięki temu idealnie nadaje się do użytku w ograniczonych przestrzeniach.

- 4 napędy w jednym kluczu (SW 10/13/17/19)
- Odwracalny.
- Dźwignia do łatwego przełączania kierunku obrotów



Klucz uniwersalny RECA UNI-KEY

Nr art. 0700600002000 1 | Opak. 1 szt.

Wielofunkcyjny klucz o długości 6,5 cm i wadze 103g jest bardzo poręczny i zajmuje niewiele miejsca - idealny do skrzynki narzędziowej. Jest bardzo stabilny i wytrzymały dzięki konstrukcji z odlewu cynkowego o zoptymalizowanej wadze i wysokiej jakości powłoce powierzchniowej.



Młotek kowalski z trzonkiem jesionowym 4kg

Nr art. 26913444 000 1 | Opak. 1 szt.

Czarna lakierowana głowica z łamanymi kantami i oszlifowanym, niepowlekany obuchem umożliwia wykonywanie ciężkich prac.

- Materiał: stal jakościowa kuta, hartowana.



Latarka warsztatowa Reca WL 10 R

Nr art. 0981200700000 1 | Opak. 1 szt.

Solidna i poręczna lampa warsztatowa z wyświetlaczem LED, ściemnianym za pomocą pokrętki oraz funkcją powerbank'u.

- TOP-LED może być używany jako światło poszukiwawcze
- Gniazdo ładowania z gumową osłoną
- Przegub obrotowy do uniwersalnego mocowania
- Łączenie z klipsem do paska i z rozkładanym hakem do zawieszania



Latarka czołowa Reca HLR 500 S

Nr art. 0981102012000 1 | Opak. 1 szt.

Wielofunkcyjne, uniwersalne oświetlenie robocze o różnych poziomach oświetlenia

- Automatyczny czujnik gestów ułatwiający obsługę (nawet w rękawicach)
- Bezstopniowe ściemnianie
- Gniazdo ładowania Micro USB z gumową osłoną
- Zintegrowane magnesy mocujące
- Regulowany pasek na głowę



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Duże gospodarstwa rolne

Pasta RECA do mycia rąk, 10 l

Nr art. 0892101 000 1 | Opak. 1 szt.

Doskonale czyszcząca, wydajna pasta przeznaczona do oczyszczania skóry dłoni, w tym wrażliwej (nie podrażnia)

- Nie zawiera ziaren piasku - nie zatyka rur
- Ekologiczna - nie zawiera drobin mikroplastiku (brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego)
- Dermatologicznie przetestowana i pozytywnie zaopiniowana (Klinika Dermatologii w Augsburgu)



Smar wielozadaniowy, litowy RECA Arecal 400g

Nr art. 0896821400000 1 | Opak. 12 szt.

Kartusz ze smarem wielozadaniowym, litowym.

- Zawartość: kwasy naftenowe, sole cynkowe zasadowe



Smar wielozadaniowy, grafitowy Arecal 400g

Nr art. 0896822400000 1 | Opak. 12 szt.

Smar wielozadaniowy w kolorze grafitowym.

- Zawartość: kwasy naftenowe, sole cynkowe zasadowe



Smar wielozadaniowy EP, litowy Arecal 400g

Nr art. 0896825400000 1 | Opak. 12 szt.

ARECAL Smar wielozadaniowy EP Lithium: wysokiej jakości smar z antyoksydantami, inhibitorami korozji oraz dodatkami EP/AW, zbliżony do specyfikacji MAN 283 Li-P2 i Mercedes-Benz 267.0. Zakres stosowania od -30°C do +120°C (maks. 130°C), odporny na wodę.



Odrdzewiacz Arecal ROSTSHOCK 400 ml

Nr art. 0896311400001 1 | Opak. 12 szt.

Środek odrdzewiający powierzchnie metalowe (usuwa rdzę, nie naprawia metalu już zniszczonego), ochronny (smarujący - pozostawia film olejowy), antykorozyjny, oczyszczający. Idealny do skorodowanych połączeń śrubowych. Doskonale nadaje się do zakleszczonych trzpieni, zawleczek, zapieczonych zawiasów, itp.

- Schładza powierzchnie
- Doskonałe właściwości kapilarne



Smar multifunkcyjny Arecal ULTRA w sprayu, 400 ml

Nr art. 0896115400001 1 | Opak. 12 szt.

Środek smarujący, czyszczący, konserwujący i chroniący przed korozją. Idealny do smarowania różnych elementów, także tworzywowych. Usuwa smołę i plamy z żywic; neutralny dla gumy, lakierów i tworzyw, wodoodporny.

- Możliwość używania w temp. od -34°C do +210°C
- Ekologiczny o przyjemnym, migdałowym zapachu - brak zawartości żywic, kwasów i silikonów



Smar wysokociśnieniowy Arecal, spray 400 ml

Nr art. 0896210400001 1 | Opak. 15 szt.

Do elementów metalowych, smaruje również doskonale i trwale maszyny i elementy precyzyjne. Można go także stosować jako spray do łańcuchów. Nie uszkadza tworzyw sztucznych.

- Długotrwała przyczepność i smarowanie,
- Ochrona antykorozyjna;
- Środek nierozpryskujący, nawilżający powierzchnie, wodoodporny



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Duże gospodarstwa rolne

Rękawice montażowe RECA Flexlite Aqua r. 10

Nr art. 0687928110000 1 | Opak. 12 par

Rękawice wykonane z poliestru z pełną powłoką lateksową i powłoką z pianki lateksowej z wykończeniem o strukturze piasku na dłoni oraz opuszkach palców. Bardzo wygodne w noszeniu dzięki miękkiej wewnętrznej wyściółce.

- Doskonałe dopasowanie i zręczność manualna
- Optymalna ochrona przed wilgocią
- Dobra trwałość i właściwości chwytne



Zestaw nasadek 1/2" RECA do wykręcania śrub

Nr art. 0700012901000 1 | Zestaw 14 elem.

Zestaw specjalnych nasadek do odkręcania bardzo uszkodzonych śrub i nakrętek. Dzięki stożkowemu profilowi spiralnemu nasadka wgryza się w śrubę/nakrętkę i w ten sposób można ją poluzować

- Może być również używany z pneumatycznymi kluczami udarowymi
- 13 nasadek, 1 wypychacz 8/12 mm do usuwania poluzowanej śruby / nakrętki z nasadki



Zestaw wiertel RECA HSS DIN 338 1-13 mm

Nr art. 0624004913000 1 | Zestaw 34 elem.

Wyjątkowo wytrzymałe i precyzyjne wiertła RECA zgodne z normą DIN 338/N w solidnej kasce.

- Specjalna geometria – bez potrzeby punktowania, wymagany mniejszy nacisk posuwu;
- Szybkie odprowadzanie wiórów;
- Najwyższa jakość stali HSS;
- Szlifowane z pełnego pręta;



Piła do metalu; stalowa 250-300 mm

Nr art. 0695552144000 1 | Opak. 1 szt.

Piła z regulacją kabłąka z rury stalowej.

Do 10" i 12" brzeszczotów metalowych.

- Komplet z brzeszczotem jednostronnym i dwustronnym
- Uchwyt lakierowany



Zestaw wkrętek RECA ultra L

Nr art. 0701000004000 1 | Zestaw 11 elem.

Zestaw wkrętek z uchwytem ściennym. Solidne, dwukomponentowe uchwyty wkrętek zapewniają optymalną obsługę, a metalowy uchwyt ścienny jest nie tylko przejrzyste zorganizowany, ale także zapewnia szybki dostęp do wszystkich narzędzi. Okrągłe ostrza wykonane ze stali molibdenowo-wanadowej w połączeniu z końcówką „Black-Tip” zapewniają nie tylko trwałość, ale także precyzyjne dopasowanie do każdego standardowego łba śruby.



Zestaw kluczy nasadowych RECA ECO 1/2+1/4"

Nr art. 0700120900000 1 | Zestaw 93 elem.

Narzędzia przeznaczone do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek pod różnymi kątami. Ułatwiają pracę w trudno dostępnych miejscach.

- Materiał: stal chromowo-wanadowa (mat)
- uporządkowane i opisane klucze ułatwiają szybkie odszukanie właściwego rozmiaru
- Bezpiecznie zakleszczone w walizce
- Walizka posiada metalowe zawiasy i można ją zamknąć na kłódkę (brak w zestawie)



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Duże gospodarstwa rolne

Zestaw kluczy trzpieniowych Magic Ring

Nr art. 0701735001000 1 | Zestaw 9 elem.

Długie klucze imbusowe RECA doskonale trzymają śruby z gniazdem sześciokątnym w każdej pozycji dzięki pierścieniowi ze stali sprężynowej o wysokiej wytrzymałości. Mocowanie śrub w głębokich i trudno dostępnych otworach nieprzelotowych, nie stanowi już problemu. Sześciokątna głowica kulowa umożliwia pracę pod kątem do 25°, a specjalna geometria głowicy kulowej zapewnia zwiększony moment obrotowy.



Opaski zaciskowe do węży z napędem ślimakowym DIN 3017-1 - Forma A - W2

Nr art. 0956539 000 1 | Opak. 165 szt.

Opaski zaciskowe z gwintem ślimakowym w przejrzystej zorganizowanej skrzynce asortymentowej.

- Szerokość taśmy 9 mm
- Śruba: stal, ocynkowana na niebiesko
- Pasek i koperta: stal nierdzewna



Smarowniczka kulkowa z główką zaokrągloną

Nr art. 0956986 000 1 | Zestaw 600 elem.

Stożkowe smarowniczki i złączki wbijane DIN 71412 w przejrzystej zorganizowanej skrzynce asortymentowej.

- stal
- ocynk A2K



Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem pełnym drobnozwojnym ISO 8676 - 8.8 - bez powłoki - M16 X 1,5 X 55

Nr art. 106716 55 000 50 | Opak. 50 szt.

Gwint metryczny drobnozwojny pełny.

W przypadku średnic nominalnych M 10, M 12, M 14 i M 22, szerokości kluczy różnią się w zależności od normy ISO i DIN.



Śruba motylkowa DIN 316 - żeliwo ciągliwe - bez powłoki - M10 X 16

Nr art. 123710 16 000 50 | Opak. 12 szt.

Śruby o okrągłym kształcie skrzydła.

Rodzaj materiału: żeliwo ciągliwe
Powierzchnia: surowa



Nit zrywalny - łeb płaski - A2/Monel - 3,2 X 10 - zakres mocowania 3,0 - 7,0

Nr art. 093232 10 000 1000 | Opak. 1 000 szt.

Nity jednostronnie zamykane

- z płaską okrągłą główką;
- łatwe do lutowania;



Śruba z uchem DIN 580 - C15E - bez powłoki - M6

Nr art. 029503 006000 1 | Opak. 25 szt.

Śruby pierścieniowe (posiadają deklarację zgodności CE).

Rodzaj materiału: stal
Powierzchnia: surowa
Wytrzymałość: C15E
Nośność: 75 kg



Łańcuch 4 mm ocynk, 50 m

Nr art. 2698410004000 1 | Opak. 1 rolka

Łańcuch ocynkowany w rolce.

- Ciężar: 0,3 kg/m
- Długość: 50 m/Bd
- Ø: 4 mm
- Obciążenie: 100 kg



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Duże gospodarstwa rolne

Spryskiwacz Reca Arecal Pump-up, 1l

Nr art. 089260006 000 1 | Opak. 1 szt.

Spryskiwacz ciśnieniowy Pump - up

- Z mosiężną dyszą
- Regulowanym strumieniem-od silnego po delikatny
- Wytwarzanie ciśnienia za pomocą pompki
- Łatwa obsługa jedną ręką



Zestaw wiertel uniwersalnych RECA UNICON HEX

Nr art. 0650100007000 1 | Zestaw w kasecie Safe 7 elem.

- Płytką z węgla spiekane (HM) osadzona w stopie miedzi i manganu
- Szybkie wiercenie w twardych materiałach
- Ostre, wielokrotnie i precyzyjnie szlifowane diamentem krawędzie tnące
- Długa żywotność dzięki bardzo wytrzymałej części roboczej
- Uchwyt sześciokątny gwarantuje większą stabilność wiertła.



Zestaw pilników warsztatowych RECA H1 250mm

Nr art. 0695600201000 1 | Zestaw 6 elem.

Zawartość zestawu:

- 1 x pilnik płaski
- 1 x pilnik półokrągły
- 1 x pilnik okrągły
- 1 x pilnik trójkątny
- 1 x pilnik czworokątny
- 1 x szczotka do pilników (pow. pilnika: 115x40mm)



Zestaw RECA - Opaski zaciskowe z tworzywa, czarne, w walizce asortymentowej

Nr art. 09565022 000 1 | Opak. 200 szt.

Zestaw opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego, czarnych w przejrzystym opakowaniu asortymentowym.



Zestaw SB śruba i nakrętka sześciokątna EN 15048 DIN 7990 - 4.6 - Ocynk ogniowy - M16 X 95 - CE

Nr art. 108716 95 000 25 | Opak. 25 szt.

Śruby montażowe stalowe z trzpieniem i nakrętką

- ocynkowane ogniowo ISO-fit
- dla konstrukcji stalowych



Zestaw taśm izolacyjnych

Nr art. 602844040 | Zestaw 10 szt.

Taśma izolacyjna, elektryczna z PCW z dopuszczeniem VDE. Powleczona klejem

- Wodoodporna; posiada dobre właściwości ściernie i odporna na promienie UV
- EN 60454-2, VDE, IEC (typ 5), RoHS
- Odporność temp. do +90°C

