

reca iSTORAGE

iSTORAGE automaty do wydawania narzędzi, które jednocześnie podliczają aktualną ilość asortymentu, kontrolują stany magazynowe i składają zamówienia.

reca KANBAN

System RECA-KANBAN pomaga utrzymać optymalną gospodarkę magazynową. Gwarantuje ciągłość dostaw dla procesów produkcyjnych i montażowych.

**TECHNICZNE MARZENIA
NA WYCIĄgniĘCIE
TWOJEJ REKI**

**120 000 ROZWIĄZAŃ
DLA TWOJEGO BIZNESU
24/7**

reca eSHOP

Kupuj online, szybko i wygodnie! Gdziekolwiek jesteś, pełna oferta RECA dostępna na platformie eShop!

**UPORZĄDKUJEMY
TWÓJ MAGAZYN!**

reca SECO

Reca Seco to wielofunkcyjne regały wspomagające procesy utrzymania ruchu.

System Seco eliminuje samodzielne czasochłonne zamawianie towaru, a także poszukiwanie różnych artykułów.



WIERTŁA, FREZY NARZYNKI



Zestaw wiertel stopniowych RECA EVO Multi Drill 3 szt.

Nr art.: 0623900000000 1

- Uniwersalne narzędzie do wiercenia dużych otworów w grubym materiale
- Precyzyjne nawiercanie bez potrzeby stosowania punktaka



Zestaw frezów HM ULTRA (3 szt.)

Nr art.: 0678300003000 1

- Innowacyjna geometria łączy wyprofilowane zęby z niskimi zębami poprzecznymi i zapewnia wyższą agresywność frezu • Większa szybkość usuwania materiału



Zestaw wiertel X-TWIN ULTRA, 7 szt.

Nr art.: 0648400007000 1

- Precyzyjne nawiercanie dzięki 90° końcówce centrującej w kształcie piramidy • Wrzeczono RECA-4/2 daje wiertłu lepsze prowadzenie w otworze wiertniczym, zapewnia cichą pracę



Zestaw frezów HM, nacięcie krzyżowe, 10 szt.

Nr art.: 266513110 000 1

- Zestaw frezów trzpieniowych z węglików spiekanych w pudełku z tworzywa sztucznego



Zestaw wiertel UNICON HEX 7 szt.

Nr art.: 0650100007000 1

- Płytką z węglika spiekane (HM) osadzona w stopie miedzi i manganu
- Szybkie wiercenie w twardych materiałach



Zestaw wiertel stopniowych HSS-TIN 3 szt.

Nr art.: 0692720 0001

- Ze względu na wyższą twardość materiał jest gładko przecinany podczas procesu szlifowania
- Krawędzie tnące są bardziej stabilne wymiarowo i bardziej ostre



Zestaw gwintowników Kombi-Bit HSS-TIN M4-M10

Nr art.: 064101 0001

- Z chwytem bitowym do otworów przelotowych i nieprzelotowych
- Idealne do skrawania metali za pomocą wiertarko-wkrętarek



Zestaw narzynek M3-M12 z uchwytem

Nr art.: 0652000001000 1

- Po 1 szt. narzynki wg DIN EN 22568 HSS, szlifowana Ø 25 mm, M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12, 1 szt. uchwyt DIN 225, 25 x 9 mm



Zestaw gwintowników maszynowych EVO HSS-Co

Nr art.: 0623804410000 1

- Uniwersalny zestaw do gwintowania i pogłębiania • Otwory przelotowe
- M4-M10 (po 1 szt.) 3,3 - 8,51 (po 1 szt.) pogłębiacz Ultra 12,4



Zestaw wiertel SPEED TRON SDS-PLUS 7 szt.

Nr art.: 0648500007000 1

- 2-ostrzowe wiertło udarowe z innowacyjną płytką z węglika spiekane
- Szybkie wiercenie i duża żywotność narzędzia
- Aktywna końcówka centrująca



Zestaw wiertel do dachówek HARDCON ECO, 7 szt.

Nr art.: 0650920007000 1

- Chwyt cylindryczny • Specjalna geometria wiertła i płytki z węglików spiekanych
- Nadaje się do twardych materiałów
- Wytrzymałe wiertło z możliwością pracy udarowej

Dostępne w zestawach
lub pojedynczo

WIERTŁA, POGŁĘBIACZE, GWINTOWNIKI



Zestaw 28 wiertel Ultra Plus HSS-O DIN 338-N 1-10mm

Nr art.: 0620004910000 1

- Do materiałów takich jak stal, stopy stali, żeliwo, miedź, mosiądz, aluminium
- Ze stali szybko tnącej HSS-O z powłoką oksydowaną (Steam Oxide)



Wiertła kręte Reca Ultra Plus HSS-Co5 DIN 338-N

Nr art.: 0622004913000 1

- Precyzyjnie szlifowane wiertła kręte do otworów głębokich z powłoką TiAlN
- Krawędź tnąca 135° w kształcie lit. U
- Optymalne łamanie wiórów



Wiertło kręte TIP TOP HSSX-O DIN 338 (19el.)

Nr art.: 0619004910000 1

- Maksymalna elastyczność i odporność temperaturowa w jednym
- Precyzyjne centrowanie
- Szybki postęp wiercenia
- Kształtne otwory okrągłe, także w obróbce blach



Gwintowniki RECA

Nr art.: 1701100020000 1

Nr art.: 1700100030000 1

Nr art.: 06453 000 1

- Dostępne w wersji przelotowej i nieprzelotowej



Zestaw gwintowników Kombi-Bit M4-M8

Nr art.: 0641002000000 1

- Zestaw gwintowników z adapterem



Zestaw wiertel stopniowych

HSS CBN 3szt.

Nr art.: 0692710 0001

- Chwyt cylindryczny
- Obróbka borazowaniem umożliwia uzyskanie znacznie twardszego niż konwencjonalnie materiału ściernego



Wiertła kręte HSS Co5 ECO 1-10mm (19 el.)

Nr art.: 0621999910000 1

- HSS Co 5% o doskonałej odporności na przegrzanie
- Do stali stopowych i niestopowych oraz żeliwach o wytrzymałości do 1000 N/mm²
- Tworzy mało zadziurów



Zestaw 28 wiertel HSS- C05 DIN 338-N 1-10 mm

Nr art.: 0626004910000 1

- Najczęściej stosowane wiertła 1,0 do 5,0 mm po 2 sztuki
- Wytrzymała kasetka z tworzywa sztucznego



Zestaw wiertel EVO HSS niebieskie DIN 338 1-10mm

Nr art.: 0623004910000 1

- Wiertła precyzyjne do wiercenia w stali do 1000 N/mm²
- Brak rdzewienia
- Brak odkształcania
- Brak zakleszczania wiertła



Zestaw 28 wiertel krętych Safe Ultra INOX HSS Co5

Nr art.: 0627004910000 1

- Precyzyjnie szlifowane bez potrzeby punktowania
- Wysoka wydajność skrawania
- Dobre odprowadzanie ciepła
- DIN 338; typ W



Zestaw wiertel HSS PIUS BOX DIN 338 1-10,5 mm

Nr art.: 0624004009000 1

- Specjalna geometria bez potrzeby punktowania
- Szybkie odprowadzanie wiórów
- Wyjątkowo wytrzymałe i precyzyjne



Zestaw pogłębiaczy HSS-C05 90° 3-ostrzowych, 6 elem.

Nr art.: 0692900900000 1

- Głęboko szlifowane z prostym trzpieniem
- 3-ostrowe z wysoką zawartością kobaltu - szybkie odprowadzanie ciepła
- Idealne do stali nierdzewnej



Gwintowniki Ultra

Nr art.: 0644500040000 1

Nr art.: 0643500030000 1

Nr art.: 0646500030000 1

- Dostępne w wersji przelotowej i nieprzelotowej

DUŻY ZESTAW
34 SZT.

TARCZE



Tarcza listkowa Z-Mop 125x22,23 K40 wygięta

Nr art.: 0666991254000 1

- Tarcza wachlarzowa do szlifowania Reca Z-Mop z ziarnami cyrkonu i korundu
- Przeznaczona głównie do obróbki stali
- Wysoka żywotność; bardzo dobre właściwości ścierne



Tarcza listkowa Hybrid-Mop 125x22,23 K40/60

Nr art.: 0666130125000 5

- Optymalna dla akumulatorowych szlifierek kątowych, ponieważ jest o 20% lżejsza niż konwencjonalne tarcze
- Multi-uziarnienie do szlifowania zgrubnego i pośredniego



Tarcza listkowa Fat-Mop edycja 100 125x22,23 K40 wygięta

Nr art.: 0666002000000 1

- Gruba tarcza z 120 lamelami
- Mop ścierny cyrkonowy; talerz z tkaniny szklanej
- Nie zawiera żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$)



Tarcza listkowa ECO Ceramic-Mop 115x22,23 mm K40 prosta

Nr art.: 0666213040000 1

- Zaprojektowana z myślą o szybkości usuwania materiału i długiej żywotności
- Wersja prosta jest idealna do obróbki aluminium
- Świetnie nadaje się do obróbki krawędzi i spawów



Tarcza listkowa RECA R-MOP 125x22,23 K40

Nr art.: 0666325040000 1

- EN13743, wygięta tarcza mało wibracyjna, szlif chłodny
- Przeznaczona do szlifowania stali, do obróbki wszystkich metali.
- Idealna do narożników, spawów



Wspornik do tarcz fibrowych śr. 125 mm z nakrętką mocującą M14

Nr art.: 0665125 0001

- Miękki i elastyczny talerz wspornikowy
- Najlepiej sprawdza się z tarczami o drobnej ziarnistości



Tarcza listkowa RECA Ultra purple Mop Ceramic K40

Nr art.: 0666800040000 1

- Dzięki specjalnie ukształtowanym listkom, tarcza osiąga niezrównaną wydajność szlifowania
- Szeroka powierzchnia styku listków - więcej ziaren ściernych jest używanych w tym samym czasie



Tarcza na rzep RECA Purple 125mm K40

Nr art.: 0668600040000 1

- Do 3x dłuższa żywotność i 3x lepsze usuwanie materiału niż w innych ceram. krążkach rzepowych
- Efekt samoostrenia dzięki mikropęknięciom w ziarnie



Krążek do tarcz rzepowych

Nr art.: 0665001250000 1



Tarcza fibrowa Purple Ceramic 125mm K36

Nr art.: 0665081036000 1

- Szczególnie odpowiednia do trudno skrawalnych materiałów
- Fioletowe ziarno ceramiczne zapewnia najdłuższą i najwyższą wydajność
- Stała wysoka agresywność i żywotność



Tarcza listkowa RECA purple Mop Ceramic K40

Nr art.: 0666336040000 1

- Wysoka wydajność skrawania i maksymalna agresywność przy szlifowaniu
- Warstwa chłodząca gwarantuje wydłużoną żywotność narzędzia



Dysk szlifierski RECA speed Trim purple ceramic K36

Nr art.: 0668900036000 1

- Najszybsze usuwanie materiału dzięki ziarnu ceramicznemu
- Stała agresywność i trwałość
- Zwiększona żywotność dzięki warstwie chłodzącej



Adapter do tarcz szlifierskich RECA speedTrim + kołnierz

Nr art.: 0668900035000 1

- Umożliwia obróbkę płaskich powierzchni przy mniejszym kącie szlifowania

SZLIFOWANIE
RÓŻNYCH
MATERIAŁÓW

SERIA
PURPLE
CERAMIC

ALTERNATYWA
DLA TARCZ
SZLIFIERSKICH

TARCZE



Tarcza szlifierska RECA ALU 125x7x22,2 wygięta

Nr art.: 0669120125000 1

- Do uniwersalnego stosowania we wszystkich metalach nieżelaznych
- Tarcze zanurzone są w parafinie, żeby uniknąć dodatkowego smarowania podczas pracy



Tarcza tnąca RECA ALU 125x1,5x22,23

Nr art.: 0670120125000 1

- Do uniwersalnego stosowania
- Ziarna korundowe
- Certyfikat OSA



Tarcza listkowa RECA Net-Mop 125x22,23 K60 prosta

Nr art.: 0666070031000 1

- Nadaje się do aluminium, metali nieżelaznych i kompozytów. • Dzięki specjalnej strukturze siatki nie dochodzi do zapychania się lamelki • Struktura sieciowa ma działanie chłodzące



Tarcza włókninowa brązowa, na rzep K100 115mm grube ziarno

Nr art.: 0665001152000 1

- Wysokiej jakości ziarno ściernie w połączeniu ze specjalną formułą jego wiązania zapewnia najlepsze wyniki podczas pracy ze stalią, stalią nierdzewną i aluminium



Tarcza tnąca RECA Edycja 100 125x1,2x22,23

Nr art.: 0670003000000 1

- Krótkie czasy cięcia w stali i stali nierdzewnej • Bardzo niski poziom powstawania zadziorów



Tarcza tnąca RECA F1/I 125x1,0x22,23 prosta

Nr art.: 0670016125000 1

- Tarcza tnąca, prosta przeznaczona do cięcia w stali nierdzewnej, stali, aluminium i innych metalach nieżelaznych
- Materiał: ziarna korundu



Tarcza tnąca RECA F1/S 125x1,0x22,23 prosta

Nr art.: 0670015125000 1

- Przeznaczona do cięcia stali
- Maks. prędkość tarczy: 80 m/s
- Otwór pod mocowanie: 22,23 mm



Tarcza tnąca RECA Hybrid 125x1,0x22,23

Nr art.: 0670130125000 15

- Bardzo dobra wydajność w każdej fazie cięcia
- Ziarna: korundowe równomierne rozmieszczone • Tarcza prosta bez zawartości żelaza, siarki i chloru

ZIMNY
SZLIF



Tarcza listkowa RECA D/I-Mop 125x22,23 K40 wygięta

Nr art.: 0666025040000 10

- Budowa umożliwia obserwację materiału obrabianego
- Kontrolowane zdejmowanie materiału



Tarcza listkowa RECA Rondo-Mop 125x22,23 mm K60 - ziarno ceramiczne

Nr art.: 0666080060000 1

- Specjalny kształt lamelki umożliwia szlifowanie spoin pachwinowych i w miejscach przewężeń




Tarcza RECA Mini-disk włóknina 51 mm

Nr art.: 2675005516000 1

- Przeznaczona do szlifowania materiałów: stali, stali szlachetnej, metali kolorowych i tytanu; do obróbki w trudno dostępnych miejscach

DO TRUDNO
DOSTĘPNYCH
MIEJSC

GRUBE
ZIARNO



Uchwyt do mocowania Mini-disk na szlifierkę lub wiertarkę

Na wiertarkę:

Nr art.: 0668550000000 1

Na szlifierkę:

Nr art.: 2675001014000 1

HIT
SPRZEDAŻY

CHEMIA TECHNICZNA



Spray rozruchowy ARECAL Starter 400 ml

Nr art.: 0894020400000 1

- Poprawia właściwości rozruchowe 2- i 4-suwowych silników benzynowych i Diesla, zwłaszcza w mokrych i zimnych warunkach



Spray do wykrywania nieszczelności ARECAL 400ml

Nr art.: 0894011400000 1

- Środek do testowania szczelności gazu pod ciśnieniem, gazów grzewczych i sprężonego powietrza • Zawiera ochronę antykorozyjną • Niepalny



Smar wielofunkcyjny ARECAL H1 400 g

Nr art.: 0896800400000 1

- Do smarowania w pomieszczeniach wilgotnych, w przemyśle spożywczym
- Trwałość temperaturowa: 20°C do +150°C
- Bezbarwny • Odporny na utlenianie



Smar RECA ARECAL Long Lub H1 400 ml

Nr art.: 0896215400001 1

- Smar konserwujący przeznaczony do przemysłu spożywczego • Tworzy warstwę ochronną i zabezpiecza przed wodą spryskiwaną i słoną



Olejek multifunkcyjny ARECAL MFO H1, 400 ml

Nr art.: 0896216400001 1

- Syntetyczny olej z certyfikatem NSF - H1 do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego • Środek oddzielający i antykorozyjny nieszkodliwy, niepalny



Smar wysokociśnieniowy ARECAL, spray 400 ml

Nr art.: 0896210400001 1

- Długotrwała przyczepność i smarowanie
- Przemieszcza się do miejsc trudno dostępnych • Nierozpryskujący, nawilżający powierzchnie, wodoodporny



Arecal Inox Finish H1 spray pielęgnacyjny 400 ml

Nr art.: 0895115400001 1

- Środek do pielęgnacji stali szlachetnej do stosowania w przemyśle spożywczym
- Tworzy wodoodporny film ochronny
- Nie zawiera AOX i silikonu



NATURALNE SKŁADNIKI ROŚLINNE



Pasta RECA do mycia rąk 1l

Nr art.: 0892100 0001

- Doskonale czyszcząca, wydajna pasta przeznaczona do oczyszczania skóry dłoni, w tym wrażliwej
- Nie zawiera ziaren piasku - nie zatyka rur
- Ekologiczna - nie zawiera drobin mikroplastiku



DOSTĘPNE TAKŻE
W DUŻYM OPAK.
2,5 L

Mleczko do mycia rąk CLEANHAND NATUR, 250ml

Nr art.: 0892101111000 1

- Doskonałe do usuwania np. olejów, tłuszczu, grafitu • Na bazie BIO mączki ze zmieszanych łupin orzecha włoskiego



BEZ
SILIKONU
ACETONU

Środek czyszczący ARECAL Clean H1 500 ml

Nr art.: 0895015500001 1

- Środek do czyszczenia, odtłuszczania, biodegradowalny
- Nie zawiera acetonu, silikonu, ani AOX



Silikon w sprayu ARECAL H1 400 ml

Nr art.: 0895313400000 1

- Wysokiej jakości koncentrat olejów silikonowych do stosowania w przemyśle spożywczym • Ekstremalnie wysoka trwałość temperaturowa od -50 °C do +250 °C

Polecamy chemię
do przemysłu
spożywczego



CHEMIA TECHNICZNA



Smar multifunkcyjny Arecal ULTRA w sprayu, 400 ml

Nr art.: 0896115400001 1

- Środek smarujący, czyszczący, konserwujący i chroniący przed korozją • Ekologiczny bez żywic, kwasów i silikonów
- Przyjemny, migdałowy zapach



Arecal spray smarująco- chłodzący, BIO-CUT 400ml

Nr art.: 0896410400001 1

- Środek do cięcia i wiercenia przedłuża trwałość narzędzi, smaruje i chłodzi
- Zapobiega przyklejaniu się wiórów
- Ekologiczny, biodegradowalny

POWSTRZYMUJE RDZEWIENIE



Konwerter rdzy Arecal Rust Converter, 500ml

Nr art.: 0897500 0001

- Neutralizuje rdzę i zamienia ją w nierozpuszczalny, niebiesko - czarny związek metalo-organiczny • Służy jako środek polepszający przyczepność • Przyjazny dla środowiska ze względu na bazę dyspersyjną

4 w 1



Arecal Nix 400 ml

Nr art.: 0896113400001 15

- Cztery różne zastosowania: spray do czyszczenia, odrdzewiacz, spray kontaktowy, spray do smarowania • Czyści i pielęgnuje zanieczyszczone narzędzia, elem. z tworzyw sztucznych • Skutecznie usuwa plamy ze smoły i z żywicy



Odrdzewiacz ARECAL Rostex 400ml

Nr art.: 0896011400000 1

- Do ochrony antykorozyjnej, pielęgnacji, poluzowywania zapieczonych połączeń śrubowych • Na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych



Środek antyadhezyjny do spawania Weldspray 400ml

Nr art.: 0897011400000 1

- Środek ochronny do spawania elektrycznego
- Zapobiega powstawaniu odprysków
- Nie zawiera silikonu, rozpuszczalników



Suchy smar w sprayu ARECAL Dry 400ml

Nr art.: 0896712400001 1

- Syntetyczny suchy smar o wysokiej przyczepności do elementów smarowanych
- Dobrze sprawdza się w zapyłonym środowisku



Odrdzewiacz Arecal ROSTSHOCK 400 ml

Nr art.: 0896311400001 1

- Doskonałe właściwości kapilarne
- Optymalne właściwości pełzania zapewniają doskonałą penetrację rdzy



Cynk ogniowy w sprayu Galva Zinc Premium 400ml

Nr art.: 0897110400001 1

- Tworzy warstwę antykorozyjną
- Optycznie polepsza estetykę powierzchni
- Trwałość temperaturowa +300 °C
- Możliwość lakierowania po zastosowaniu



Smar alumiiniowy ARECAL Thermo 1200, 400ml

Nr art.: 0896512400001 1

- Odporny na ścieranie i ekstremalne temperatury, specjalny smar na bazie aluminium • Zapobiega zużyciu i zatarciu połączeń śrubowych



Cynk elektrolityczny Galva Zinc Basic, 400ml

Nr art.: 0897115400001 1

- Do polepszania wyglądu przedmiotów obrabianych oraz zabezpieczania powierzchni przed korozją • Możliwość lakierowania po zastosowaniu produktu • Odporność temperaturowa: do +300 °C

TRWAŁOŚĆ DO
+300 °C



Smar wielozadaniowy, litowy RECA Arecal 400g

Nr art.: 0896821400000 1

- Środek poślizgowy do uniwersalnego stosowania



Czyścik do stali szlachetnych Inox Cleaner spray 500ml

Nr art.: 0895112500000 6

- Usuwa silne zanieczyszczenia; tłuste i olejowe

NARZĘDZIA AKCESORIA

5w1



Szczypce uniwersalne RECA QUINTUS 180 mm

Nr art.: 0703999011000 1

- Narzędzie 5-funkcyjne do przytrzymywania, obcinania, ściągania izolacji z przewodów, zaciskania konektorów nieizolowanych oraz izolowanych



Cęgi do rur Mastergrip 3"

Nr art.: 0703892300000 1

- Prosta i szybka obsługa jedną ręką; samonastawiające do średnicy rur
- Zębki ustawione w różnych promieniach gwarantują pewne trzymanie rur o różnych średnicach



ZAWIERA AŻ
108 ELEMENTÓW
WYPOSAŻENIA



Wózek warsztatowy RECA Toolmobile ULTRA

Nr art.: 0706006014000 1

- Wzmocnione wykonanie z zabezpieczeniami (zamek szyfrowy, zabezpieczenie przed przechyleniem, wzmocniona konstrukcja)
- Wypożarty w najlepsze narzędzia RECA z uchwytami 2K
- Możliwość wymiany wkładek do szuflad
- Zawiera 5 małych i 2 duże szuflady



Kombinerki RECA z uchwytem 2K 200 mm

Nr art.: 0703013205000 1

- Ergonomiczny, grubościenny, 2-komponentowy uchwyt
- Stal narzędziowa ulepszona cieplnie
- Ostrza hartowane



Zestaw kluczy imbusowych RECA z kulką 1,5-10 mm

Nr art.: 0701749309000 1

- Zestaw długich kluczy trzpieniowych
- Stal chromowo-wanadowa, niklowana na jasno, hartowana na wskroś



Zestaw bitów RECA Easy-Clip 21 elem.

Nr art.: 0702930200000 1

- Dzięki klipsowi z metalu zestaw bitów można mocować do każdego paska lub kieszeni
- Uchwyt można szybko zwolnić dzięki metalowej sprężynie.



Zestaw kluczy płasko- oczkowych 11 elem.

Nr art.: 0700104201000 1

- Klucze w wersji bardzo długiej, metryczne, zgodnie z normą DIN 3113A ISO 3318/7738
- Stal chromowo-wanadowa



Zestaw wkrętek Reca 2K PH + płaskie 2K 7 elem.

Nr art.: 0701448700000 1

- Końcówka: końcówka „Black Tip” zapewniająca precyzyjne dopasowanie
- Grot: chromowany matowo, okrągły



DUŻY
ZESTAW

Zestaw baterii alkalicznych Typ AA 20szt. + AAA 16szt.

Nr art.: 0981000026000 1

- Baterie alkaliczne jakości premium o wysokiej i stałej wydajności



Szczypce do armatury COBRA QUICK 250 mm

Nr art.: 0703823251000 1

- Uniwersalne szczypce nastawne do rur do wszelkiego rodzaju prac instalacyjnych i montażowych
- Materiał: chrom-wanad-elektrostal, hartowana



Zestaw kluczy nasadowych RECA ECO 1/2+1/4", 93 szt.

Nr art.: 0700120900000 1

- Uporządkowane klucze ułatwiają szybkie odzyskanie właściwego rozmiaru
- Narzędzia są bezpiecznie zakleszczane w walizce



Taśma miernicza z blokadą 5 m w obudowie 2-komponentowej

Nr art.: 07052405 000 1



Podwójny klucz oczkowy VARIUS QUATTRO z grzechotką 10/13 i 17/19mm

Nr art.: 0700330010000 1

- Posiada 72 zęby i kąt obrotu wynoszący 5°
- Do użytku w ograniczonych przestrzeniach
- Ze stali chromowo-wanadowej z satynowym wykończeniem

W OFERCIE
BATERIE
GUZIKOWE

OŚWIETLENIE

HIT
SPRZEDAŻY



Oświetlenie akumulatorowe ECO 1600R

Nr art.: 0981300120000 1

- Zintegrowane zaciski mocujące
- Wytrzymała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
- Oprawa z możliwością obrotu 360°



Latarka czołowa RECA DUO-Multi 400

Nr art.: 0981102021000 1

- Oświetlenie 230° oraz światło punktowe
- Szerokokątne diody COB-LED, głowica odchylana w zakresie 360°
- Lampa czołowa odłączana
- Czerwone światło tylne

PORĘCZNE
CZOŁÓWKI



Latarka czołowa Reca HLR 500 S

Nr art.: 0981102012000 1

- Światło robocze i reflektor
- Automatyczny czujnik gestów ułatwiający obsługę
- Bezstopniowe ściemnianie
- Gniazdo ładowania Micro USB z gumową osłoną
- Zintegrowane magnesy mocujące



Latarka czołowa HLR 400S

Nr art.: 0981102016000 1

- Multifunkcyjna latarka czołowa w wytrzymałej obudowie z funkcją ściemniania
- Kąt nachylenia głowicy lampy w zakresie do 45°
- Łącze USB typ C
- Bezstopniowe ściemnianie oraz wybór 3 trybów świecenia



Reflektor akumulatorowy TWIN 11500

Nr art.: 0981302101000 1

- Reflektor roboczy do pracy bateryjnej lub sieciowej z obracanymi i odchylanymi modułami LED



Latarka warsztatowa RECA Ultra 500

Nr art.: 0981200131000 1

- Kompaktowa latarka w formie długopisu z czterema źródłami światła do oświetlenia szerokiego, precyzyjnego lub punkowego
- Dodatkowe, kontrastowe światło UV na głowicy lampy



Bęben kablowy 15m z reflektorem Kombi 1600

Nr art.: 0981300031000 1

- 4 gniazda o klasie IP44 z samozamykającymi się pokrywami
- Zwijacz kabla z 15-metrowym kablem 3x 1,5 mm² H07RN-F
- Wyłącznik termiczny



Latarka warsztatowa WL 10R

Nr art.: 0981200700000 1

- Główna dioda LED ściemniana za pomocą pokrętła
- Z funkcją powerbanku (wyjście USB)
- Zintegrowane magnesy trzymające
- Przegub obrotowy do uniwersalnego mocowania

FUNKCJA
POWERBANK

Latarka warsztatowa WL 200

Nr art.: 0981200141000 1

- Latarka 2 w 1 z oświetleniem szerokokątnym i diodą TOP LED
- Mocny magnes do mocowania
- Elastyczny mechanizm składania



Reflektor budowlany RECA ECO LED 50 Wat

Nr art.: 0981302301000 1

- Strumień świetlny do 5400 lumenów
- Zintegrowany uchwyt do przenoszenia
- Możliwość stosowania na statywie
- Regulowany moduł świetlny 360°



TRYB
MOCNEGO
ŚWIATŁA

Kieszonkowa latarka akumulatorowa Mini 1800 Boost

Nr art.: 0981102019000 1

- Mocne światło z trybem boost
- Trzy diody LED o dużej mocy (punktowe)
- Wytrzymała aluminiowa obudowa i metalowy klips do paska



Latarka kieszonkowa ZOOM-FLASHLIGHT

Nr art.: 0981102006000 1

- Oświetlenie LED z obudową z tworzywa sztucznego, powleczoną gumą
- Klasa bezpieczeństwa IP20



Latarka RECA DUO Zoom 1000

Nr art.: 0981102030000 1

- Możliwość płynnej regulacji ostrości przez przesuwanie głowicy lampy
- Ukryte gniazdo ładowania
- Zasilanie akumulatorem Li-Ion 3,7 V lub 4 bateriami AAA

OKULARY OCHRONNE



Okulary ochronne RX 207 szare

Nr art.: 0687216020000 1

- Antypoślizgowe końcówki zauszników
- Powłoka odporna na zarysowania
- Zabezpieczone przed zaparowywaniem



Okulary ochronne 627 żółte

Nr art.: 2694600018000 1

- Sportowy model
- Wykonane z poliwęglanu, w technice 2 - komponentowej
- Ochrona przeciwdrapaniowa



Okulary ochronne RX 203 bezbarwne

Nr art.: 0687222010000 1

- Okulary z regulacją zauszników
- Powłoka odporna na zarysowania
- Powłoka przeciwmgielna



Okulary ochronneRX 206 niebieskie lustrzane

Nr art.: 0687215070000 1

- Miękkie noski i zauszniki
- Antypoślizgowe końcówki zauszników
- Powłoka odporna na zarysowania
- Nowoczesny wygląd



Okulary ochronne RX 204 szare

Nr art.: 0687223020000 1

- Lekkie, zapewniające komfort noszenia
- Powłoka odporna na zarysowania
- Powłoka przeciwmgielna



Okulary ochronne EX 102 szare lustrzane

Nr art.: 0687226020000 1

- Lekkie, zapewniające komfort noszenia
- Softpads na noskach i zausznikach
- Powłoka odporna na zarysowania
- Powłoka przeciwmgielna



Okulary ochronne EX 101 szare

Nr art.: 0687225020000 1

- Bardzo lekkie - tylko 23g
- Powłoka odporna na zarysowania
- Powłoka przeciwmgielna



ZADBAJ
O BEZPIECZNE
OPAKOWANIE

Etui na okulary Hardshell

Nr art.: 0687210003000 1



Okulary RX 202 bezbarwne

Nr art.: 0687221010000 1

- Okulary z nakładką ochronną, tworzywo-piankową
- Z powłoką antyzadrapaniową i zabezpieczającą przed osadami.



Okulary ochronne UX 303 bezbarwne

Nr art.: 0687217010000 1

- Przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne
- 4-stopniowa regulacja długości zauszników
- Regulowane nachylenie soczewek



Okulary ochronne 208 szare

Nr art.: 0687218020000 1

- Antypoślizgowe końcówki zauszników
- Powłoka odporna na zarysowania
- Miękkie noski

EXTRA
LEKKIE



Zeskanuj kod QR i poznaj naszą szeroką ofertę produktów i nowoczesnych rozwiązań do wielu branż!

REKAWICE OCHRONNE



Rękawice montażowe RECA PU SOFT r. 9

Nr art.: 0687915009000 1

- Ekstremalnie lekkie i cienkie (wysoki komfort noszenia)
- Bezszywowe



Rękawice montażowe EASY WORK r. 9

Nr art.: 0687914109000 1

- Wykonane z miękkiej skóry koziej nappa
- Nie ograniczają chwytności
- Oddychający materiał



Rękawice RECA Flexlite Eco r. 9

Nr art.: 0687924109000 1

- Mięka powłoka i dobra odporność na ścieranie
- Dobra odporność na oleje i tłuszcze
- Optymalna przyczepność na powierzchniach suchych, wilgotnych i lekko oleistych
- Odporne na krótkotrwały kontakt z ciepłem do 100°C



Rękawice montażowe Flexlite Oil r. 9

Nr art.: 0687928009000 1

- Rękawice nylonowe z podwójną powłoką
- Bardzo dobra chwytność i czucie oraz chwytność przedmiotów zaolejonych
- Wodoodporne



Rękawice montażowe Flexlite ULTRA r. 9

Nr art.: 0687929009000 1

- Wytrzymała i cienka powłoka z pianki mikronitrylowej
- Pewny chwyt w środowiskach: suchym oraz o lekkim zaolejeniu i lekkim zawilgoceniu
- Kompatybilne z ekranami dotykowymi



Rękawice montażowe Flexlite Aqua r. 9

Nr art.: 0687928109000 1

- Pełna powłoka lateksowa i powłoka z pianki lateksowej
- Doskonałe dopasowanie i zręczność manualna
- Optymalna ochrona przed wilgocią



Rękawice montażowe Flexlite r. 9

Nr art.: 0687925009000

- Precyzyjne dopasowanie i wysoka elastyczność
- Bardzo dobre wyczucie dotykowe i długotrwały komfort noszenia
- Bardzo dobra odporność na ścieranie i odporność mechaniczna



Rękawice montażowe Flexlite Grip r. 9

Nr art.: 0687926009000 1

- Dzięki specjalnym wypustkom na powierzchni dłoni mają bardzo wysokie możliwości chwytne
- Materiał odporny na działanie płynów, olei i smarów
- Elastyczne i komfortowe

DO
EKRANÓW



Rękawice montażowe Nit Grip r. 9

Nr art.: 2694661269000 1

- Powłoka z pianki nitrylowej z wypustkami
- Bardzo dobra odporność na ścieranie
- Wysoki komfort noszenia



Rękawice montażowe PU White r. 9

Nr art.: 2694661189000

- Bezszywowe rękawice poliamidowe
- Podwyższona przepuszczalność powietrza
- Odporne na ścieranie



Rękawice montażowe PU GREY r. 9

Nr art.: 2694661179000 1

- Wysoki komfort użytkowania (bezszywowe)
- Elastyczne, dobrze przylegające do dłoni
- Odporne na ścieranie

BEZSZWOWE

HIT
SPRZEDAŻ

U nas znajdziesz
odpowiednie rękawice
do każdego zadania



Reca Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 67
32-086 Węgrzce k. Krakowa



+48 12 656 30 73



reca@reca.pl



www.reca.pl

**W NASZEJ OFERCIE
ZNAJDZIESZ
ELEMENTY ZŁĄCZNE**

Elementy złączne najwyższej jakości!

- Klasy twardości: 8.8, 10.9, 12.9
- Powłoki zabezpieczające: ocynk galwaniczny biały A2K, A3K, ocynk galwaniczny żółty A2C, ocynk ogniowy tZn, ocynk płatkowy flZnnc-720h,
- powłoki: Geomet, DeltaProtect
- Śruby calowe UNC, UNF
- Elementy złączne ze stali szlachetnych A2 i A4
- Możliwość dostarczenia certyfikatu 2.1 lub 3.1
- Aprobaty ETA dla kotew i wkrętów



**POZNAJ SYSTEM WALIZEK
WARSZTATOWYCH
RECA VISO**

**ORAZ PROFESJONALNE
ELEKTRONARZĘDZIA**



Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia mają charakter poglądowy, produkty przedstawione na zdjęciach mogą różnić się w rzeczywistości.